



829 Rote Rüben, Beete oder Salatrüben "Bitterhoffs Detroit, Spezialzucht"



647b Zuckertomaten, Gruppe der roten und gelben Kleinfrüchtigen in einer Packung Portion & -.60

647a **Gruppe der roten Kleinfrüchtigen** (mit geringerem Zuckergehalt) Portion  $\mathscr{M}$  — .35

Ausführliche Beschreibungen der hier abgebildeten Gemüse-Sondersorten finden Sie unter den beigefügten Sortennummern im Gemüsesamenteil und von den auf der letzten Umschlagseite abgebildeten

- 940 Bleichsellerie Pascal, weißer, englischer (im Körbchen links oben)
- 940 a Bleichsellerie, goldgelber, selbstschließender (im Henkelteller links unten)
- 707 Petersilie, feinstgekrauste Zwerg (im Körbchen links oben)
- 639 Tomaten Dreifrucht (auf dem Teller in der Mitte)

### ebenda unter den betreffenden Nummern.



es Bitterhoffs, zwanzigtägiges loses (das früheste und zarteste)



546a Wirsing, dunkelgrüner, später Hammer



679 Möhren,,BerlinerGlas", halblange zylindrische, durchscheinend zarte, ohne Herz





"Crescat" — "Es wachse"

# An meine verehrte Kundschaft!

"Jede sprossende Knospe, die mit Blüten sich füllt, trägt im Kelch das ganze Weltgeheimnis verhüllt". Geibel

Vor Ihnen liegt im neuen Gewand das Saatbuch 1938 für Garten und Feld. Die Fülle seines Inhaltes wurde zusammengetragen von einer großen Anzahl von Männern und Frauen aus allen Zweigen der gärtnerisch betriebenen Landwirtschaft, der Samenzucht, der höchsten Stufe landwirtschaftlicher Urproduktion überhaupt. Durch einen Höchstaufwand an Kapital und Arbeit wurde eine Ernte geborgen, die, systematisch geordnet, sich Ihnen auf den nächsten Seiten darbietet. - Kaufen Sie aber mit dem Saatkorn wirklich nur die "Saat"? Erwerben Sie nicht viel mehr als nur den geheimnisvollen Träger der Vererbung? Wohl sind viele äußere Eigenschaften des Saatgutes wertmäßig bestimmbar: Form und Größe, Wassergehalt,

Unverletztheit, Färbung, Glanz, dann Reinheit und Keimfähigkeit. Aber Herkunft und Sortenechtheit sind verborgene Werte, die erst in Erscheinung treten, wenn die Pflanzen zum Erwerb und zu zweckgebundener Verwertung oder zur Freude und Liebhaberei angebaut, sich entwickeln, blühen und reifen.

Bis dahin schenken Sie also das Vertrauen, daß aus Ihren Pflanzen das heranwachse, was Sie bei der Bestellung des Saatgutes zu

Dafür, daß sich dieses Vertrauen erfülle, haben hier alle in emsiger Arbeit die Voraussetzungen geschaffen. Es bleibt nur noch zu

Mögen freundliche Wachstumsbedingungen dort die Entwicklung des Saatgutes, das von Ihnen bestellt wird, so fördern, daβ Ihnen voller Erfolg beschieden sei! — CRESCAT — Es wachse!

### BERLIN O 34, Januar 1938

Frankfurter Allee 27 (am U-Bahnh. "Petersburger Str.")

Postscheckkonto: Berlin 4952 Reichsbankgirokonto Telegramm-Adr.: Bittersaat Berlin Fernsprech-Sammelnummer 586116

# August Bitterhoff Sohn Kurzelnhalts-Samenzüchterei, Samen-Groß- u. Einzelhandel

# Das Wunder des Blumenjahres!

28520 Tripteris confusa, Regenanzeigender Einjahrs-Butterblumenstern. (Farbige Abbildung siehe Umschlagseite, Titelbild.)

Er ist ein wahres Sonnenkind. Im hellen Sonnenlicht entfaltet er seine gelben Blumensterne mit den langen gerbera-ähnlichen Blütenblättern und der dunklen Mitte. Trübes Wetter mag er nicht leiden, dann rollt er seine Blütenblätter einzeln zusammen, und es bleiben nur unscheinbare gelbe Knöpfchen übrig, wo vorher kleine Sonnen strahlten. Diese Neigung zeigt sich bereits bei Herannahen trüber Witterung, so daß man ihn als einen empfindsamen Regenanzeiger bezeichnen kann. Wird das Wetter wieder hell, so entfalten sich die zusammengerollten Blumenblätter alsbald zu neuer, bezaubernder Schönheit. Man kann auch die bei trübem Wetter zusammengerollt erscheinenden Blüten schneiden und wird erleben, daß sie sich, in Wasser gestellt, im Zimmer bei künstlichem Licht wieder voll entfalten. Sie halten sich als Schnittblumen ungewöhnlich lange.

Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 70 cm, bedürfen also eines Standraumes von etwa 35 cm nach jeder Richtung. Sie verschwinden unter Blüten, die, bukettartig von jeder Stielspitze aus sich verzweigend, den ganzen Busch bedecken. Bei fleißigem Schnitt, den die Pflanze durch immer neues Blühen lohnt, dauert die Blüte den ganzen Sommer an bis zu den ersten Frösten.

Kultur: Aussaat im Frühjahr (März-April) in Schalen oder Töpfe, bei Zimmerwärme zum Keimen bringen, öfters im Zimmer in Schalen oder kleine Töpfe verpflanzen, bis von Mitte Mai ab die Auspflanzung ins Freie möglich ist. Von Ende April—Anfang Mai an ist auch die Aussaat ins Freie an Ort und Stelle in geschützter sonniger Lage möglich, doch muß bis zum Aufgang für Feuchtigkeit und Schatten gesorgt werden und nach dem Aufgang für genügend weiten Standraum durch Vereinzeln. Portion  $\mathcal{M}$ —.50

Beschreibung und Preise der auf den anderen Umschlagseiten abgebildeten Blumen-Neuheiten und Gemüse-Sondersorten finden Sie auf den nachfolgend angegebenen Seiten:

### Innere Umschlagseite (Seite 2) (gegenüberstehend) Roterübe, Beete oder Salatrübe. Bitterhoffs Detroit Spezialzucht ..... 647b Zuckertomaten, Gruppe der roten und gelben klein-647a Zuckertomaten, Gruppe der roten kleinfrüchtigen 5 u. 17 740 Radies, Bitterhoffs 20tägiges laubloses ........... 20 546a Wirsing, dunkelgrüner später Hammer ...... 14

679 Möhren, Berliner Glas ...... 18

### **Dritte Umschlagseite** (Seite 77)

Beschreibung der auf dieser Seite abgebildeten se	34
Begonien aller Klassen aus Samendesgleichen aus Knollen	52
etzte Umschlagseite (Seite 78)	

# 940 Bleichsellerie, Pascal weißer englischer (im Körbchen links oben). 940a Bleichsellerie, goldgelber selbstbleichender (im Henkelteller links unten). 707 Petersilie, feinstgekrauste Zwerg (im Körbchen links Tomaten Dreifrucht (auf dem Teller in der Mitte) ...

Upersicht:	
Landw. Saaten	
Seite 59—68 Kleearten	59-6
Grasarten	606
Grasmischungen	<b>62</b> —6
Futterkräuter	65-6
Runkelrüben	<b>26</b> -2
Süßlupinen	67
Saatgetreide	67
Gemüsesamen	
Seite 5—25 Arzneipflanzen	. 6
Küchenkräuter	. 6
Neuheiten	.5 u.1

# Blumensamen **Seite 3, 28—51, 77** Neuheiten .... 3, 28, **29, 77** Neuheiten .... 3, 28 Sommerblumen oder einjährigePflanzen 28erijalrigerhalten 20–45 Topfgewächse 46–47 Stauden oder mehr-jährige Pflanzen 48–50 Schlingpflanzen 50 Sortimente 51 Palmensamen 51

### Kakteen .. Blumenzwiebeln und Dahlien Seite 52-57

Ziergräser .....

### Gartengeräte und Bedarfsartikel

Düngemittel	74
Schädlings-	
bekämpfung	69
	75
Gartengeräte	70-73
Neuheiten	

Neuneiten	
Blumensamen	3, 28, 29, 7
Gemüsesamen	
Besondere	S
Kakteen	5

Kakteen	51
Baumschulartikel	58
Rosen	58
Kartoffeln	74
Gehölzsamen	58
Wichtige	

Mittendingen	alian.
Lieferungsbedingungen	4
Alphabetisches Inhalts-	
verzeichnis	76
Bestellisten )	
Bestellkarten eingehe	rtet



# **Lieferungsbedingungen** (im Anschluß an die Reichsnährstandsbedingungen)

für den Bezug der in dieser Hauptpreisliste angebotenen Sämereien, soweit nicht seitens des Reichsnährstandes für einzelne Samenarten besondere Bedingungen verordnet sind.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Garten- oder Ackerbau-

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Garten- oder Ackerbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft, ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf darf nur unter der gleichen Bedingung erfolgen. Der Käufer verpflichtet sich ausdrücklich, vorstehende Bedingung einzuhalten und im Falle der Zuwiderhandlung, unbeschadet einer etwaigen höheren Schadenersatzpflicht, eine Vertragsstrafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises der bezogenen Saat zu bezahlen. 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am dritten Werktage, bei Gemüse- und Blumensämereien am fünften Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst spätererkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegender Teil. 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder ungenügender Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Bei Gewichtsdifferenzen oder fehlenden Säcken bestehen Schadenersatzansprüche nur, wenn der Reklamation bahnamtliche Feststellungen beigefügt s

keinerlei Garantie. 6. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin. Für Lieferstreitigkeiten ist das Schieds-

6. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin. Für Lieferstreitigkeiten ist das Schiedsgericht in Berlin beim Reichsnährstand zuständig.
7. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderente den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung. Bei allen Waren, die bei Auftragserteilung noch nicht eingegangen sind, insbesondere bei solchen ausländischer Herkunft, behält sich der Verkäufer die glückliche Ankunft vor.
8. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Verfrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, sonstige Fälle höherer Gewalt oder durch andere Umstände ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird.

Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

9. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung, Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung. Alle Wechsel und Schecks sowie sonstige Zahlungsanweisungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt, feur den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 VGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungsvertrag.

10. Soweit nicht bei plombierten Saaten der Gebrauchswert aus den Aufklebezetteln ersichtlich ist, verpflichtet sich der Verkäufer bei landwirtschaftlichen Saaten zur Lieferung des bei den einzelnen Sorten vermerkten Gebrauchswertes. Mit der Feststellung dieses Wertes muß sofort nach Empfang eine deutsche Kontrollstation vom Käufer beauftragt werden; ihre Bestimmung trifft der Verkäufer, falls keine besonderen Abmachungen darüber getroffen wurden. Bei erheblichen Abweichungen darf Verkäufer erneute Untersuchung beantragen und ist das höhere der beiden Ergebnissen der Preisberechnung zugrunde gelegt, wenn der Unterschiedes einen Irrtum wahrscheinlich machte; es wird dagegen das Mittel aus den beiden Ergebnissen der Preisberechnung zugrunde gelegt, wenn der Unterschiedes einen Irrtu

Aussaat oder der Weiterverkauf geschieht ausschließlich auf Gefahr des

# Wichtige Mitteilungen

### durch deren Beachtung eine Vereinfachung und Beschleunigung der Expedition ermöglicht wird.

1. Den Auftrag

bitte ich auf meinen Bestellisten niederzuschreiben. Es genügt die Angabe der gewünschten Menge und der Katalognummern. Nur für Artikel ohne Nummer ist wörtliche Bezeichnung erforderlich. Sehr wichtig ist, daß genau angegeben wird, ob Portionen, 10 g, 100 g oder Kilos gewünscht werden. Vor allen Dingen bitte ich um recht deutliche Unterschrift und genaue Angabe der nächsten Post- und Bahnstation, auch bei Nachbestellungen, da dies zur schnelleren Erledigung ganz erheblich beiträgt.

wird nicht zurückgenommen, es sei denn, daß eine diesbezügliche Vereinbarung ausdrücklich getroffen ist. Im anderen Falle verwende ich meine eigenen Säcke und berechne sie zum Selbstkostenpreise, soweit nicht brutto einschließlich Sack geliefert wird.

Die **Verpackung** von Saatgut solcher Arten, deren Plombierung durch den Reichsnährstand vorgeschrieben ist, darf nicht zurückgenommen werden; bei Saatgut der übrigen Arten, Lupinen, Spörgel, Senf, Sonnenblumen usw., müssen wir gemäß Anordnung der Überwachungsstelle für Bastfasern frachtfreie Rücksendung innerhalb 8 Wochen fordern; der erhobene Pfandbetrag wird in diesem Falle sofort von uns erstattet, andernfalls ist er von uns an die amtliche Stelle weiterzugeben.

3. Portofreier Versand bei Aufträgen über 10 RM.

3. Portofreier Versand bei Aufträgen über 10 RM. Gemüse- und Blumensamen, deren Gesamtwert in einem Auftrag über 10 RM. Ist, liefere ich innerhalb Deutschlands postfrei, sofern diese in Mengen zu liefern sind, die nach dem Brutto-1-Kilo-Preis oder darunterliegender Preise zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw., gehen zu Lasten des Empfängers. Wenn dies vermieden werden soll, so ist der Rechnungsbetrag im voraus zuzüglich Verpackungs- und etwaiger Portospesen einzusenden. Überschießende Beträge werden je nach Wunsch sofort zurückgesandt oder zu späterer Verwendung gutgeschrieben. Bei landwirtschaftlichen Sämereien, Hülsenfrüchten, Pflanzen, Knollen, Hilfsmitteln und ännlichen Artikeln, bei denen das erforderliche Porto nicht im Verhältnis zum Preis der Ware steht, muß ich mir, auch wenn diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, die vollständige oder teilweise Berechnung des Portos vorbehalten. Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Empfängers

sowie nach dessen Vorschrift. In Abänderung des § 447 BGB. übernehme ich das Transportrisiko bei Postsendungen und stelle dafür eine geringe Gebühr in Rechnung. Liegen besondere Versandvorschriften nicht vor, so erfolgt der Versand nach meinem besten Ermessen.

4. Berechnung.

4. Berechnung.

Die 50-kg- bzw. 100-kg-Preise finden bei Mengen von 25 kg oder mehr (bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Cichorien jedoch erst von 491/4 kg an), die 10-kg-Preise von 491/4—24 kg, die 1-kg-Preise bei wenigstens 250 g (soweit nicht ein 250-g-Preis vorgesehen ist), die 100-g-Preise bei wenigstens 50 g Anwendung; unter 50 g werden nach dem 10-g-Preis berechnet. Gewichtsteile im Werte unter RM. —.10 und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden. Preise sind in deutscher Reichsmark netto ab meinem Lager und ausschließlich Verpackung gestellt; sie sind freibleibend und unverbindlich für Mengen und ohne Rückwirkung auf frühere Angebote. Bei etwa eintretenden Preisschwankungen muß ich mir Anderungen der Preise vorbehalten.

5. Sammelbestellungen.

Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen, vereinfachen und verbilligen den Bezug (siehe Punkt 3). Den Sammlern solcher Aufträge, die sich der Mühe der Sammlung der Aufträge und deren Verteilung unterziehen, erweise ich mich gern durch Übersendung von Gratisportionen und dergleichen erkenntlich. Sonderwünsche werden nach Möglichkeit und nach Bedeutung der eingesandten Aufträge berücksichtigt.

6. Zahlungen.

Der Versand erfolgt unter Nachnahme, die für den Auftraggeber die einfachste Zustellungsweise darstellt, da sie ein schneileres Eintreffen der Sendung sichert. Bei Bahnnachnahmen, bei denen sich die Nachnahmekosten nach der Höhe der Rechnungsbeträge richten, wird es sich empfehlen, daß die geschätzten Besteller in Fällen, in denen größere Beträge in Frage kommen, von mir Vorausberechnung verlangen und die errechneten Beträge alsdann unter Angabe der Auftragnummer, auf die sich die Zahlung bezieht, auf mein Postscheckkonto Berlin Nr. 4952 oder auf eins meiner Bankkonten im voraus überweisen. Mir bekannten Kunden gegenüber kann Zahlung "nach Empfang der Ware" von Fall zu Fall vereinbart werden. In diesem Falle bleibt die Ware mein Eigentum bis zur restlosen Bezahlung. tum bis zur restlosen Bezahlung.

### Obige Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

sind nicht willkürlich entstanden, sondern das Ergebnis langjähriger Erfahrungen, aufgestellt zum Zwecke der reibungslosen Abwicklung des Samenversandes. Sie sind in ihren wesentlichen Punkten Vorschriften des Reichsnährstandes. In allen Fällen, in denen einer meiner geehrten Kunden glaubt Anlaß zu be-

rechtigter Beanstandung zu haben, werde ich diese sorgfältig prüfer, um mit Rat und Tat, notfalls mit einer Ersatzlieferung an Saatgut zu helfen. Eine solche freiwillige Entschädigung kann selbstverständlich nie höher im Werte sein, als der für die betreffende Ware in Ansatz gebrachte Preis ausmacht.

Zur gefl. Beachtung! Soweit in dieser Liste für Sonderzuchten von Gemüsesamen Spezialpreise eingesetzt sind, verstehen sich dieselben vorbehaltlich Genehmigung durch den Preiskommissar.



# Neuheiten und Pflanzen mit einer Zukunft



Sieht die Zuckertomaten-Pastete nicht lecker aus?

Aufn, "Berliner Morgenpost"

647a **Gruppe der roten kleinfrüchtigen,** von etwas geringerem Refraktometerwert (Zuckergehalt 8—10%).

1 Portion —.30

### **Zuckertomaten Neuheit 1938**

647b **Gruppe der roten und gelben kleinfrüchtigen.** Farbige Abbildung siehe Umschlagseite 2.

Wenn manche Freunde der Zuckertomate ihr eine noch größere "Süße" wünschen, so ist diesem Wunsche jetzt Rechnung getragen, indem in der obigen Packung der Gruppe der roten und gelben kleinfrüchtigen von den roten nur solche Stämme enthalten sind, welche 12—13% Zucker (Refraktometerwert) aufweisen. Freilich darf der Liebhaber nicht vergessen, daß dieser Zuckergehalt bei der Tomate immer wieder zu einem Teil durch ihre natürliche Säure neutralisiert wird, so daß die Süße nicht so stark in Erscheinung tritt, als es dem prozentualen Gehalt nach erwartet werden könnte. Das hindert aber nicht, daß die Zuckertomaten in der Küche bereits mannigfache Verwendung gefunden haben, unter anderem auch als "Zuckertomatenpasteten", wie nebenstehende Abbildung beweist.

Noch nicht genügend beachtet ist die Verwendung von Zuckertomaten beim Dekorieren von kalten Platten, zum Garnieren von Salaten, Mayonnaisen und dergleichen.

Die gelbfrüchtigen Zuckertomaten, deren Zuckergehalt zwar etwas geringer ist als der der roten kleinfrüchtigen, die aber dafür auch einen geringeren Säuregehalt aufweisen und infolgedessen so wohlschmeckend sind wie jene, eignen sich ganz vorzüglich für diese Garnierungs- und Dekorationszwecke. Es ist schon der Farbeneffekt der zierlichen gelben und roten Früchte nebeneinander, der die gewollte Wirkung erreicht.

Unsere Hausfrauen werden sicher noch neue Verwertungsmöglichkeiten für die neue Gartenfrucht finden. Die Einsendung ihrer Erfahrungen und selbsterprobter Rezepte wird gebührende Würdigung erfahren und der Allgemeinheit der Hausfrauen an geeigneter Stelle zugänglich gemacht werden.

1 Portion rote und gelbe kleinfrüchtige M -.60

### 651a Busch-Tomate, Stofferts verbesserte Immun.

Name gesetzlich geschützt. — Nachbauverbot. Nur in gesiegelten Packungen erhältlich. Nebenstehende Abbildung zeigt die Sorte im Feldanbau. Der Züchter schreibt hierzu: "Kartoffelähnlicher Anbau meiner Züchtung erübrigt das Hochbinden. Ich baue seit Jahren meine Tomaten wie die Kartoffeln in Feldkultur. Das im Herbst mit Mist gut gedüngte und tiefgepflügte Land erhält im zeitigen Frühjahr eine zweckentsprechende Phosphor- und Kalidüngung. Zur Pflanzzeit zeichnet die Kartoffel-Lochmaschine in einer Entfernung von 60×45 cm die Pflanzstellen an. Nach dem Anwachsen erhält die Pflanzung eine Salpeterdüngung, der eine Pferdehacke folgt. Wie bei der Kartoffel, sorgen die Leute mit der Handhacke für die Vernichtung des Unkrautes. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie gehäufelt und sich dann bis Anfang Juli selbst überlassen. Dann stutzen die Leute die 4-5triebig gewachsenen Pflanzen hinter der jeweils voll abgeblühten Fruchttraube und scheiteln die Pflanzen gleich so, daß zwischen je zwei Reihen ein Weg für die Ernte frei wird. Auf diese Weise erziele ich seit Jahren gleich frühe Früchte wie beim Vergleichsanbau an Drahtstäben gezogener Pflanzen."

Die Mengenerträge stellten sich bei einem von Gartenmeister Otto Fritzsche nach seinen Veröffentlichungen im "Allgemeinen Samen- und Pflanzen-Anzeiger" zwei Jahre hintereinander durchgeführten Vergleichsversuch wie folgt:

1. Tuckswood	2. Radio	3. Westlandia	4. Immun
133,7 kg 172,1 kg	110,1 kg 191,2 kg	105,3 kg 173,2 kg	155 kg im August 160,9 kg im September
305,8 kg	301,3 kg	278,5 kg	315,9 kg kg insgesamt





Die Pflanze ist absolut widerstandsfähig gegen Krankheitsbefall. Die mittelgroße, hochrunde, glatte, frühe Frucht von köstlichem, mildem Geschmack ist vollfleischig (mit kleinem Kerngehäuse).

Ihre Bedeutung für den Gartenfreund, den Kleinsiedler und Erwerbsgärtner wegen der durch die leichtere Kultur erzielbaren Arbeitsersparnis wird auf Seite 17 noch ausführlich gewürdigt.

Abbildung der Sorte hochgebunden siehe ebenda.

1 kg M 192.—, 100 g M 28.—, 10 g M 3.60, Portion M —.50

### 432 a Markerbse ,, Staibs Erfolg" Neuheit!

Name gesetzlich geschützt. - Nachbau verboten.

Hervorgegangen aus einer Kreuzung zweier der wichtigsten Sorten des Markerbsensortimentes, "Wunder von Amerika" und "Senator".

Beschreibung: Höhe der vollentwickelten Staude 50–60 cm. Stroh kräftig, hält sich ohne Reiser. Die Hülsen sind dünnschalig und enthalten 5–8 Körner mit hohem Zuckergenalt. Korn klein bis mittelgroß. Form der Hülse: gerade, stumpf. Farbe der Hülse: dunkelgrün. Besonderer Vorzug: Sehr gleichmäßige Pflückreife.

**Ertrag:** Pflanzen mit je 14 Doppelschoten sind keine Seltenheit. Ertrag in guten Jahren 70—110 Ztr. grüne Hülsen pro Morgen.

Die Abbildung gibt eine kleine Vorstellung von der überragenden Fruchtbarkeit der Sorte, die darin von keiner anderen auch nur annähernd erreicht wird. Sie bringt ihre köstlichen frischen dunkelgrünen süßkernigen Hülsen zu einem Zeitpunkt, wo Erbsen knapp werden, in überreicher Fülle.

100 kg M 150.-, 10 kg M 20.-, 1 kg M 2.40, Große Portion M -.70, Kleine Portion M -.35



# GEMÜSESAMEN-ABTEILUNG Arzneipflanzen, Küchenkräuter u. Wurzelpflanzen.

Lieferung erfolgt zu den auf Seite 4 aufgeführten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

In keinem Gemüsegarten kann man die Küchenkräuter entbehren, da sie als Würze für viele Gerichte unerläßlich sind. Es sei nur an die Tatsache erinnert, daß man sich ein Gericht Bohnen ohne Bohnenkraut oder eingemachte, saure oder Pfeffergurken ohne Dill kaum vorstellen kann. Die Küchenkräuter haben meist noch den Vorzug, daß sie mit den bescheidensten Bodenansprüchen vorlieb nehmen, häufig ausdauernd sind und, richtig getrocknet, den ganzen Winter über verwandt werden können. Eine kleine Schrift "Die Hausapotheke im Garten" wird jeder Bestellung unberechnet beigefügt.

Zeichenerklärung: O = einjährige, O = zweijährige, 24 = ausdauernde, offc. = officinalis bedeutet Heilpflanzen. Von den Küchenkräutern, deren Nummern fett gedruckt sind, wie auch von den meisten anderen ausdauernden Sorten sind im Frühjahr Pflanzen zum Preise von 30-40 Pfg. das Stück erhältlich.

.301	24	Angelika (Angelica Archangelica), verdauungfördernd 1 kg № 32.—, 100 g 4.60, 10 g —.60, Port. —.30
303	0	<b>Anis</b> (Pimpinella anisum), feine Würze  1 kg # 5.40, 100 g —.75, 10 g —.15, Port. —.10
304		Artischocken, große, grüne, franz.  1 kg # 34, 100 g 4.60, 10 g60 Port30
305		Artischocken, große, violette, franz.
305a		1kg # 34.—, 100 g 4.60, 10 g —.60 Port. —.30  Baldrian (Valeriana officinalis), herzstärkend 10 g 4.—, Port. —.40  Basilikum, großes grünes (Ocimum basilicum), Suppenwürze 1 kg # 9.—, 100 g 1.30, 10 g —.20, Port. —.10
:307	0	Basilikum, feinblättriges grünes krauses. Diese Sorte eignet sich besonders auch zur Anzucht als Topfpflanze und bietet dann den Vorzug, daß man für jede Jahreszeit dieses vorzügliche Gewürzkraut zur Hand hat 1 kg <i>M</i> 10.—, 100 g 1.50, 10 g25, Port15
308	24	Beifuß (Artemisia vulgaris), Suppenwürze und offic.  1 kg # 36.—, 100 g 4.80, 10 g —.65, Port. —.30
381	0	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis), aromatische Würze 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g80, 10 g20, Port10
383	0	Borretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis), arbitatische Würze- Verleiht, dem Blattsalat zugefügt, diesem einen gurkensalatartigen Reineschmack 1 kg # 8.20. 100 g 1.20, 10 g20, Port10
384	24	Carden, spanische. Blattstiel gebleicht und Wurzel genießbar, sehr zarter Geschmack . 1 kg 19.20, 100 g 3.—, 10 g —40, Port. —25
386	0	Cardobenedicten (Cnicus benedictus), magenstarkend 1 kg // 5.40, 100 g — 75, 10 g — 15, Port. — 10
389	0	Dill (Anethum graveolens), aromatische Würze 100 kg <i>M</i> 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g — 50, 10 g — 10
443	24	Estragon, russischer (Artemisia dracunculus), aromatische Wurze
444	24	Fenchel, süßer Bologneser (Foeniculum vulgare), feines Gemuse
481	a 24	Kamille (Matricaria chamomilla), bekannter heilsamer Tee 1 kg // 56.—, 100 g 8.40, 10 g 1.25, Port.—.40
482	0	Kerhel gewöhnlicher (Anthriscus cerefolium), feine Würze
483	0	10 kg .// 14.—, 1 kg 1.90, 100 g —.35, 10 g —.15, Port. —.10  Kerbel, extrafeiner (mooskrauser)
604	0	10 kg 14.—, 1 kg 1.90; 100 g —.35, 10 g —.15, Port. —.10 <b>Koriander</b> (Coriandrum salesium), süße magenstärkende Würze (Samen), offc 1 kg 1.40, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10
605	21	Managemente (Menina Crispa), alonialische i co
607	0	Brunnenkresse, gewöhnliche (Nasturtium officinalis), erfrischender Salat 1 kg # 26.—, 100 g 3.80, 10 g —.60, Port. —.30  Brunnenkresse, echte Erfurter Dreienkresse, 10 g 3.40 Port. —.40
608	0	100 0 10 0 2.40, 1011,
609	0	Gartenkresse, einfache grüne (Lepidium sativum), würziger Salat 10 kg 16.40, 1 kg 2.20, 100 g35, 10 g10
610	0	Gartenkresse, gefüllte, extrakrause grüne 10 kg M 16.40, 1 kg 2.20, 100 g35, 10 g10
612	0	<b>Kümmel</b> (Carum carvi), unentbehrliche Würze 1 kg M 4.—, 100 g — 60, 10 g — 15, Port. — 10
635	24	Lavendel oder Spike (Lavandula spica), als Würze u. zuDuftkissen beliebt
636	24	Lavendel, echter (Lavandula vera), stark aromatisch. Dies ist die echte Art von höchstem Wohlgeruch. Die abgeschnittenen Blüten gebündelt und im Wäscheschrank verteilt, geben der Wäsche einen feinen Wohlgeruch, vertreiben Motten 100 g 6.40, 10 g 1.—, Port. —.35
637	24	<b>Liebstock</b> (Levisticum officinale). Eine vorzügliche Suppenwürze. Die jungen hellgrünen Blätter lassen sich feingehackt als Würze zu allen möglichen Fleischgerichten verwenden $100\mathrm{g}\mathrm{\pounds}$ 5.80, $10\mathrm{g}$ —.90, Port. —.30

653 O **Löffelkraut** (Cochlearia officin.), Geschmack kresseartig 100 g *M* 2.60, 10 g -.40, Löwenzahn, kultivierter 10 kg M 136.-, 1 kg 18.-, 100 g 2.60, 10 g -.40, Port. -.25 **Löwenzahn**, verbesserter, vollherziger. Löwenzahnsalat ist der gesündeste Frühjahrssalat, von hervorragendem Geschmack und blutreinigender Wirkung Port. —30 654a 21 Majoran, französischer Stauden (Origanum majorana), kräftige Würze 655 O offic. Besonders zur Wurstbereitung unentbehrlich 1 kg # 18—, 100 g 2.60, 10 g —.40, Port. —.25 Meerrettich-Fechser, bester Spreewaldzucht 100 Stück № 12.—, 10 Stück 1.50, 1 Stück —.20 659 a Melisse, Citronen- (Melissa officinalis), feine Würze
100 g 4.30, 10 g -.70, Port. -.30 659 2 Pfefferminze (Mentha piperita), unvergleichlicher Heiltee offic. Pfeffer-717 21 minztee regelmäßig getrunken, verhütet und heilt nach Ansicht hervorragender Ärzte fast alle Altersbeschwerden Pflanzen von **Deutscher Pfefferminze**, beste aus deutschem Anbau 1000 Stück *M* 35.—, 100 Stück 4.—, 10 Stück —.50 717 a Pflanzen von **echter, engl. Mitcham-Pfefferminze,** mit feinstem Aroma 100 Stück # 6.-, 10 Stück ---80 717 b Pimpinelle (Poterium sanguisorba), Salatwürze
1 kg # 4.40, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10 Portulak (Portulaca oleracea), gelber, feines Suppenkraut und Gemüse. . . . . 1 kg # 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.35, Port. —.20 Gemüse.... Portulak, grüner. 1 kg M 14.-, 100 g 2.20, 10 g -.35, Port. -.20 733 0 Rosmarin (Rosmarinus officinalis), aromatisches Kraut 100 g  $\mathscr{M}$  6.—, 10 g -.90, Port. -.30793 21 Salbei (Salvia officinalis), guter Heiltee, offc.

1 kg # 8.60, 100 g 1.25, 10 g -.20, Port. -.10

Sauerampfer (Rumex acetosa), Suppenkraut, siehe auch Gemüsesamen. Auch als Spinatersatz geeignet

1 kg # 3.80, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.16 926 21 Thymian (Thymus vulgaris), aromatische Würze offic., verwendbar wie Majoran 10 kg # 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port.—.25 Waldmeister (Asperula odorata), Aroma für Maiwein 1 kg № 80.—, 100 g 10.60, 10 g 2.—, Port. —.40 974 21

Weinraute (Ruta graveolens), starke Würze, offic.
1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.30, Port. —.20 **Wermut** (Artemisia absinthium), Essenz, offic.

1 kg *M* 12.—, 100 g 1.80, 10 g −.30, Port. −.20

Ysop (Hyssopus officinalis), starke Würze, offic.
1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.30, Port. —.20

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Sorten Küchenkräuter-samen in ausreichender Menge für einen kleinen Gemüsegarten. 10 Sorten je 1 Portion zusammen M









389 Dill

655 Majoran

972 Thymian



Artischocken, siehe Seite 6 Bindsalat, siehe Salatsorten.

Bleichsellerie, siehe Sellerie.

### BOHNEN

### 1. Krup- oder Buschbohnen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an in einen guten, milden, humusreichen Boden, in möglichst warmer Lage, entweder in Reihen von 30—40 cm Abstand oder die stärker wachsenden in Stufensaat. Behacken ist wichtig.



320a Buschbohnen, weißgrundige Hinrichs Riesen ohne Fäden

Sämtl. Saatbohnen sind vom Reichsnährstand, "Anerkannte Stammsaat" Die mit **(K)** gekennzeichneten Sorten eignen sich für den Großanbau und zu Einmach- bzw. Konservenzwecken.

### Betrifft: Bohnen- und Erbsenportionen

Gr. Port. = Groß-Portion enthält etwa 250 g Kl. Port. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

# Sorten, geeignet zur Treiberei für Früh- und Zweit-


ferner zum Grünpflücken und zur Verwendung im jungen, noch zarten Zustand als "Haricots verts".

Zustand als "Haricots verts".

314 Allerfrüheste weiße Treib, langhülsige, feine Bohne mit Fäden, für Treiberei und frühe Freilandkultur. Weißes Korn 100 kg. 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45

318a Genfer Markt, zart, früh, runde, fleischige, fadenlose Hülsen, ca. 10 cm lang. Infolge ihrer Frühzeitigkeit und Widerstandsfähigkeit für Zweitsaaten bis Johanni geeignet. Hülsentyp III. Schwarzes Korn 100 kg. 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

322 Hundert für Eine, mittelfrüh, sehr reichtragend, lange rundliche, etwas gebogene Hülsen mit Fäden, die, im richtigen Jugendzustande gepflückt, die beliebten "Haricots verts" liefern und dann fadenlos sind. Hülsentyp III. Gelbes Korn 100 kg. 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50



Hauptverwendungszweck: Schnittbohne für Hausbedarf und Markt Kaiser Wilhelm Riesen, langhülsige mittelfrühe weiße Schwertbohne, sehr reichtragend, zartbleibend, für Freiland und Treiberei beliebte Schnittbohne. Weißes Korn

100 kg // 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45

Nordstern, etwa 10 Tage früher fertig als Kaiser Wilhelm Riesen, dabei reichtragend, lang- und breithülsige Schwertbohne. Weißes Korn

100 kg // 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

### Dickfleischige, fadenlose Brechbohnen

c) Dickfleischige, fadenlose Brechbohnen
für Hausbedarf und Markt. Die mit (K) gekennzeichneten Sorten eignen sich auch für Großanbau und zu Einmach- bzw. Konservierungszwecken.

315 Alpha, ohne Fäden, früheste der dickfleischigen Brechbohnen, mit langer zarter, etwas gekrümmter Hülse, 14 Tage früher als Hinrichs Riesen.
Hülsentyp II. Weiß-rosa marmoriertes Korn.
100 kg. 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —.50

336a Dickfleischige Zucker-Brech, ohne Fäden, späte, dickfleischige lange, fadenlose Hülsen, ertragreich und zart, vorzüglich für Einmachzwecke und Hausbedarf. Weißes Korn. (K)
100 kg. 270.—, 10 kg 35.—, 1 kg 4.20, Gr. Port. 1.20, Kl. Port. —.60

334a Doppelte holländische Prinzel, ohne Fäden, weiße zarte dickfleischige Brechbohne mit mittellangen Hülsen, mittelfrüh, ertragreich, beliebt für Einmachzwecke. Hülsentyp II. Weißes Korn. (K)
100 kg. 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

33aa Enorma, weiß, ohne Fäden. Eine weißsamige Hinrichs Riesen von riesigem Ertrag an langen, runden dickfleischigen fadenlosen Hülsen, bei größerer Frühzeitigkeit. Hülsentyp II. Weißes Korn.
100 kg. 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

320a Hinrichs Riesen, weißgrundige, ohne Fäden, liefert zur Hauptbohnenzeit riesige Erträge langer, dickfleischiger, fadenloser Hülsen, die sich lange Zeit, ohne an Zartheit zu verlieren, pflücken lassen. Hauptsorte für den Hausbedarf und für den Großanbau. Hülsentyp I. Weißes, rosa marmoriertes Korn. (K)
100 kg. 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

324b Konserva, weißgrundig, ohne Fäden, ausgezeichnet durch Frühzeitigkeit, hohen Ertrag und äußerst dickfleischige mittellange. etwas dekrümmte.

den Hausbedart und für den Grobanbau. Hulsentyp 1. Weißes, fosa Intimoriertes Korn. (K)

100 kg № 210.—, 10 kg 27.50, 1k g 3.45, Gr. Port. 1.—, KI. Port. —.50

824b Konserva, weißgrundig, ohne Fäden, ausgezeichnet durch Frühzeitigkeit, hohen Ertrag und äußerst dickfleischige mittellange, etwas gekrümmte,
zarte, völlig fadenlose Hülsen. Hält sich fast bis zur Reife fleischig und
zart. Gegen Krankheiten widerstandsfähig. Hülsentyp II. Weißes, rosa
geadertes Korn. (K)

100 kg № 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, KI. Port. —.50

824c Konserva, weiß, ohne Fäden (Konservanda), wie Konserva, jedoch mit
reinweißem Korn, etwas längere Hülsen, dafür einige Tage später pflückreif. Hülsentyp II. Weißes Korn

100 kg № 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, KI. Port. —.50

83az, ohne Fäden, mit langen dickfleischigen, zarten, fadenlosen Hülsen
von großer Fruchtbarkeit. Hülsentyp I. Gelbbraunes Korn. (K)

100 kg № 195. 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, KI. Port. —.50

837 Zucker Perl Perfektion, ohne Fäden, reichtragend und widerstandsfähig, mit kurzen, etwas gekrümmten, zarten Hülsen, für "Haricots verts"
und Einmachzwecke, als Salatbohne. Weißes Korn. Hülsentyp II.

100 kg № 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, KI. Port. —.50

Lang- und geradhülsige Ertragssorten

zur Grünpflücke und zum Reifwerdenlassen (als Trockenkochbohnen). 318b **Herkules,** hochstaudig, spät, mit Stangenbohnen vergleichbaren langen, runden, dickfleischigen Hülsen von dunkelgrüner Farbe, später als Hinrichs Riesen, aber noch ertragreicher. Das reife weiße Korn eignet sich für Kochzwecke. Weißes Korn. Hülsentyp I.

100 kg £ 240—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —.50
327a **Weiße Nieren**, beliebte Trockenkochbohne, mit langen, flachen, dunkelgrünen Hülsen. Weißes Korn.

100 kg £ 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45

### Gelbhülsige Wachs

e) Gelbhülsige Wachs

340a Amtsrat Koch, ohne Fäden, runde, dickfleischige, dunkelgoldgelbe, völlig fadenlose Hülsen, mittelfrüh mit schwarzem Korn
100 kg ½ 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —,50

353 Beste von Allen (Brittle), ohne Fäden, die langen dickfleischigen Hülsen sind sehr zart, fein im Geschmack und vorzügliche zum Einmachen und für Salat. Das Korn ist weiß mit kleinem schwarzem Fleck
100 kg ½ 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —,50

340 Butterkönigin, ohne Fäden, sehr reichtragend, goldgelbe, mittellange, zarte buttergelbe Hülsen, mittelspät, mit weißem Korn
100 kg ½ 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —,50

343 Flageolet mit violetten Bohnen, mit langen, geraden, wachsgelben Hülsen, ertragreich und früh 100 kg ½ 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —,95, Kl. Port. —,50

345a Hinrichs Riesen, weiß, langhülsige, wachsgelbe, dickfleischige, sehr widerstandsfähige und reichtragende Bohne vom Zuckerbrech-Typ
100 kg ½ 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20
Gr. Port. —,95, Kl. Port. —,50

345b Ideal, widerstandsfähig gegen Rost u. Witterung, von hervorragender Tragbarkeit, lange goldgelbe, dickfleischige Hülsen, feinste Salatbohne
100 kg ½ 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —,50

346 Mont d'or, ohne Fäden, frühe vorzügliche, goldgelbe, behappe mit mittellangen Hülsen, schwarzes

Mont d'or, ohne Fäden, frühe vorzügliche, gold-gelbe Bohne mit mittellangen Hülsen, schwarzes Korn 100 kg *M* 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50 346

Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

Rheinland (Goldelfe), ist sehr früh, kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen früher geiegt werden, sehr ertragreich, Hülsen bis 15 cm lang und fleischig


100 kg % 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45

Wunder, Butter, ohne Fäden, mittelfrüh mit dickfleischigen, mittellangen, wachsgelb. Hülsen, Korn schwarz.

100 kg % 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

Zucker-Perl, ohne Fäden, weißsamige, mit dickfleischigen, 8 cm langen Hülsen, die zart und fleischig bis zur Vollreife bleiben

100 kg % 225.—, 10 kg 29.50, 1 kg 3.70, Gr. Port. 1.05, Kl. Port. —.50



Hülsentyp II Fotos aus dem Sortenregister des Reichsnährstandes



### 2. Stangenbohnen.

Bel Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.


Kultur: Aussaat von Mitte Mai an, Boden- und Klimabedingungen wie bei Buschbohnen, am besten Stufensaat in Abständen von mindestens 60 cm, Stangen entweder vor der Saat oder vor der Berankung stecken, um jede Stange etwa 6—8 Bohnen 4—5 cm tief legen.

a) grünhülsige rauhschalige.

Prunk- oder Feuerbohnen (auch türkische oder arabische genannt).

Diese Stangenbohnen bilden eine Klasse für sich. Sie werden bis 4 m hoch und vereinigen reichen Ertrag an wohlschmeckenden, als Schnittbohnen geeigneten Hülsen mit Widerstandsfähigkeit und größter Schmuckwirkung durch ihre zahlreichen großen weißen, roten oder weißroten Blüten. Geeignet zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, zum Verdecken von Bretterwänden und dergleichen. Bringen sichere Erträge auch in ungünstigen Jahren und in rauhen Höhenlagen

### b) grünhülsige, glattschalige mit Fäden.



Anmerkung: Die mit (K) gekennzeichneten Sorten eignen sich für den Großanbau und zu Einmach- bzw. Konservierungszwecken.

### Betrifft: Bohnenund Erbsenportionen

Gr. Pt. = Groß-Portion enthält etwa 250 g KI. Pt. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

Stangenbohnen Im Großanbau

Die Verwendung von Bohnenstangen in der im Bilde ersichtlichen Weise ist noch immer die lohnendste Art. Die Bohnenstangen widerstehen so am besten auch stärkerem Winddruck.

360

362

### c) grünhülsige, glattschalige ohne Fäden,

c) grünhülsige, glattschalige ohne Fäden,
für Hausbedarf und Markt, alle mit weißem Korn, bis 3 m hoch.
358b Erntebringer, mit langen dunkelgrünen dickfleischigen Hülsen, mittelfrüh
361a Kapitän Weddigen (Präsident Rosevelt), frühe, sehr reichtragende langhülsige dickfleischige Brechbohne. (K)
100 kg & 330.—, 10 kg 40.50, 1 kg 4.95, Gr. Pt. 1.50 Kl. Pt. —.75
360b Meisterstück, starkwachsend, mittelspät, mit langen mittelbreiten flachovalen fleischigen Hülsen, Brech- und Schnittbohne
100 kg & 330.—, 10 kg 40.50, 1 kg 4.95, Gr. Pt. 1.50 Kl. Pt. —.75
360a Mulstopper, spät, eine breithülsigere, längere Meisterstück, auch fadenlose Korbfüller (Kat.-Nr. 360) genannt
100 kg & 330.—, 10 kg 40.50, 1 kg 4.95, Gr. Pt. 1.50 Kl. Pt. —.75
363
Weltwunder, übertrifft die berühmte Kapitän Weddigen durch noch längere ovalrunde, dickfleischige Hülsen und
reicheren, büschelförmigen Behang. (K)
100 kg & 330.—, 10 kg 40.50, 1 kg 4.95, Gr. Pt. 1.50 Kl. Pt. —.75
365
Zeppelin, eine "Riesen-Korbfüller", sehr dickfleischige, bis 32 cm lange breite Hülsen. Überaus ertragreich
100 kg & 330.—, 10 kg 40.50, 1 kg 4.95, Gr. Pt. 1.50 Kl. Pt. —.75
368
Zucker-Perl oder -Prinzeß, sehr fein schmeckende Salatbohne mit kurzen feinen geraden dunkelgrünen Hülsen. (K)
100 kg & 330.—, 10 kg 40.50, 1 kg 4.95, Gr. Pt. 1.50 Kl. Pt. —.75

### d) gelbhülsige Wachs.



363 Stangenbohne "Weltwunder"



### Puffbohnen (Große oder dicke Bohnen).

Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen. Kultur: Aussaat Ende Februar bis Mitte Mai in nahrhaften, lehmigen Boden. Freie sonnige Lage. Reihenabstand 30-50 cm, je nach Sorte, in der Reihe 15 cm. Einmal hacken, dann behäufeln. Durch Entspitzen kann nach Ansatz die Hülsenbildung gefördert werden.

bildung gefördert werden.

375 Große lange gewöhnliche
100 kg £ 100.—, 10 kg 11.60, 1 kg 1.40, ½ kg —.40, 100 g —.20

376 Hangdown, langhüisige, beste Marktsorte
100 kg £;140.—, 10 kg 18.20, 1 kg 2.30, ½ kg —.65, 100 g —.30

377 Mammut, ertragreiche langhüisige Riesen
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.80, 1 kg 2.10, ½ kg —.60, 100 g —.30

378 Windsor, grünbleibende große englische
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.80, 1 kg 2.10, ½ kg —.60, 100 g —.30

379 — weiße, große englische
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.80, 1 kg 2.10, ½ kg —.60, 100 g —.30

379a Dreifach weiße, weißbühend, weißkeimend, weißbleibend
100 kg £ 176.—, 10 kg 22.80, 1 kg 2.80, ½ kg —.80, 100 g —.35

380a Original Stofferts Riesen, weißnabelig, hervorragende Züchtung. Sie zeichnet sich durch besonders schönen Behang aus. Die meist zu zweien wachsenden Hülsen haben eine Länge von 28—32 cm, das Korn ist zart, fast bis zur Reife bräunlichweiß mit grünlichem Schein. Es eignet sich besonders gut zum Konservieren.
100 kg £ 176.—, 10 kg 22.80, 1 kg 2.80, ½ kg —.80, 100 g —.35

### Soja- oder Olbohnen. Soja hispida (Mönch).



Reife Sojabohnen (gebündelt)

Durch Ihren hohen Nährwert (sie enthält 30-45%, Eiweiß und 15-23%, Fett) ist die Sojabohne das dem Fleisch am nächsten kommende Produkt des Pflanzenreiches.

### 380b Bitterhoffs früheste, mittelhohe, gelbe, C. S. S.

Ertragreiche, sicherreifende Sorte für nördliche Lagen. Aussaatbedarf pro Morgen 20—25 kg. Aussaatzeit April—Mai. Reihenentfernung 35 cm. Die Heuernte ergibt bis 20 Zentner pro Morgen, die Körnerernte 8—12 Zentner. Für Spätsaaten im Juni-Juli nach Frühkartoffeln, Grünpflückerbsen usw. geeignet. Grünschnitt August — September. Heuernte Oktober-November.

Die Sorte, deren Körner unmittelbar in der Küche zu schmackhaften Gerichten als vollwertiges "Pflanzenfleisch" Verwendung finden.

Sonderprospekte mit Kulturanweisung und Kochrezepten sowie Preise auf Anfrage.

Schnenkraut, Borretsch, siehe Seite 6.

### Cichoriensalat.

### Cichorienwurzel.

Kultur: Aussaat März-April in lockeren, nicht frisch gedüngten Boden auf 30 cm Reihenentfernung, nach dem Aufgang auf 15—20 cm in der Reihe verzlehen. Die Wurzeln getrocknet, gebrannt und gemahlen, liefern das geschätzte Kaffee-Zusatzmittel. Sie können auch zur Gewinnung von Cichoriensalat wie dieser verwandt werden.

388 Lange glatte Magdeburger

388 Lange glatte Magdeburger

1 kg & 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10

388a Verbesserte Magdeburger, spitzköpfige, gehaltreiche

1 kg & 5.40, 100 g -.80, 10 g -.20, Port. -.10

Dill, Arzneipflanzen, Küchenkräuter usw., siehe Seite 6.



### Eierfrucht

### (Solanum melongena).

Die weißfrüchtigen rundlichen bis eiför-Die weißfrüchtigen rundlichen bis eiförmigen Früchte der Sorte Nr. 390 werden nicht gegessen, sondern nur als Kuriosität angebaut, da die Früchte tatsächlich Eiern im Aussehen ähneln. Die blauvioletten bis schwarzen Früchte der Sorten Nr. 390a bis 392 dagegen können bei uns zur Reife gebracht werden. Ende Februar wird der Samen unter Glas warm ausgesät und die aufgegangenen Pflänzchen ein- oder zweimal pikiert. Die Auspflanzung erfolgt dann, wie bei Tomaten, nicht vor Ende Mai. Die Pflanzen verlangen reichliches Gießen. Geschmort, mit einer Farce gefüllt, gebraten oder auch in Scheiben geschnitten vorzüglich. züalich.

390 Runde weiße

10 g M -.50, Port. -.25

### Endivien (Winter-Endivien, Escariol)

Kultur: Aussaat Juni-August ins Freie an Ort und Stelle auf kräftigen, gut gedüngten Boden in ca. 35 cm Reihenentfernung; nach dem Aufgang auf 30 bis 40 cm in der Reihe vereinzeln oder die gesondert herangezogenen Pflanzen auf diese Entfernung verpflanzen. Bleichung durch Zusammenbinden der ausgebildeten Pflanzen. Sie liefern auch, im Herbst im Keller trocken eingeschlagen und dunkel gehalten, während des ganzen Winters einen vorzüglichen Salat.



394 Winterendivien, Escariol, gelbe vollherzige

Escariol, gelbe breitblättrige vollherzige
1 kg & 10.40, 100 g 1.60, 10 g -.30, Port. -.20

Escariol, grüne breitblättrige vollherzige
1 kg  $\mathscr{M}$  10.40, 100 g 1.60, 10 g -.30, Port. -.20

Grüne krausblättrige vollherzige 1 kg £ 8.30, 100 g1.25, 10 g --.20. Port. ·

Fein gekrauste, Moos (Meaux), vollherzige, sehr empfehlenswerte Sorte 1 kg  $\mathscr{M}$  8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Von Natur gelbe krause, selbstbleichende, goldgelbe

1 kg  $\mathscr{M}$  11.20, 100 g 1.70, 10 g —.30. Port. —.20

### Erbsen.

Sämtliche Erbsen sind vom Reichsnährstand "Anerkannte Stammsaat"

Kultur: Aussaat vom Februar-April in nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, 30 cm Reihenentfernung, 2—3 Reihen auf ein Beet oder Stufensaat feldmäßig gedrillt, 5 cm tief. Aussaatbedarf je nach Korngröße bei feldmäßigem Anbau 40 kg bei kleinkörnigen, 45—50 kg bei großkörnigen Sorten. Ausführliche Kulturanweisung für feldmäßigen Anbau steht zur Verfügung. Höhere Sorten reisern! Freie Lage am günstigsten! Um lange ernten zu können, Folgeausgaten machen! saaten machen!

### 1. Zuckererbsen.

Zuckererbsen werden mit den fleischigen, zarten Hülsen gekocht und genossen, also nicht ausgepalt. Sie müssen zu diesem Zweck in jungem Zustande gepflückt



406 Zuckererbse Kristallglas

Buchsbaum de grace, allerfrüherte niedrigste Treib (20 cm hoch)
100 kg £ 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35
Frühe niedrige volltragende, süß und schmackhaft (45 cm hoch)
100 kg £ 152.—, 10 kg 20.20, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35
Fürst Bismarck, allerfrüheste halbhohe, reichtragend (70 cm hoch)
100 kg £ 152.—, 10 kg 20.20, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35
Kristallglas, ist früh, wüchsig, gesund, vollständig rundhülsig, fleischig.
saftig wie dickfleischige Bohnen (80 cm hoch)
100 kg £ 152.—, 10 kg 20.20, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35
Englische Säbel, englische krummhülsige, mit breiten, wachsgelben
Hülsen, ertragreich (120 cm hoch)
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.20, 1 kg 2.10, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30
Moerheims Riesen, verbesserte englische Säbel, volltragender und noch
breiter als die Stammsorte, mit sehr großen, breiten dickfleischigen Hülsen
(150 m hoch)
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.20, 1 kg 2.10, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

100 kg M 136.—, 10 kg 16.20, 1 kg 2.10, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

### AUGUST BITTERHOFF SOHN



### BERLIN 034 FRANKFURTER

### 2. Pal- oder Kneifelerbsen.


**Palerbsen** sind die sichersten und reichsten Träger. Aussaaten im Hausgarten müssen aber in Abständen von 14 Tagen wiederholt werden, wenn man dauernd frische, junge Erbsen haben will.

Soweit nicht ausdrücklich die grüne Kornfarbe erwähnt ist, sind alle Palerbsen weiß- bzw. gelbsamig.

Allerfrüheste Mai (Maikönigin), vorzüglich im Geschmack, früheste der Maierbsen (70 cm hoch)
100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

**Buchsbaum (de grace oder Annonay)**, niedrigste volltragende, beste Treibsorte, Hülsen 6—7 cm lang, gerade. Zu Einfassungen geeignet (20 cm hoch) 100 kg ℳ 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, KI. Port. —.30

409a Buchsbaum-Schnabel, mit etwas längeren, schnabelförmig gekrümmten, 8—10 cm langen Hülsen, etwas später und höher, dafür auch ertragreicher als vorige. Ebenfalls zu Einfassungen geeignet (45 cm hoch) 100 kg // 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30
414a Gladiator (verbesserte Korbfüller), sehr widerstandsfähig und ertragreich, mit 8—9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen und grünem Korn (80 cm hoch) 100 kg // 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30



408 Allerfrüheste Mai (Maikönigin)

Grünbleibende Braunschweiger (Folger), sehr beliebte, besonders für Großanbau geeignete, mittelspäte, sehr widerstandsfähige Sorte mit stumpfen, geraden, 7—8 cm langen Hülsen u. grünem Korn (120 cm hoch) (K) 100 kg № 13.0—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30 Kleine Rheinländerin (Petit Provençal), früheste härteste Sorte mit reichem Behang, mittelgroßen, 8—9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen. Verträgt Februaraussaat, sobald der Boden offen ist (35 cm hoch) 100 kg № 132.—, 10 kg 15.80, 1 kg 2.10, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Konservenkönigin. Diese Sorte verbindet die glänzend grüne Farbe der Ronservenkonigin. Diese Sorte verbindet die glanzend grune Farbe der grünbleibenden Braunschweiger mit der dünnen Schale und der großen Körnermenge und den sehr langen Hülsen der Schnabelerbse. Behang meist paarig. Die 7—8 cm langen Hülsen enthalten bis zu 12 kleine süße, sehr wohlschmeckende Erbsen (125 cm hoch) (K)

100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

419a Saxa. Fast ebenso früh, dabei großhülsiger und ertragreicher als "allerfrüheste Mai", mit 7—8 cm langen Hülsen (80 cm hoch)
100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Schnabel, großhülsige, mit gedrücktem Korn, 9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen, bevorzugte späte Sorte, äußerst reichtragend (140 cm hoch) (K) thb) (K) 100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Schnabel, grünbleibende, ähnlich der vorigen, aber früher und mit grünem Korn, Hülsen 8—9 cm lang (120 cm hoch) (K)
100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Telegraf, große, 10—12 cm lange dunkelgrüne Hülsen, ähnlich Telefon, jedoch als Palerbse frühere Aussaat vertragend (120 cm hoch)
100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Uberreich, frühe Maierbse mit grünem Korn und sehr großen, 8–9 cm langen Hülsen, für Großanbau sehr zu empfehlen und der folgenden Sorte (Vorbote) überall da vorzuziehen, wo nicht die frühere Ernte oder Korngröße ausschlaggebend ist (90 cm hoch) (K)

100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

413a **Vorbote (Express-Alaska)**, beste und ertragreichste Früherbse, Hülsen 6—7 cm lang, von köstlichem Geschmack; zum Konservieren sowie zum Trockenkochen vorzügl., auch als Wintererbse anzubauen. (70 cm hoch) **(K)** 100 kg *M* 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

### Anmerkung für alle Pal- und Markerbsen

Höhenangaben in cm am Schluß der Beschreibung in Klammern. Die mit **(K)** gekennzeichneten Sorten eignen sich auch für den Großanbau, für Einmach- und Konservierungszwecke.


Siehe auch tabellarische Übersicht Seite 11.

### Betrifft: Bohnen- und Erbsenportionen.

Gr. Pt. = Groß-Portion enthält etwa 250 g Kl. Pt. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

### 3. Markerbsen.

Da Markerbsen gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit sehr empfindlich sind, darf Aussaat nicht vor Mitte April erfolgen. Aussaat sonst wie bei Palerbsen. Sie haben den großen Vorteil, süßere, größere Kerne als Palerbsen zu liefern und können länger hängen bleiben, ohne überständig zu werden. 428 Alderman, spätreifende Sorte mit 12—14 cm langen, breiten, dunkelgrünen Hülsen mit großen süßen Kernen. Im Geschmack vorzüglich (120 cm hoch) 100 kg // 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35



438 Lincoln, verbesserte

438 Lincoln, verbesserte

430 Daisy, niedrige frühe großhülsige, mit 11 cm langen Hülsen, mit großen süßen Kernen (45 cm hoch)

100 kg // 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35

430a Delikateß, reichtragende späte Sorte mit 8—9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen, vorzüglich zum Einmachen (80 cm hoch) (K)

100 kg // 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35

427 Gradus (Ideal), früheste aller großhülsigen Markerbsen, sehr breite, 8—9 cm lange Hülsen (80 cm hoch)

100 kg // 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35

438 Lincoln, reichtragend, mit 8—9 cm langen, schnabelförmigen dunkelgrünen Hülsen (60 cm hoch) (K)

100 kg // 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35

432a Staibs Erfolg, 50 cm hoch, selbsttragend, keiner Reiser bedürftig, riesiger Ertrag feinschaliger dunkelgrüner Hülsen von feinstem Wohlgeschmack

100 kg // 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35

geschmack

100 kg \( \mathscr{M} \) 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35 **Telefon,** mittelfrüh, großhülsig und reichtragend, mit 10—12 cm langen, hellgrünen Hülsen; ein Gegenstück zur dunkelgrünen Alderman (120 cm hoch) 100 kg \( \mathscr{M} \) 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35 **Wunder von Amerika,** früh, niedrig, mit 7 cm langen, hellgrünen Hülsen. Diese Sorte eignet sich gleichzeitig zum Treiben (18 cm hoch) 100 kg \( \mathscr{M} \) 165.—, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. —.80, Kl. Port. —.40 **Wunder von Kelvedon,** früh, reichtragend, großhülsig, mit 8—9 cm langen, dunkelgrünen, etwas gebogenen, meist paarigen Hülsen (50 cm hoch) (**K**)

langen, dui hoch) (K)

100 kg M 165.-, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. -.80, Kl. Port. -.40



437 Wunder von Witham

437 Wunder von Witham, ertragreich, früh, niedrig, sehr widerstandsfähige Sorte mit 8—9 cm langen, dunkelgrünen, schnabelförmigen Hülsen (35 cm (K)

100 kg M 165.-, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. -.80, Kl. Port. -.40



### Tabellarische Übersicht

über Höhe, Reifezeit, Verwendungszweck usw. sämtlicher Zucker-, Pal- und Markerbsen der Seiten 9 und 10:

-				-	_			
Kat Nr.	Name	Hülsen- Länge cm	Hülsenform und Farbe	Pflückreife in Tagen	g Höhez.Z. 3 der Blüte	Laub- farbe	Reifes Korn Form und Farbe	Verwendung: H = Hausbedarf M = Marktverkauf K = Konserven T = Trockenerbse
	ASSESSED A VICE CONTROL		Zuckererb	sen				
401 403 405 a 404 405 407 a 402	Buchsbaum de grace Englische Säbel Frühe Heinrich Frühe niedr., volltragende Fürst Bismarck Graue Riesen Delikateß Moerheims Riesen	7-8 8-9 8-9 9-10	klein, schmal, stumpf, hellgrün breit, stark gekrümmt, gelb stumpf,schmal, etw.gebogen,grüngel stumpf, stark gebogen, hellgrün gerade, stumpf, grünlich-gelb sehr breit, hellgrün stumpf, breit, gebogen, wachsgelb	60 70 55 58 60 70 76	20 120 80 45 70 130 150	dunkelgrün hellgrün dunkelgrün dunkelgrün hellgrün bläulgrün hellgrün	rund, fein gerunzelt, weiß-grünlich ovalrund, weiß-grünlich	H u. M H u. M H u. M H u. M H H
			Palerbse	n				
408 411 409 409 a 414 a 415 418 416 419 a 420 a 420 421 421 b 422 413 a	Allerfrüh. Mai (Maikönigin) Automobil (Pilot) Buchsbaumdegraceod,Annonay Buchsbaum Schnabel Gladiator Grünbl. Braunschweig. (Folger) Kleine Rheinländerin Konservenkönigin Saxa Schnabel, ffam. Riesen Schnabel, franz., m. rd. Korn Schnabel, großhülsige Schnabel, größhülsige Schnabel, grünbleibende Telegraf Überreich (Bountiful) Vorbote (Expreß Alaska)	9 6-7 8-10 8-9 7-8 8-9 7-8 8-10 10 9 8-9 10-12 8-9	gerade, stumpf, hellgrün breit, spitz, etw. gebogen, dunkelgrü gerade, schmal, stumpf, hellgrün gekrümmt, schnabelförmig, hellgrün schnabelförmig, dunkelgrün schnabelförmig, spitz, dunkelgrün schnabelförm, rund, spitz, hellgrü mittelbreit, schnabelf., spitz, hellgrün schnabelförmig, gekrümmt, breit, schnabelf, m'grü schnabelförmig, gekrümmt schnabelförmig, spitz, hellgrün schnabelförmig, lang, gebogen breit, spitz, dunkelgrün etwas gebogen, spitz, hellgrün gerade, stumpf, hellgrün	62 70 72 74 64 78 n 60	70 80 20 45 80 120 35 125 80 150 130 140 120 95 70	hellgrün hellgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün kräftiggrün hellgrün kräftiggrün hellgrün dunkelgrün kräftiggrün hellgrün hellgrün hellgrün hellgrün	rund, grünlich-gelb groß, leicht gedrückt, hellgelbgrün klein, gedrückt, gelb gedrückt, gelb groß, rund, etwas gedrückt, grün rund, glatt, grün rund, etwas kantig, grün klein, rund, grün ovalrund, hellgelb rund, gedrückt, hellgelb rund, mittelgroß, gelb gedrückt, gelb rund, mittelgroß, grün groß, etwas gedrückt, grün mittelgroß, oyalrd, etw. gedr., grün klein, rund, glatt, hellgrün	H U. M H H U. M H. W, K U. T H U. M K U. M H U. M
			Markerbs	en				
428 430 430 a 427 438 a 426 a 438 433 433 a 432 a 434 436 a 442 436 a	Aldermann Daisy Delikateß Gradus Konservenstolz Laxtons Progreß Lincoln Primavera Salzmünder Edelperle Senator Staibs Erfolg Telefon Wunder von Amerika Wunder von Kelvedon Wunder von Kelvedon Wunder von Witham	8-9 8-9 9 12 9-10 7-8 9-10 7-8 10-12 7 8-9 8-9	lg., gerade, breit, geschwungen, d'g breit, gerade, spitz, dunkelgrün mittelbreit, schnabelförmig, hellgrün breit, gerade, spitz, dunkelgrün schnabelförmig, hellgrün lang, schnabelförmig, dunkelgrün schnabelförmig, mittelbreit, hellgrün mittellg., schnabelf., spitz, mittelgrü lang, stumpf, dunkelgrün breit, spitz, hellgrün schmal, stumpf, hellgrün schmal, stumpf, dunkelgrün geb. Spitze, weißlich-dklgrüschnabelf., gebog. Spitze, dunkelgrün	70 76 62 75 75 74 70 66 70 70 74 74 62 68 8	120 45 80 80 60 40 60 80 90 50 120 18 30 50 35	dunkelgrün hellgrün dunkelgrün gelbgrün hellgrün dunkelgrün mittelgrün hellgrün hellgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün	größ, runzlig, mattgrün klein, runzlig, hellgrün groß, runzlig, weiß-grünlich mittelgroß, runzlig, gelb-grünlich groß, runzlig, gelbich und grün mittelgroß, runzlig, cremegrün groß, runzlig, mattgrün gedrückt, runzlig, cremegelb mittelgroß, runzlig, hellgrünl. m. gelb mittelgroß, runzlig, weißlich-grün groß, runzlig, grünlich runzlig, grünlich	H H K H M M M M K K M M M K K M M M K K M M M K K M M M K K M M M K K M M M M K K M

### Gartenmelde (Atriplex hortensis).

Ein durch leichte Kultur ausgezeichnetes Spinatgemüse von hervorragendem gesundheitlichen Wert und großem Wohlgeschmack. Wird am besten in Reihen auf 30 cm Abstand gesät und in der Kultur wie Spinat behandelt. Durch Abpflücken der jungen Blätter lassen sich den ganzen Sommer über eine Unzahl von Ernten erzielen.

445 **Gelbe** . . . . 1 kg *M* 3.50, 100 g -.55, 10 g -.10 446 **Dunkelblutrote** . 1 kg *M* 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20 1 Port. -.10

447 Grüne rheinische Kopfmelde, mit riesigen dickfleischigen Blättern 1 kg *M* 3.75, 100 g -.60, 10 g -.15 1 Port. -.10

Feldsalat siehe Rapunzel.

Futterrunkeln siehe Seite 26 und 27.

Garten kresse siehe Kresse.

### Gurken.

Kultur: Aussaat entweder Ende April in warm gehaltene Töpfe, Ende Mai mit Ballen auspflanzbar; oder Mitte Mai direkt ins Freie 2—3 cm in lockeren, fetten, gut mit verrottetem Pferdedung gedüngten Boden bei sonniger, geschützter Lage. Reihenentfernung 1 m. Von je 4—5 zusammen ausgesäten Pflanzen läßt man höchstens 2 beieinander stehen, so daß in der Reihe, je nach Sorte, Abstände von 30—50 cm entstehen. Vorsichtig hacken und häufeln ist sehr angebracht, flüssige Düngung ist sehr fördernd.

### 1. Landgurken.

### a) Gewürz- und Einlege-Gurken


460a Vorgebirgs-Trauben, rheinische (Abb. 1). Wird 6—10 cm lang bei 3—4 cm Durchmesser, ist feinschalig, festfleischig, mit kleinem Kerngehäuse und glatter Außenhaut, ohne Warzen
10 kg 1/26.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port.—.20

449a **Delikateß-Gewürzgurke** (Abb. 2). Wird 8—12 cm lang bei 3—4 cm Durchmesser und unterscheidet sich von der Sorte Vorgebirgstrauben durch frischgrüne Färbung und die Eigenschaft des "Grünbleibens". Sie reift etwa 8—10 Tage später. Sehr widerstandsfähig 10 kg. # 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port. —.25

464a Grochlitzer mittellange (Abb. 3). Wird 12—16 cm lang bei 3—4 cm Durchmesser und hat wie die vorgenannten Sorten keinen Hals. Die Schale ist fein gewarzt

10 kg // 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

Grochlitzer lange (Abb. 4), als Faßgurke, 16–20 cm lang, bei 4–6 cm Durchmesser, mit leichtem Halsansatz, im übrigen festfleischig mit kleinem Kerngehäuse und leichter Warzenbildung auf der dünnen Schale. Voll ausgewachsen erreicht sie eine Länge von 30–40 cm. Die Reifezeit ist einige Tage später 10 kg. 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port.—.25



Gewürz- und Einlege-Gurken

### AUGUST BITTERHOFF SOHN



### RLIN 034 FRANKFURTER ALLEE

### Freilandgurken

### b) Salat- und Senfgurken

Mittellange grüne volltragende (Erfurter Typ), sicher und reichtragend, widerstandsfähige Sorte mit deutlichem Halsansatz
10 kg № 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.20

452a Mittellange grüne volltragende (Quedlinburger Typ), ähnlich de vorigen, doch mehr walzenförmig, ohne Hals 10 kg. #. 10 kg. #. 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.20
 464 Grochlitzer lange (siehe Gewürz- und Einlegegurken)

Haynauer Schäl (Dänische Senf), lange Walzenform, dick, mit großem breiten Hals, von außerordentlicher Güte des Fleisches, besonders als Einlege- und Senfgurke geschätzt

10 kg # 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port.—.25

450b **Riesenschälgurke,** die längste der dicken walzenförmigen, glatt, dunkelgrün, fast ohne Hals, Salat- und Senfgurke
10 kg № 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

Schlangen, chinesische, grünbleibende, lange schlanke Salat- und Einle gegurke, zartfleischig, dunkelgrün, reichtragend und widerstandsfähig 10 kg № 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

Schlangen, deutsche, längste, gleichmäßigste und volltragendste aller Freilandgurken, früh reifend, die beste zu Salatzwecken, die nach der Ernte noch viel kleine Pfeffergurken liefert

10 kg M 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

Walzen von Athen, volltragend, sehr unempfindlich, ausgesprochene Walzenform, olivgrün, als Salat- und Senfgurke gleich gut geeignet

10 kg M 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.20

### c) Trauben- oder Pfeffergurken

Trauben, deutsche, frühe kurze dicke grüne, früheste von allen Trauben- oder Pfeffergurken 10 kg  $\mathscr M$  84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

460a Trauben, rheinische Vorgebirgs- (siehe Gewürz- und Einlegegurken

**Trauben, russische,** sehr frühe, kürzeste ovalrunde (traubenförmige) Essig- oder Pfeffergurke 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

### 2. Treibgurken.

Kultur: Aussaat im Gewächshaus schon von Dezember an. In Mistbeeten von Februar an in kleine Töpfe zum späteren Auspflanzen mit Ballen, 2 Pflanzen auf ein Fenster, diese bis zur Blütezeit möglichst geschlossen halten, nur bei sonnigem Wetter lüften. Kräftige, nahrhafte Erde und Düngung ist Bedingung. Gleichmäßig feucht halten, bei Sonnenschein tüchtig spritzen.

Berliner Aal, lange grüne, dickfleischige, auch fürs Freiland gut
100 g № 18.—, 10 g 2.40, Port. —.40

**Beste von Allen,** unvergleichlich reichtragend, 40—60 cm lange Früchte, widerstandsfähig . . . . . . . 10 g  $\mathscr{K}$  72.—, 10 g  $\mathscr{9}$ .—, Port.—.50

471a Weigelts Beste von Allen, Originalsaat, beste Treibhausgurke 1000 Korn N 68.—, 100 Korn 7.60, 10 Korn —.80


Prescott Wonder, hervorragende Treibhausgurke, sehr früh und ertragreich, Früchte bis 60 cm lang . . . 100 g  $\, \mathcal{M} \,$  52.— 10 g 6.50, Port. —.40 475

Rollissons Telegraph improved, dunkelgrüne, weißstachlige, 60—70 cm lange Früchte, sehr reichtragende Treibhausgurke 100 g £ 34.—, 10 g 4.50, Port. —.40

Spotresisting, bringt schöne, ca. 35—40 cm lange Früchte mit wenig Hals, ist sehr reichtragend und als Treibhausgurke bevorzugt, widerstandsfähig gegen "Gurkenrost" 100 g ℳ 48.—, 10 g 6.—, Port. —.40

477a **Spotresisting,** Typ Wismoor, **anerkannte Saat** 1000 Korn *M* 70.—, 100 Korn 8.—, 10 Korn —.90

Sensation, früheste Mistbeetgurke mit dicken 20 cm langen dunkelgrünen Früchten von großer Haltbarkeit und gutem Geschmack, auch fürs Freiland 100 g ℳ 14.40, 10 g 2.20, Port. —.30



Haus mit Samenträgern von "Treibgurken Spotresisting" Nr. 477. Nur die frühesten, bestausgebildeten typisch geformten Exemplare werden als Samenträger verwandt.


### Haferwurzeln.

481 Lange, schwarzwurzelähnliches Gemüse, Aussaat März bis Mai 1 kg *M* 24.—, 100 g 3.60, 10 g —.45, 1 Port. —.20 Kamille und Kerbel siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter, Seite 6.

### Kerbelrüben.

**Gewöhnliche,** delikates aromatisches Gemüse. Aussaat August bls Oktober . . . . . . . . . 100 g  $\mathcal M$  3.80, 10 g -.45, Port. -.20

450 b




452 a Gurken, mittellange, grüne volltragende, "Quedlinburger Typ". — 452 Gurken, mittellange, grüne volltragende, "Erfurter Typ" (2 Exemplare).
457 Gurken "Walzen von Athen". — 459 Gurken "Deutsche Schlangen". — 458 Gurken "Chinesische Schlangen". — 450 b Gurken "Riesen Schäl".
Fotos aus dem Sortenregister des Reichsnährstandes (Zusammenstellung A.Bs.)



# Kohlarten

1. Blumenkohl. Freilandkultur: 1. Aussaat im September. Die Pilanzen in kaltenMistbeetkästen überwintern, je nach Lage März-April auszupflanzen. Ernte Juni. — 2. Aussaat Mitte Januar bis Anfang März, in kalten Mistbeetkästen herangezogen; Auspflanzung im Mai, auf kühler, feuchter Fläche, Ernte im Sommer. 3. Aussaat Mai-Juni im Freien an kühlen, feuchten Plätzen; Ernte im Herbst; schöne Köpfe für den Winterbedarf, Pflanzweite im allgemeinen 50—60 cm. Boden gut bearbeitet, frisch und stark gedüngt, geschützte Lage.

Treibkultur: Überwinterte Pflanzen Januar-Februar in halbwarme Mistbeetkästen pflanzen, 30—40 cm Erdschicht, Zwischenpflanzung Kopfsalat, nicht zu warm halten, später reichlich lüften: Ernte je nach Sorten April—Juni.



486 Blumenkohl, Erfurter Zwerg, Stammzucht

- Erfurter Zwerg-Stammzucht. Das früheste und einträglichste für den Marktgärtner; sehr große, feste, hochgewölbte blendend weiße Blumen bildend. Gleich gut zur Treiberei und fürs Freiland geeignet, besonders für Massenanbau . . . 1 kg % 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —,50 Erfurter Zwerg, allerfrühester, la Qualität, hervorrag. zum Treiben, doch ebenfalls für Freiland-, Früh- u. Spätyflanzung geeignet. Mit blendend weiß., großen und sehr festen Köpfen 1 kg % 112.—, 100 g 16.—, 10 g 2.40, Port. —,40 Erfolg Original, unübertreffbarer, ertragreicher, schneeweißer Blumenkohl fürs freie Land, bildet sehr große Köpfe, die sich nicht violett färben. Vorzüglich für Marktgärtner 1 kg % 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —,50 Berliner Treib, vorzügliche Treibsorte, großlaubig, großköpfig, auch im Freiland sehr gut . . . 1 kg % 62.—, 100 g 9.20, 10 g 1.40, Port. —,30 Dänischer Export, Sommerblumenkohl, extra große feste Köpfe, langlaubig, etwas später als "Erfurter Zwerg"

  1 kg % 94.—, 100 g 14.—, 10 g 2.10, Port. —,50 Ideal-Treib, früher, sehr kurzstrunkig mit großen schneeweißen Köpfen 1 kg % 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —,50

- Frankfurter Riesen (italienischer, früher Riesen), Herbstsorte, mit großen weißen Köpfen, durch große Blätter gegen Sommerhitze geschützt. Muß früh gesät und weit gepflanzt werden 1 kg. 18.—, 100 g 2.70, 10 g —.40, Port. —.25
- Non plus ultra (Primus), beste Berliner Marktsorte, gut für Mittsommerernte bei früher Aussaat und weiter Pflanzung.

  1 kg № 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. —.25 Schneeball, früh, sehr gut zum Treiben, schneeweiß, kleinlaubig.

  1 kg. € 112.-, 100 g 16.--, 10 g 2.40, Port. -.40
- Sechswochen, ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheitzeichnet sich durch schnellen Wuchs und Bildung prachtvoller Köpfe auswelche lange fest bleiben, zum Treiben und fürs Freiland.

  1 kg ℳ 112.—, 100 g 16.—, 10 g 2.40, Port.—.40
- 495a **Wunder der vier Jahreszeiten,** bildet blendend weiße, sehr große Köpfe, besonders für zweite Folge Sommer- und Herbstaussaat und zum Überwintern . . . . 1 kg № 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —.50

### 2. Brockoli (Spargelkohl).

Kultur: Aussaat April-Mai. Wird überwintert. Entwickelt von März bis Juni feine blumenkohlähnliche Köpfe. Bodenansprüche usw. wie bei Blumenkohl.

Früher weißer französischer (Frühj.-Blumenkohl). 10 g.M.-.40, Port. -.25 

### 3. Kopfkohl oder Kraut.

Kultur: Aussaat der frühen Sorten (Nr. 511, 511a, 513, 514, 515, 518, 520) von März an in ein Mistbeet. Für späteren Bedarf kann man dieselben Ende Mai-Juni auf ein Saatbeet im Freien aussäen. 10 g Samen ergeben etwa 2000 Pflänzlinge. Wenn kräftig genug, auspflanzen auf 40—50 cm. Späte großköpfige Dauersorten mit langdauernder Entwicklung werden im April ausgesät und auf 60 bis 80 cm ausgepflanzt. In milderen Gegenden auch Herbstaussaat möglich (September). Nahrhafter, in bester Dungkraft stehender Boden und öfteres Behacken von größter Bedeutung. Alle Kohlsorten verlangen besonders viel Stickstoff, Kali und Kalk.

### a) Weißkohl.

- Amager, dänischer Winter, kurzstrunkig, sehr fest, bester haltbarster Winterweißkohl 10 kg. 10 kg. 11. -, 100 g 1.70, 10 g -.30, Port. -.15
- Berliner, großer mittelfrüher, mit großen festen plattrunden Köpfen 10 kg 184.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

  Braunschweiger, verbesserter kurzstrunkiger größter weißer plattrunder, 1. Qualität, enorm ertragfähig, mit prächtigen festen Köpfen, unübertroffen. Zur Sauerkrautfabrikation bevorzugt. Auch zur Sommerund Herbstaussaat geeignet, sehr haltbar 100 kg 1620.—, 10 kg 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

- Büdericher, allerfrühester, mittelgroßer, mit rundem festen Kopf 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15
  Casseler, echter kegelförmiger stumpfspitzer, früher 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15
  Dithmarscher, früher großer runder, bereits im Juli senr feste zarte Köpfe, zum Großanbau sehr geeignet 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

- 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

  Dithmarscher, allerfrühester Treib, mittelgroße. sehr feste Köpfe bildend 10 kg № 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

  Erfurter, kleiner früher weißer, niedrig und fest, feingerippter 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

  Expreß, sehr früh, stumpfspitz, fest, mittelgroß, hellgrün 10 kg № 92.—, 1 kg 11.20, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

  Glückstädter, kurzstrunkiger großer mittelfrüher, vorzüglich als Sauerkraut 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

  Hartkopf, früher, Marktgärtnerqualität, frühe rundköpfige Sorte, kleinköpfig, besonders zum Überwintern im Kasten, auch für zeitige Freilandkultur 10 kg № 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

  Johannistag, sehr früher feinster runder 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

  Juni-Riesen, mit sehr großen festen zarten feinrippigen Köpfen und wenig Außenblättern. Bei gewöhnlicher Frühjahrsaussaat und Anzucht im Mist-Außenblättern. Bei gewöhnlicher Frühjahrsaussaat und Anzucht im Mistbeet bereits im Juni verkaufsfähig 10 kg *M* 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20



512 Weißkohl, Dithmarscher Treib

- Kopenhagener Markt, mittelfrüh, Köpfe rund, mittelgroß und fest. Geringe Entwicklung der Außenblätter ermöglicht ein enges Pflanzen 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
- 516a **Langendijker später Dauer**, holländische Originalsaat (aus großen Köpfen gezogen). Bester zum Überwintern 1 kg. 1/2 56.—, 100 g 8.40, 10 g 1.25, Port. —.30
- Magdeburger großer, fester feingerippter platter, ertragreiche Herbstsorte, besonders zur Sauerkohlbereitung
  10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

  Ruhm von Enkhuizen, beliebtes großes feines zartes Frühkraut
  10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

- 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Fort. —,15

  519a Ulmer großer, später Zentner, spätester aller platten großköpfigen, zur Sauerkrautgewinnung geeigneten Sorten, liefert Riesenerträge

  10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —,15

  520a Winnigstädter, mittelfrüher, sehr ertragreicher, fester Spitzkohl, widerstandsfähig und sehr haltbar

  10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —,15
- 520 **Zucker- oder Maispitz,** ganz früher kleiner, sehr zarter 10 kg *M* 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

- Berliner großer später schwarzroter, beste und beliebteste Berliner Marktsorte, kurzstrunkig, fest, sehr haltbar und feinrippig
  10 kg £ 142.—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25
  Berliner, mittelfrüher schwarzroter, mit großen feinrippigen haltbaren
- Köpfen, sehr beliebt 10 kg M 160.--, 1 kg 20.--, 100 g 3.--, 10 g -.40, Port. -.25

- 10 kg 4 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

  Erfurter blutroter, später Riesen, sehr große feste Köpfe
  10 kg 4 142.—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

  Erfurter, frühester, kleiner dunkelblutroter, sehr fest und zart
  10 kg 4 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

  Holländischer, großer, später dunkelroter, altbekannte bewährte Sorte, durch jahrelange Zuchtwahl auf höchster Stufe
  10 kg 4 142.—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

  Erfurter, frühester, später dunkelroter, altbekannte bewährte Sorte, durch jahrelange Zuchtwahl auf höchster Stufe
  10 kg 4 142.—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

  Erfurter, frühester, später dunkelroter, altbekannte bewährte Sorte, durch jahrelange Zuchtwahl auf höchster Stufe
  10 kg 4 142.—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.45, Port. —.25

  Erfurter, frühester, später dunkelroter Farbe. Die Außenbilder schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenbildet schöngeformte feste Köpfe von ausgezeichnet 1 kg 4 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80 Port. —.30

  Erfurter, frühester, sehr den dunkelbutroter feste Köpfe von ausgezeichnet
- 1 kg  $\mathcal{M}$  36.—, 100 g 5.40, 10 g —80 Port.—30 Gunkelr. Farbe 10 kg  $\mathcal{M}$  160.— 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —40, Port.—25 530a Langendijker später Dauer, holländische Originalsaat (aus großen Köpfen gezogen), bester härtester dunkelroter, zum Überwintern (Bewahrkohl) 1 kg  $\mathcal{M}$  70.—, 100 g 10.50, 10 g 1.60, Port.—30 Mohrenkopf, schwarzroter eisenfester mittelfrüher, vorzüglich und äußerst haltbar 1 kg  $\mathcal{M}$  70.—, 100 g 10.50, 10 g 1.60, Port.—30

### AUGUST BITTERHOFF



### **ERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27**

Steinkopf, dänischer, mit großen runden festen Köpfen, im Einschlag

10 kg M 160.-, 1 kg 20.-, 100 g 3.-, 10 g -.40, Port. -.25

Niedersachsen, Originalzüchtung Stoffert, größter mittelspäter, tief dunkelrote feste Köpfe bildend, nur wenig später als Hako, ganz ähnlich in der Blattfärbung, aber bedeutend großköpfiger, zugleich bester haltbarster Winterrotkohl 1 kg № 42.—, 100 g 6.—, 10 g —.90, Port. —.30 532

Zenith, dunkelroter feiner, mittelfrüh, fest und haltbar 10 kg *M* 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

Zittauer Riesen, größter schwarzroter runder, fester 10 kg № 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25



532 Rotkohl, Original Stoffer is Niedersachsen

### 4. Wirsing oder Savoyerkohl.

Kultur: Im allgemeinen wie bei Kopfkohl, jedoch bei engerer Pflanzung, je nach Sorte 30-50 cm, Nr. 548 auf 75 cm Abstand. Aussaat zur Frühkultur für Nr. 543, 544, 546, 547 vom Februar bis März.

Advent (Bonner), Stammzucht, festköpfige Wintersorte, Aussaat im August auf ein Freilandbeet. Auspflanzung Mitte September, läßt sich gut an Ort und Stelle überwintern, bringt von Mitte Mai an schöne große feste Köpfe 1 kg № 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.30

Köpfe 1 kg 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.30
538a Advent, (Bonner) Nachbau, sehr gut
10 kg 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
540a Aubervilliers (früher Vertus). Die Farbe der Außenblätter ist kräftig blaugrün. Kopfbildung tritt früher als bei Vertus ein, die Haltbarkeit ist ebenso gut. Besonders für rauhe Lagen und Winterbedarf geeignet
10 kg 3/ 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
540 Berliner, mittelfrüher großer zarter gelbgrüner
10 kg 3/ 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
541 Berliner, großer gelber Winter, etwas später als 540
10 kg 3/ 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
543 Blumenthaler, großer gelber zarter mittelfrüher
10 kg 3/ 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
544 Eisenkopf, vorzügliche Frühsorte; große zarte und feste Köpfe, dunkelgrün mit gelblicher Mitte
10 kg 3/ 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15



544 Wirsing, Eisenkopf

Hammer, dunkelgrüner später, bringt riesige feste Köpfe, die ihr frisches grünes Aussehen behalten. Überwintert leicht im freien Land
1 kg .// 64.—, 100 g 8.40, 10 g 1.20, Port. —.40
Kitzinger, allerfrühester gelber halbkrauser stumpfspitzer, zeitigste Landsorte, I. Qualität
10 kg .// 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g ...30. Port. —.15
Hangendijker ausher Pauser halländischen Orginalendijker ausher Dauer halländischen Orginalendijker.

Landsorte, I. Qualität

10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —30, Port. —15

546b Langendijker gelber Dauer, holländische Orginalsaat (aus großen Köpfen gezogen), beste großköpfige Dauersorte für Überwinterung in den bekannten Kohlscheunen 1 kg # 65.—, 100 g 9.50, 10 g 1.50, Port. —.30

547 Ulmer, großer grüner später extra krauser

10 kg # 90.—, 1 kg 11.— 100 g 1.70, 10 g —30, Port. —.15

548 Vertus, verbesserter allergrößter später grüner krauser, fest, sehr haltbar, vorzüglich für Winterbedarf

10 kg # 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —30, Port. —.15

552 Winterfürst, mit großen gräugrünen Außenblättern; ein typischer Später wirsing, der leicht überwintert und riesige feste Köpfe von größter Haltbarkeit liefert 1 kg # 36.—, 100 g 5.40, 10 g —80, Port. —.35

552a Winterfürst, Holländische Orginalsaat von Jong, Noordscharwoude aus großen Köpfen gezogen

1 kg # 54.— 100 g 8.10, 10 g 1.20, Port. —.40


### 5. Rosen- oder Sprossenkohl.

Kultur: Aussaat April, Pflanzung auf 70 cm Abstand auf nahrhaften, best-gedüngten Boden. Für Winterbedarf kann man die Pflanzen mit Ballen heraus-nehmen, schräg einschlagen und bei Frost mit Reisig schützen. Landbereitung und Düngung wie bei Weißkohl.

Berliner, mittelhoher verbesserter, beste Sorte dieser Form
10 kg № 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
Brüsseler, hoher, mit reichem gleichmäßigen, festem Sprossenansatz
10 kg № 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
Fest und Viel, halbhoch mit glatten, festen Rosen
10 kg № 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

Herkules, echter halbhoher, mit sehr festen dichtstehenden Rosen ohne

10 kg M 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15



560 Wilhelmsburger Original

557

Perle von Holstein. Frühester aller Rosenkohle, liefert, Anfang Juni gepflanzt, schon Mitte August fertige, festgeschlossene Röschen 1 kg £ 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. —.25

Spiral, Elite, früh, fest, halbhoch, große und feste Rosen bildend, die spiralenförmig um den Stamm wachsen 10 kg £ 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

Wilhelmsburger Original, hoher ertragreichster, früh mit geschlossenen stets festen Röschen dicht besetzt, die von innen herauswachsen und bei späterer Ernte entsprechend größere Erträge bringen, so daß die Sorte zugleich als Früh- und Spätsorte bezeichnet werden kann und für den Marktgärtner wie Liebhaber von unschätzbarem Wert ist, weil er sie stets ernten kann, wenn es ihm am nützlichsten erscheint 1 kg £ 60.—, 100 g 9.—, 10 g 1.20, Port. —.40

### Blätterkohl (Winterkohl).

Kultur: Aussaat April-Juni, besonders geeignet als Folgefrucht nach Frühkartoffeln, Salat oder frühen Erbsen. Ist weniger anspruchsvoll, doch bietet guter Boden bessere Erträge. Pflanzung in Abständen von 50—60 cm. Vorzüglich für den Winterbedarf, Frost fördert die Schmackhaftigkeit.



561 Blätterkohl, niedriger grüner, extra feingekrauster



### MEN ÜBERA

### 6. Blätterkohl (Fortsetzung)

Niedriger grüner, extra feingekrauster Winter, empfehlenswerte Sorte für Marktgärtner, in unübertroffener Elitequalität
10 kg £ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen, sehr feingekrauster
10 kg £ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Niedriger schwarzbrauner, feingekrauster, sehr zu empfehlen
10 kg £ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Halbhoher grüner mooskrauser, äußerst ertragreich
10 kg £ 68.—, 1 kg 7.80, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Halbhoher Hamburger Lerchenzungen, vorzüglich, äußerst widerstandsfähige Sorte mit schmalen zartgekrausten Blättern
10 kg £ 68.—, 1 kg 7.80, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Hoher grüner krauser, sehr ergiebig

Hoher grüner krauser, sehr ergiebig
10 kg № 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85, 10 g —.20, Port. —10

Hoher schwarzbrauner krauser, sehr ertragreich
10 kg № 68.—, 1 kg 7.80, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

### Futterkohl siehe Seite 68.

### 7. Schnitt- oder Butterkohl.

Für Herbst- und Frühjahrsaussaaten, in dichten Reihen von 15—20 cm aussäen, wie Spinat zu benutzen, gibt früh und spät im Jahre ein leicht zu ziehendes, hervorragend wohlschmeckendes und gesundes Gemüse.

Goldgelber zarter Butter, selbstschließender. Ist besonders in Süddeutschland und in den Rheingegenden ein sehr beliebtes Gemüse, das sich bei zeitiger Frühjahrsaussaat schnell entwickelt 1 kg  $\mathscr{M}$  8.—, 100 g 1.40, 10 g —.25. Port.—.15 Grüner rheinischer Butter, vorzüglich zur Herbstaussaat. Liefert bei Herbstaussaat noch frühzeitiger als der goldgelbe zarte Butter ein feines Blattgemüse . . . . 1 kg  $\mathscr{M}$ ·3.—, 100 g —.60, 10 g —.15, Port.—.10

### 8. Kohlrabi.

Kultur: Aussaat frühester Sorten (575, 577, 577a, 583, 584) zum Treiben vom Februar an ins lauwarme Mistbeet. Aussaat der anderen Frühsorten (580, 586, 587) von März an, am besten ins Freiland, von Ende April an ins Freiland auspflanzen mit 30 cm Abstand. Fürs Freiland ist Nr. 580 am besten. Mittelfrühe und spätere Sorten (576, 578, 579, 581, 582) sät man im Mai, Auspflanzung, wenn stark genug, in Abständen von 30—40 cm, bei Goliath 60—80 cm. Geschützte Lage und gleichmäßige Feuchtigkeit sind sehr wichtig.

575 **Berliner Treib,** weißer feinlaubiger, auch fürs Freiland sehr gut 10 kg № 200.—, 1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

Berliner, mittelfrüher großer weißer, mit großem Laub, beste Marktsorte . . 10 kg . 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

576a **Delikateß, weißer, Spezialzucht,** mit kurzen feinen aufrechtstehenden Blattstielen 10 kg *M* 200.—, 1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25



580 Kohlrabi, Dreienbrunnen

Delikateß, weißer Treib, mit hochstehendem feinen Laub, ebenfalls fürs Freiland vorzüglich 10 kg *M* 200.-, 1 kg 25.-, 100 g 3.75, 10 g -.45, Port. -.25

**577a DelikateB, blauer Treib,** desgleichen wie 577 10 kg *M* 200.—, 1 kg 25.— 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

677b Delikateß, blauer, Spezialzucht
10 kg // 200.-, 1 kg 25.-, 100 g 3.75, 10 g -.45, Port. -.25

Englischer, blauer feiner, mittelfrüh, mittelgroße, sehr zarte Knollen, kräftiges Laub 10 kg ℋ 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

Englischer, weißer feiner, mittelfrüh, mittelgroße, sehr zarte Knollen,

kräftiges Laub 10 kg # 102.--, 1 kg 13.20, 100 g 2.--, 10 g -.30, Port. -.20 Erfurter Dreienbrunnen, sehr früher weißer, äußerst zarter, besonders ausgezeichnet für Gärten und Freiland, bei Gemüsezüchtern sehr geschätzt, sehr zeitig Knollen bringend 10 kg // 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

Goliath, blauer Riesen, mit schweren, doch stets zartbleibenden Knollen 10 kg ℳ 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —,40. Port. —,25 581

 582 Goliath, weißer Riesen, desgleichen
 10 kg .//. 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —30, Port. —20

 584a Prager weißer Treib, Bitterhoffs Eigenbau (Stammsaat). Nach Dvorskyscher Methode überwintert und gezogen. Ausgeprobte Stammsaat. (In gesiegelten neutralen Packungen)
 1 kg M 128.-, 100 g 18,-, 10 g 2.40, Port. -.50

Prager weißer Treib, Originalsaat. Dvorskys früheste, beste Treibsorte mit wenigen feingestielten Blättern, unempfindlich gegen Frost 585 10 g 3.60

Prager, weißer Treib, Nachbau
1 kg № 90.—, 100 g 13.60, 10 g 2.—, Port. —.50

579a **Speck, blauer,** sehr großer, feinlaubiger, butterweicher, sehr fest, spät, haltbar, nicht holzig werdend, für Spätpflanzungen besonders geeignet.

1 kg № 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

**Wiener blauer Glas,** früher niedriger feinlaubiger 10 kg *M* 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port. —.25

Wiener weißer Glas, früher niedriger feinlaubiger 10 kg  $\mathcal{M}$  160.— 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40. Port. —.25

### 9. Kohl- oder Steckrüben (Erdkohlrabi, Wrucken).

Kultur: Aussaat April-Mai auf halbschattiges Beet; gleichmäßiges Feuchthalten ist besonders wegen der Erdflöhe wichtig, später in nahrhaften Boden auf 60 cm Entfernung verpflanzen, öfter hacken und häufeln.

Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.

Die Nr. 594, 595 und 603 sind sowohl für Speise- wie für Futterzwecke zu verwenden. Sie sind zartfleischig und dabei doch ertragreich.

590a **Apfel, gelbe,** kleine plattrunde kurzlaubige **Speisekohirübe,** sehr schmackhaft 100 kg *M* 208.—, 10 kg 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

Altmärker, weiße blauköpfige Riesen, ertragreich und widerstands-100 kg M 176.-, 10 kg 23.60 1 kg 3.-, 100 g -.45, 10 g -.10

597a **Endress Frankenstolz, Hochzucht,** langoval, kannenförmig, weiß-fleischig, mit grünviolettem Kopf. Mittelstarkes aufrechtes Laub, starker Halsansatz. Ertragreiche, auch auf geringerem Boden bewährte Sorte 100 kg # 208.—, 10 kg 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10



598 Gelbe rotgrauhäutige (Bangholm)

Gelbe rotgrauhäutige (Bangholm), ertragreiche, wüchsige Futter-

wrucke, gelb, violettköpfig mit Hals 100 kg № 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10 Hoffmans gelbe, beliebte ergiebige Futtersorte, äußerst ertragreich 100 kg № 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10

595

Hoffmanns weiße, desgleichen 100 kg № 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

Ostmärkische weiße, fast rund, weiß, violett-blauköpfig, ohne Hals, mit starker Belaubung. Sehr ertragreiche Futtersorte. 100 kg № 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

Perfektion, gelbe feinlaubige ganzblättrige, glatte einwurzelige, beste Speisekohlrübe, sehr zartes, wohlschmeckendes tiefgelbes Fleisch 100 kg ℳ 208.—, 10 kg 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

Pommersche Kannen, weiße grünköpfige mit kräftig ausgebildetem Hals; für leichtere und Sandböden sind Kohlrüben oft zweifelhaft im Anbau. Die Pommerschen Kannen bringen auch auf ärmeren Bodenarten noch recht ansehnliche Erträge

100 kg *M* 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

603 Wilhelmsburger (Hamburger Markt, Elbdeicher), gelbe grünköpfige glatte feinlaubige, vorzügliche Speise- und Futtersorte, höchste Erträge liefernd 100 kg 1/2, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g -.50, 10 g -.10 Koriander, Krauseminze, Kresse, Lavendel, Löffelkraut, Majoran,

Zitronenmelisse. Siehe Arznei- und Gewürzpflanzen Seite 6.

Futtermöhren siehe Seite 19. Landwirtschaftl. Saaten siehe Seite 59-68. Futterrüben (Runkeln) siehe Seite 26-27.



### Kürbis.



615 Kürbis "Riesenmelonen"

### Speisekürbisse.

Kultur: Aussaat am besten Ende April in Töpfe zur späteren Auspflanzung ins Freie, sobald kein Frost mehr zu befürchten ist; sonst Mitte Mai gleich ins Freie. Für jede Pflanze, je nach Sorte, sind 2—4 qm erforderlich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Durch verrotteten Dünger und Kompost ist für ausreichende Nahrung zu sorgen.

Melonen - "Weihnachtskürbis". Der Wert dieser neuen Sorte beruht in der Festigkeit ihres Fleisches. Sie bringt mittelgroße Früchte von hohem Durchschnittsgewicht, Eine Frucht dieser Größe, von einem Durchmesser von etwa 25 cm, wiegt etwa 5 kg. Die Früchte sind ganz rund, glatt und die Farbe der Schale geht von wachsgelb bis silbergrau. Das Fruchtfleisch ist lebhaft orangerot und von ausgezeichneter Qualität, mit feinem nußartigen Geschmack. Die Früchte halten sich bis Weihnachten und länger.

Großer gelber echter genetzter Riesenmelonen, bester kürbis, von Marktgärtnern bevorzugt, wird 50—100 kg schwer 1 kg № 24.—, 100 g 3.20, 10 g —.45, Port. —.25

**Großer grüner Riesenmelonen**, 50—100 kg schwer
1 kg *M* 24.—, 100 g 3.20, 10 g —.45, Port. —.25

618

Gelber Zentner, bis 50 kg schwer 10 kg № 64.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.40, 10 g —.20, Port. —.15

619

Grüner Zentner, bis 50 kg schwer 10 kg № 64.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.40, 10 g —.20, Port. —.15

**Großer gewöhnlicher** Feld- oder Küchen-10 kg № 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

**Vegetable Marrow**, echter gelber englischer Schmeer 1 kg  $\mathcal{M}$  14.-, 100 g 2.10, 10 g -.30, Port. -.20

Zuchette, rankenloser-vorzüglicher Speisekürbis, reichtragend. Sobald die Früchte die Größe von Gänseeiern erreicht haben, werden sie geschält, in Scheiben geschnitten und in der Pfanne in Butter geschmort
1 kg № 8.50, 100 g 1.40, 10 g —.20, Port. —.10

### 2. Zierkürbisse.



632 Zierkürbisse, Mischung

Kultur: Die Anzucht dieser prächtigen Schlingpflanzen ist im allgemeinen wie beim Speisekürbis, nur daß man sie an Spaliere, Laubengänge usw. pflanzt, wo sie schnellwachsend schönsten Schatten spenden und durch ihre streinellen Frijnelte erfreinellen Frijnelte erfreinellen originellen Früchte erfreuen.

627 Angurien, prächtig grün, weißgefleckt, schön für Lauben, auch sehr feine Frucht zum Einlegen 100 g. M. 6.80, 10 g 1.20, Port. -.40 628 **Bischofsmütze**, gelb weiß-

628 Bischofsmütze, gelb weißgrün gestreift
100g. ½.210, 10g.–35, Port. –20
629 Crookneck, orangegelber, stark gewarzter gekrümmter
100g. ½.2.10, 10g.–35, Port. –20
630 Herkuleskeulen, bis 1 m lang
100g. ½.2.10, 10g.–35, Port. –20
631 Türkenbund, mit schönen kleinen bunten Früchten
100g. ½.210, 10g.–35, Port. –20
632 Mischung schönster Sorten mit vielen spaßigen und überraschend eigenartigen Formen
1 kg. ¾.17.–, 100 g.2.40
10 g. ¾. –40, Port. –25

# Tomate (Liebesapfel) (Solanum lycopersicum).

Kultur: Aussaat ähnlich wie bei Gurken, doch beanspruchen die Tomaten reichlich Luft und beim Treiben möglichst hohe, luftige Häuser. Anzucht entweder eintriebig an Stäben und dergleichen, oder mehrtriebig, spalierartig in geschützter, sonniger Lage in humusreichem lockeren Boden.

Um die Sortenauswahl zu erleichtern, sind die Tomaten eingeteilt in:

Frühe widerstandsfähige Sorten mit etwas gerieften Früchten Früheste runde glattfrüchtige Sorten Frühe runde glattfrüchtige Sorten für Freiland und Treiberei Riesenfrüchtige fast kernlose Fruchttomaten Gelbe und weiße großfrüchtige Sorten Zuckertomaten, rote und gelbe, kleinfrüchtige Buschtomaten

### 1. Frühe widerstandsfähige Sorten mit etwas gerieften Früchten:

- Große rote frühe, bekannte alte Sorte, enthält gerieft- und glattfrüchtige gute Sorten in Mischung 1 kg # 8.-, 100 g 1.20, 10 g -.20, Port. -.10
- Johannisfeuer, deutsche Züchtung für rauhe Gegenden, schöne mittelgroße, etwas geriefte Früchte


1 kg M 28.-, 100 g 4.20, 10 g -.70, Port. -.30

### 2. Früheste runde glattfrüchtige Sorten:

Dänische Export, scharlachrot, rundglatt und sehr reichtragend. Diese vorzügliche Sorte, deren Früchte zwar nur mittelgroß werden, zeichnet sich Immer noch durch ihre außerordentliche Frühzeitigkeit aus. In Gegenden mit ungünstigeren klimatischen Verhältnissen ist sie eine unserer besten Sorten . . . . . . . . 1 kg # 48.-, 100 g 6.40, 10 g 1,-, Port. -.35

### 3. Frühe runde glattfrüchtige Sorten für Freiland und Treiberei:

- 645 **Lukullus,** noch immer eine der besten ertragreichsten frühen Sorten, glänzend rot, voll- und festfleischig, fast kernlos, von vorzüglichem Geschmack, die für unsere norddeutschen Verhältnisse widerstandsfähigste großfrüchtige Sorte 1 kg # 48.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, Port.—.35
- Rheinlands Ruhm. Die Sorte mit dem größten Prozentsatz gleichmäßig großer, marktfähiger Früchte, die beste für den Marktgärtner. Anerkanntes Saatgut des RNS. . . . . , 10 g M 3.40, 5 g 2.-, Port. -.70



644 Tomate Rheinlands Ruhm

Man beachte die Gleichmäßigkeit der schönen glattrunden Früchte und die riesigen Dolden. (Originalaufnahme)

- Tuckswood (verbesserte oder Kondine red). Die Früchte sind kugelrund, mittelgroß bis groß, vollständig glatt und feurig rot; die in den Tomatentreibereien als frühreifendste, ertragreichste Tomate ausgeprobte Sorte 1 kg # 48.-, 100 g 6.40, 10 g 1.-, Port. -.35
- "Überreich". Unter den neueren Sorten eine der reichtragendsten, gleichzeitig ungemein frühreifend, sowohl für Freilandkultur wie Treiberel geeignet. Die scharlachroten, sehr fleischigen Früchte hängen in dichtbesetzten Doppeltrauben und sind von ausgezeichnetem Wohlgeschmack 100 g 9.-, 10 g 1.20, Port. -.35
- 649a Westlandia. Diese holländische Sorte eignet sich für den Treibhausanbau und für das freie Land. Sie setzt mehr Etagen an als Lukullus. Ihre Früchte sind mittelgroß, etwas länglich-rund, dabei aber völlig glatt, von leuchtend roter Farbe und sehr haltbar, also auch für den Versand geeignet. 1 kg M 48.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, Port. —.35



### Tomaten (Fortsetzung)

4. Riesenfrüchtige fast kernlose Fruchttomaten

(Nicht für den Markt, nur für den Garten des Liebhabers geeignete Sorten.)

### 638 "Ochsenherz"

Größe und Form der Früchte erregen Bewunderung. Sie sind besonders geeignet, bei örtlichen Ausstellungen als Schaustücke zu prangen. Früchte von ½ kg und mehr im Gewicht sind durchaus keine Seltenheit. Von leuchtend scharlachroter Farbe, umschließt die zarte und doch feste Haut das fast samenlose feste wohlschmeckende Fleisch. Die Pflanzen sind von gesundem, kräftigen Wuchs und bringen reiche Ernten. Port. № –.50

Ein Zufriedener schreibt: "Dann habe ich mir noch nach-träglich 638 Tomate "Ochsen-herz" schicken lassen und habe herz" schicken lassen und habe eine Frucht von 665 g erzielt, die anderen vier Früchte am selben Stamm wogen alle über 500 g, einstämmig gezogen. Ich habe damit den 3. Preis erzielt in der E-V.-Zeitung." W. John, Borsigwalde.

646a **Bitterhoffs "Köstlichste von Alien".** Die einzelnen kugelrunden Früchte erreichen einen
Durchm. v. 8-10 cm. Das ganze
Kerngehäuse ist in Fruchtfleisch verwandelt. Beim Vergleich unter 25 verschiedenen Sorten stand diese in Ge-schmack, Festigkeit des Flei-sches, Kernlosigkeit, Zartheit der Haut, Form u. Farbe über-legen an erster Stelle und übertraf alle anderen Vergleichs-sorten durch ihre Großfrüchtigkeit 1 kg *M* 68.—, 100 g 9.60, 10 g 1.50, Port.—.35



646a Bitterhoffs "Köstlichste von Allen". Einzelfrüchte mit einem Durchschnitts-gewicht von 160 g

5. Gelbe und weiße großfrüchtige Sorten von mildsüßem Geschmack und von besonderem Wert zur Dekorierung kalter Platten: Farbige Abb. S. 78 (Umschlagbild).

"Goldene Königin", verbesserte rein goldgelbe, früh, groß- und glatt-früchtig. Viele Feinschmecker ziehen die gelben Tomaten wegen ihres milderen Geschmackes vor 100 g & 6.40, 10 g 1.—, Port. —.35

"Weißfrucht"
Die weißfrüchtige Tomate ist vollkommen einzigartig. Sie ist noch milder im Geschmack als die "Goldene Königin". Ihr Wert beim Anrichten kalter Platten wird durch die farbige Abbildung auf der letzten Umschlagseite meiner vorliegenden Hauptpreisliste trefflich veranschaulicht. Sie wird nicht einzeln verkauft, sondern nur in einer Sammelpackung als:

"Dreifrucht", enthält je eine Portion einer großfrüchtigen roten Tomate, einer gelbfrüchtigen und der "Weißfrucht" Port. M.—.30

6. Zuckertomaten

647b enthaltend **Zuckertomaten**, Gruppe der roten und gelben kleinfrüchtigen mit höchstem Zuckergehalt in einer Packung Port. # —.60



### 7. Buschtomaten 651a Stofferts verbesserte Immun.

(Name gesetzlich geschützt. Nachbauverbot. Nur in gesie-gelten Packungen erhältlich.)

Von mittelhohem Wuchs, sich selbst tragend (keiner Stütze bedürftig), beschränkt sich auf Hervorbringung der Blütenris-pen die sie zur Reife bringen kann (keines Schnittes bedürfkann (keines Schnittes bedürftig). — Frühe mittelgroße hochrunde glatte vollfleischige Frucht von köstlichem Geschmack. — Widerstandsfähig gegen Krankheitsbefall. Eine Idealsorte für feldmäßigen Anbau wie für den Garten des Liebhabers. In seinen "Studien am deutschen Tomatensortiment" (Kühn-Archiv Band 42. 1936) denen nachstende Abbildung entnommen ist, schreibt Dr. Nicolaisen "Die Pflanze des Immun-Typs ist in vieler Hinsicht als Idealtyp zu betrachten. Sie ist halbhoch, sehr straff, gedrungen, mit kräftigem Laub, von grober Struktur." Abbildung u. weitere Beschreibung Seite 5.

1	kg	M	192
100	g	M	28.—
10	g	M	3.60
1	Port	"	- 50

### Mais (Zuckermais zum Verspeisen!) Eine Delikatesse

Aussaat erfolgt im Mai auf 40—50 cm gegenseitigen Abstand.
Gelegt werden pro Pflanzloch 4—5 Körner und ist außer Reinhalten von
Unkraut bis zur Ernte nichts zu beachten.
Bei der Verwendung als Gemüse ist zu beachten, daß der aus der Blatthülle
der Kolben heraushängende Haarschopf noch grün und nicht vertrocknet sein
darf. Die Kolben sind dann noch zart, süß und wohlschmeckend. Man kocht sie
in Salzwasser gar, bestreicht sie mit Butter und knabbert sie vom Kolben ab.

654d frühester weißer 654e frühester goldgelber

½ kg 1.80, 100 g — .55, 1 Port. — .20 ½ kg 1.80, 100 g — .55, 1 Port. — .20

### Mangold oder Römischer Kohl.

Kultur: Beansprucht sonnige Aussaat Ende März-Aug., breit-würfig oder in Reihen auf 40 cm Abstand verzogen. Junge Blät-ter wie Spinat, Blattrippen wie Spargel verwendbar.

Großer breitblättrig: grüner Schnitt 1 kg *M* 3.75, 100 g —.6 10 g —.15, Port. —.10 breitblättriger

Schweizer gelbgrüner krauser, mit breiten weis-sen Rippen

Lukullus, gelber mit breiten weißen Rippen, sehr zart, vorzüglich

658a Dunkelgrüner Silber, mit extrabreiten, weißen Rippen

Alle Sorten: 1 kg M 4.40, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10



658a Mangold Silber

### Chineser- oder Selleriekohl.

Aussaat: Nicht vor Juli. Liefert innerhalb 8 bis 10 Wochen große selbst-schließende, dem Bindesalat ähnliche Köpfe.

Granat, selbstschließender, großer, breitrippiger, vollherziger. Ein schmack-haftes Spätgemüse für das deutsche Volk. Die Sorte Granat schließt sich von selbst und bleicht dadurch leicht.

Man kann Chineserkohl in der gleichen Weise wie Wirsinggemüse zubereiten, aber auch als Salat nach Art der Endivien, bei diesen Verwendungsarten können sogar die zarten Stiele ohne weiteres mit verbraucht werden.

Chineserkohl ist leicht verdaulich, auch für den empfindlichsten Magen, der andere Kohlarten nicht verträgt. Ausführliche Kulturanweisung und Kochrezepte liegen jeder Lieferung bei. Weiteren Hinweis siehe auch S. 75.

1 kg *M* 11.80, 100 g 1.80, 10 g —.30, Port. —.20



669 Chineserkohl "Granat"

### Melonen.

Kultur: Vollzieht sich im allge-meinen im Mistbeet wie bei den Treibgurken, doch sind besonders Nr. 660 und 665 auch fürs Frei-land sehr gut, zu welchem Zweck sie in Töpfen herangezogen und sie in Töpfen herangezogen und Ende Mai, Anfang Juni ausgepflanzt

Amerikanische Freiland, sehr widerstandsfähig 100 g ℳ 3.20, 10 g —.50

Port. -.25 Berliner Netz, große ovale, sehr haltbar, von feinstem Geschmack 100 g # 22.—, 10 g 3.— Port. —:45

Pariser Markt, große gelbe zarte, sehr aromatisch 100 g M 6.80, 10 g 1.— Port. —.30



661 Melone Berliner Netz

Gurkenmelone, unreif als Salatgurke, reif als Einlegemelone geeignet 100 g  $\mathcal M$  4.20, 10 g -.65, Port. -.30

664a Freilandmelone. In etwas geschützten sonnigen Lagen im Hausgarten im Freien heranzuziehen, bringt köstlich duftende Früchte vom Geschmack einer Netzmelone. Kulturanweisung liegt jeder Packung bei 100 g ... 32 —, 10 g 4.80, Port. —.50

Klettermelone, grüne, im Freiland an sonnigen Spalieren zu ziehen 100 g ... 4.80, 10 g —.70, Port. —.30


rotfleischig, mit schwarzem Samen 100 g £ 2.60, 10 g -.40, Port. -.25 Wassermelone, Castellamare, 666 667


Wassermelone, rotsamige 100 g M 2.60, 10 g -.40, Port. -.25




Möhren, Mohrrüben, Karotten.

Kultur: Aussaat für Treibzwecke von Nr. 675, 676, 677, 678 erfolgt von Ende November an in das Mistbeet. Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an; wofür nochmals die Treibsorten, besonders aber die abgestumpften Sorten in Frage kommen. Es können dann alle Sorten satzweise von März bis Ende Juni-Juli ins Freiland ausgesät werden, am besten in Reihen. Die Möhren lieben einen lockeren, nahrhaften, jedoch milden, nicht frisch gedüngten Boden. Sämtliche Möhrensamen habe ich nur in bester, abgeriebener Saat abzugeben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich sparsamer ist.







1. Pariser Markt

(XS)

- 2. Duwicker 3. Guérande
- 4. Chantenay

### 1. Kurze Sorten.

- **Duwicker,** besonders frühe kurze kegelförmige rote, auch zum Treiben sehr beliebt, siehe Abbildung 2 100 kg. № 1000.-, 10 kg 130.-, 1 kg 16.-, 100 g 2.45, 10 g -.35, Port.-.20
- **Guérande**, halbkurze große dicke kegelförmige dunkelrote Treib, **extra**, besonders geeignet für schweren Boden, für Hausgärten bevorzugt, sehr feiner Geschmack, siehe Abbildung 3 100 kg *№* 800.–, 10 kg 102.–, 1 kg 13.20, 100 g 2.–, 10 g –30, Port. –15
- 676a Pariser Markt, kürzeste stumpfe plattrunde, siehe Abbildung 1 100 kg M 1800.-, 10 kg 240.-, 1 kg 30.-, 100 g 4.40, 10 g -.55, Port.-.25
- **Pariser Treib,** allerfrüheste dunkelrote eirunde 100 kg  $\mathcal{M}$  1200.–, 10 kg 160.–, 1 kg 20.–, 100 g 3.–, 10 g -.40, Port. -.20

### 2. Halblange Sorten.






- 679a Erstling. Die sich schnellsten färbende Frei-land- und Treibkarotte vom land- und Treibkarotte vom Nantaiser Typ. Sie vereint die Frühzeitigkeit der Treib- mit der volleren Form der Freilandkarotte und ist ganz ohne Herz. Die lohnendste Sorte für den Frühgemüseanbau. Bei gleicher Aussaatzeit ist die mit I bezeichnete Erstling bereits völlig entwickelt, während die mit II bezeichnete Karotte Nantaiser noch längst nicht ihre charakteristische Form und Färbung erreicht hat Färbung erreicht hat
  - 100 kg *M* 1050.-, 10 kg 140.-, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g -.40, Port. -.20



- 683 c Nantaiser Mammut Treib, Neuheit. Längste der halblangen Sorten vom Nantaiser Typ, dabei ebenso früh wie eine Treibsorte, hochrot, ohne Herz, die beste für tiefgründige lockere Böden.
  - 1 kg *M* 13.80, 100 g 2.05 10 g .30, Port. .15
- Amsterdamer Treib, scharlachrot, kurzlaubig, früh, ohne Herz, siehe Abbildung 8. 100 kg *M* 1200.-, 10 kg 160.-, 1 kg 20.-, 100 g 3.-, 10 g -.40, Port.-.20
- Berliner Glas, halblange rote, zylindrische, feinhalsige, früheste Treib- und Freilandkarotte ohne Herz. Siehe Abbildung 6 auf dieser Seite. 100 kg M 860.-, 10 kg108.-, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g -.30, Port. -.15
- Berliner Markt, halblange zylindrische dunkelrote, Marktgärtner-qualität, unübertroffen, siehe Abbildung 7 100 kg № 860.–, 10 kg 108.–, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g –.30, Port.–.15
- 677a **Chantenay (Rotherz),** halblange kegelförmige, abgestumpfte frühe mit rotem Herz, gut für Treiberei und Freiland, besonders für schwere Böden 100 kg *M* 480.—, 10 kg 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10
- 678a Gonsenheimer Treib (Frankfurter Treib), halbkurze kegelförmige rote frühe Treib, feinlaubig, gute Treib- und Freilandsorte 100 kg // 1050.-, 10 kg 140.-, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g -.40, Port. -.20
- 683b **Marktgärtner** (verbess, Nantaiser), **Eigenzucht,** mittellang, zylindrisch, mit feinem Hals, kräftig rot gefärbt, mit rotem Herz Frühe Treib- und Freilandsorte 100 kg 108.–, 10 kg 108.–, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g –.30, Port. –.15
- Nantaiser, halblange glatte rote stumpfe zylindrische, ohne Herz 100 kg № 680.-, 10 kg 90.-, 1 kg 11.-, 100 g 1.70, 10 g -.30, Port.-.15



- 5. Erstling
- 6. Berliner Glas
- 7. Berliner Markt
- 8. Amsterdamer Treib



### Futtermöhren oder Winter-Mohrrüben.

Sämtliche Sorten habe ich nur in bester **abgeriebener** Saat abzugeben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich sparsamer ist.

Karotten und Speisemöhren siehe Seite 18.

Kultur: Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an. Die Möhren lieben einen lockeren, nahrhaften, milden, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaatbedarf je Morgen bei Drillsaat 11/2 kg.

- Lange rote Sorten
  686 Braunschweiger lange dunkelrote, spitze, ertragreiche Wintermöhre für Speise- und Futterzwecke 100 kg # 480.—, 10 kg # 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port.—.1 0
- Rote Riesen Flakeer, Riesen-Futtermöhre von stumpfer Form, ähnlich der nebenstehend abgebildeten 688a, jedoch von tiefroter Farbe und fast ohne Herz. Auf für Möhren geeignetem tiefgründigen, nicht zu schwerem Boden erreicht der Ertrag dieser Sorte 400 Zentner pro Morgen. Sie ist zur Viehfütterung unübertroffen, da nährstoffreicher als alle bisher bekannten Futtermöhren. Infolge ihrer roten Farbe ist sie aber gleich gut als Speisemöhre für den Winter zur Belieferung der großstädtischen Märkte geeignet, da sie saftig, zart und zuckerreich ist und diese Eigenschaften auch im Winterlager behält. Der diese Sorte anbauende Landwirt kann also den Zeitpunkt abpassen, zu dem die Möhren im Winter in der Großstadt beste Preise erzielen 100 kg 4800,—, 10 kg 102,—, 1 kg 13.20, 100 g 2,—, 10 g 30. Port.—15 100 kg *M* 800.—, 10 kg 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
- Lange rote stumpfe, ohne Herz, feine Speisemöhre für Herbst und Winter, Form wie Nantaiser, doch fast doppelt so lang, entsprechend später und ertragreicher. Im Vergleich zu "Rote Riesen" ist diese Sorte feiner, schlanker, feinlaubiger und mehr für Speise- als für Futterzwecke 100 kg M 800.-, 10 kg M 102.-, 1 kg 13.20, 100 g 2.-, 10 g -.30, Port. -.15
- 687a Sudenburger, lange dicke dunkelrote, ähnlich Nr. 686, nur stumpfer und für Speisezwecke noch besser geeignet 100 kg £600.—, 10 kg 72.—, 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10
- St. Valery, lange dicke rote Wintermöhre, die sehr hohe Erträge bringt und für Speise- wie Futterzwecke gleich geeignet ist 100 kg *M* 480.—, 10 kg 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

### Lange gelbe Sorten

- Lobbericher, lang, goldgelb, abgestumpft, liefert Massenerträge, haltbar und nährstoffreich, mit süßlichem Geschmack 100 kg № 500.—, 10 kg 72.—, 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port.—.10
- 688a Rheinische Riesen, lange, goldgelbe, stumpfe, sehr gehaltreiche, Rheinische Riesen, lange, goldgelbe, stumpfe, sehr gehaltreiche, grünköpfige längste und ertragreichste der Gehaltsmassenrüben. Es ist eine wesentliche Verbesserung der alten Lobbericher, der sie vor allem im Westen des Reiches vorgezogen wird. Bei fast ebenso zylindrischer, gut abgestumpfter Form ist sie wesentlich länger und ertragreicher als die Stammsorte. Ihr hoher Gehalt an Trockensubstanz und Zucker macht sie zu einer der gehaltreichsten Sorten unter den Futtermöhren. Der hohe diätetische Wert der Möhre für die Viehfütterung ist noch nicht überall genügend erkannt. Solche zucker- und trockensubstanzreichen Sorten sind ein vorzügliches Beifutter für alle Tiergattungen, besonders für Schafe und Rinder, aber auch für Pferde und zur Schweinefütterung unübertroffen. Sie ist gleich gut geeignet für leichhen wie schweren Boden, da sie sich infolge ihrer stumpfen Form auch in diesem noch gut ernten läßt. Im allgemeinen ist die Möhre die Rübe des leichten bis mittelschweren Bodens, in denen diese Sorte Erträge bis 500 Ztr. pro Morgen (¼ ha) bringt. 100 kg M 500.-, 10 kg 72.-, 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g -.20, Port.-.10
- **Orangegelbe grünköpfige,** sehr ertragreiche lange gelbe gehaltreiche Futtermöhre, für leichtere Böden 100 kg ℳ 390.—, 10 kg 50.40, 1 kg 5.90, 100 g 90, 10 g —.20, Port. —.10

### Lange weiße Sorten

- 694 Lange weiße, unterscheidet sich von Nr. 696 dadurch, daß sie tief in der Erde wächst und nur für mittelschwere und leichte Böden Verwendung finden sollte. Ist an geeigneter Stelle jedoch auch sehr gut im Ertrag 100 kg £ 360.—, 10 kg 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85, 10 g —.20, Port.—.10
- Lange weiße grünköpfige, ohne Zweifel die ertragsicherste, widerstandsfähigste aller Futtermöhren. Wächst bis zu einem Drittel hoch aus der Erde hervor und ist selbst auf schwersten Böden leicht zu ernten. An Ertrag übertrifft sie alle anderen Sorten (siehe Abbildung) 100 kg *M* 390.—, 10 kg 50.40, 1 kg 5.90, 100 g —.90, 10 g —.20, Port. —.10

Bei Bedarf größerer Mengen bitte Sonderangebot einzufordern.

### Pastinaken oder Moorwurzeln.

Kultur: Gebräuchlichste Aussaat Ende Februar in guten lehmigen nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in Reihen von 20—30 cm Entfernung, gleichmäßig feucht halten, behacken. Die Wurzeln sind sehr beliebt als Suppenwürze und sind besonders schmackhaft, wenn sie etwas Frost bekommen haben; ganz winterhart.

701 Lange weiße Moorwurzel

10 kg *M* 16.—, 1 kg 2.20, 100 g —.35, 10 g —.10

702 "Suttons Student", große glatte dicke Moorwurzel

Nr. 688a

10 kg M 16.— 1 kg 2.20, 100 g —.35, 10 g —.10

### Bitte beachten Sie stets:

Wo in dieser Liste die Portionspreise höher als 10 Pfennig liegen, wird für den höheren Preis eine entsprechend reichlichere Füllmenge geboten.

Nr. 696 Möhre, lange weiße grünköpfige. hoch aus der Erde





### Petersilie.

Kultur: Aussaat kann vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst jederzeit er-Herbst jederzeit erfolgen, am besten in Reihen v. 15—20 cm Abstand nicht zu dicht auf guten Gartenboden. Rein und feucht halten, öfters behacken, Für den Winterbedarf kann man schöne große Pflanzen ausheben u. in Kästen heben u. in Kästen oder Töpfen weiter-ziehen. Unentbehr-lich für die Küche,



708a Schnittpeter-sille, Sonderzucht, "Wuschelkopf"

Einfache dichtlaubige Schnitt, verbesserte 100 kg  $\mathscr{M}$  176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

- gewöhnliche Schnitt 10 kg 21.-, 1 kg 2.70, 100 g -.45, 10 g -.10 100 kg M 150.-

Extra krause oder gefüllte 100 kg // 192.-, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g -.50, 10 g -.10

**Zwerg, feinstgekrauste** 100 kg *M* 224.—, 10 kg 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

708a Wuschelkopf, Sonderzucht Diese Neuheit übertrifft alle bisher bekannten Sorten an Dichtheit und Feinheit der Kräuselung, frischgrüner Farbe und sammetartigem Aussehen. 100 kg № 256.—, 10 kg 34.60, 1 kg 4.40, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10

### Petersilienwurzel.

Kultur: Wie bei langen Möhren und Pastinaken, für den Winterbedarf Im Keller einschlagen.

709 **Kurze dicke Zucker,** sehr früh
100 kg *M* 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10

Berliner Markt, verbesserte halblange, beliebteste Wurzelpetersilie 100 kg ℋ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10

ange glatte späte, Anfang Mai gesät, liefert sie noch eine lohnende 100 kg M 150.—, 10 kg 21.—, 1 kg 2.70, 100 g —.45, 10 g —.10

### Pfeffer, span. (Capsicum annuum).

Anzucht wie Tomaten.



- Cardinal, verbesserter langer roter 100 g № 2.60, 10 g —.40, Port. —.25
- Monströser roter, eckiger, sehr mild 100 g M 2.-, 10 g -.30, Port. -.20
- Spanischer, roter (Scharfer Paprika), zum Selbstanbau geeignetes ptefferartiges Gewürz . . . . . 100 g № 2.60, 10 g —.40, Port. —.25

### Bitte beachten Sie stets:

Wo in dieser Liste die Portionspreise höher als 10 Pfennig liegen, wird für den höheren Preis eine entsprechend reichlichere Füllmenge geboten.

### Porree oder Lauch.

Kultur: Aussaat im März in eln mäßig war-mes Mistbeet oder im April ins oder im April ins Freie, Auspflan-zung erfolgt, so-bald die Säm-linge die Stärke eines Gänsekiels erreicht haben erreicht haben, dabei werden Wurzeln und Wirzein und Blätter etwas ge-stutzt. Reihen-und Pflanzenab-stand je nach Sorte 25—40 cm, behacken und behäufeln. Berst nahrhafter Boden bei

bester Düngung ist erforderlich.



729 Porree, Elefant

- Französischer Sommer, früher langschäftiger schmalblättriger 10 kg # 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20
- Berliner Winter, dickschäftig, äußerst winterfest 10 kg № 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20
- Brabanter Winter, sehr dickschäftig, mittellang und winterfest
  - 10 kg № 102,—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20 Riesen von Carentan, enorm groß und dickschäftig, von schneller Entwicklung, für alle Lagen und Zwecke bestens geeignet. Sehr haltbar 10 kg M 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port.—.20
- Elefant ist die größte aller bisher bekannten Sorten, er hat sich als ganz winterhart erwiesen und die Sorten Brabanter und Carentan bei weitem, vor allem in bezug auf dicke und doch lange Schäfte übertroffen 10 kg & 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g—.35, Port. —.20
- Elefant, dunkelgrüne Auslese, wie voriger, ausgezeichnet durch dunk-lere Laubfärbung, größte Winterfestigkeit, nutzt offenes Winterwetter durch Zuwachs aus und erreicht bei dieser Kulturmethode im Frühjahr ebenso riesige Ausmaße, wie die obige Sorte bei Frühjahrsaussaat Im Herbst erreicht 10 kg . 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port.—.20

Portulak, siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter usw., Seite 6.

### Radies oder Monatsrettich.

Kultur: Aussaat erfolgt zunächst in den Wintermonaten zum Treiben ins Mistbeet, und zwar nicht zu dicht, sonst kein Knollenansatz. Von März ab satzweise ins freie Land, guter Boden und gleichmäßige Feuchtigkeit sind zu schnellem Wachstum erforderlich, um zarte Radies zu erzielen.


- Bitterhoffs "zwanzigtägiges laubloses". Halblanges leuchtendes mit weißer Spitze, fast ohne Laub. Ausgezeichnetes Treibradies, bereits nach 20Tagen gebrauchsfertig. Das früheste und zarteste aller Radiese für den Gemüse. Markt- und Herrschaftsgärtner. Fast laublos, besitzt. wenn fertig, nur zwei kleine schmale Blätter 100 kg ¾ 238.— 10 kg 39.—, 1kg 4.80, 100 g –.70, 10 g –.15, Port.—10
- Dreienbrunnen, Erfurter rundes scharlachrotes Treib, mit etwas kräftigem, zum Bündeln geeig-netem Laub, altbewährte Sorte, mit festem Fleisch und zartem Geschmack 100 kg 3/288.— 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10
- Expreß, allerfrühestes, leuchtend scharlachrotes rundes, feinlaubiges, vorzüglich für Freiland und zum Treiben 100 kg № 320.— 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10
- Non plus ultra, sehr frühes rundes scharlachrotes feinlaubiges. Am Berliner Markt besonders geschätzte Treibsorte 100 kg 4320.—10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10
- 745a Frühlicht, verbessertes Non plus ultra, feinlaubig 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10
- 742a Leuchtkugel, allerfrühestes Freiland- und Treibradies, kugelrund, feurigscharlachrot, feinlaubig, aber doch langlaubiger als ähnliche Treibsorten, deshalb auch leichter zu bündeln

  100 kg № 320.—

  10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port. -.10
- **Saxa-Treib,** scharlachrotes rundes kurzlaubiges Treib und Freilandradies 100 kg  $\mathcal{M}$  320.—10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10







747a Rundes scharlachrotes mit großem weißen **Ende,** halb rot, halb weiß 100 kg № 288.— 10 kg 39.—, 1 kg 4.80,100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10

Rundes weißes, frühes kurzlaubiges 100 kg № 288. 10 kg 39.-, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10

Riesen-Butter (Würzburger Riesen), karmesinrotes, großes rundes, liefert Riesenradies, deren Gewicht 100 g erreicht und die trotzdem nicht pelzig werden, sondern zart und butterweich bleiben. Die Samen müssen dünn gesät und bei zu dichtem Aufgang auf mindestens 8—10 cm voneinander verzogen werden. Verlangen guten Boden und reichliche Bewässerung. Saattiefe 4 cm 100 kg № 320.—10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port. -.10 749

Erste Ernte, ovales feurigscharlachrotes kurzlaubiges Treib 100 kg  $\mathscr{M}$  288.—10 kg 39.–, 1 kg 4.80, 100 g –.70, 10 g –.15, Port. –.10

753 **Ovales scharlachrotes,** sehrfrüh, ganz kurzlaubig 100 kg *M* 288.— 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port.-.10

Ovales scharlachrotes mit weißer Spitze, Pariser Markthallen, äußerst zart und wohlschmeckend 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g –70, 10 g –15, Port. –10

**Eiszapfen**, langes weißes, sehr frühes, fast durchsichtig, äußerst zart 100 kg  $\mathscr{M}$  288.— 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100g –.70, 10 g –.15, Port. –.10

Woods langes karminrotes Treib, sehr früh und zart, von feinem Geschmack 100 kg № 288.— 10 kg 39.–, 1 kg 4.80 100 g –.70, 10 g –.15, Port. —.10

### Rapunzel (Rabinschen, Feldsalat).



764 Feldsalat, dunkelgrüner vollherziger

Kultur: Aussaat für den Winterbedarf von August bis Oktober, für den Früh-lahrsbedarf noch im Februar, am besten auf leicht warmen milden altgedüngten Boden.

Deutscher zarter, gewöhnlicher kleinblättriger, mit langen zarten schmalen hellgrünen Blättern
10 kg M 41.20, 1 kg 5.—, 100 g —.75, 10 g —.20, Port. —.10

Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend, sehr zart, winterhart
10 kg M 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Holländischer großer, breitblättriger, dunkelgrün, von kräftigem Wuchs
10 kg M 75.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.25, 10 g —.20, Port. —.10

Koblenzer löffelblättriger, ertragreichste Sorte, schießt nicht so leicht in Samen 10 kg M 48.40, 1 kg 5.70, 100 g —.85, 10 g —.20, Port. —.10

### Rettich.

Kultur: Aussaat von Sommerrettichen von März bis April, von Herbst- und Winterrettichen nicht vor Ende Juni (sonst leicht in Samen gehend), nicht zu dicht auf nahrhaften lockeren Bodén, doch ohne frische Düngung.

### Mairettich.

Berliner Bündel, runder weißer. Ebenso früh, fest und wohlschmeckend wie der Dresdner goldgelbe, jedoch reinweiß, eine von den Marktgärtnern schnell in ihrem Wert erkannte Zukunftsorte.

10 kg # 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85, 10 g —.20, Port. —.10

775 Dresdener Bündel, runder goldgelber, kurzlaubig, früh, sehr zart 10 kg # 32.40, 1 kg 4.— 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10
 772 Ostergruß, rosa, oval, feinlaubig, lebhaft rosa, rasch wachsend und zart. Vorzügliche Treib- und Freilandsorte

Vorzugliche Freib- und Freilandsorte

10 kg \( \mathbb{K} \) 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Ostergru\( \mathbb{G} \), wei\( \mathbb{B} \), oval, feinlaubig und reinwei\( \mathbb{B} \). Gute Treib- und Freilandsorte

10 kg \( \mathbb{M} \) 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85, 10 g —.20, Port. —.10

Wei\( \mathbb{G} \) reibe Belikate\( \mathbb{G} \), halblanger fr\( \mathbb{U} \) neg -.60, 10 g —.15, Port. —.10


Stuttgarter, wei\( \mathbb{B} \) er fr\( \mathbb{U} \) as 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

### Sommerrettich.

778 Runder weißer, feinlaubiger
10 kg *M* 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10 779 — **schwarzer**, feinlaubiger 10 kg *M* 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

### Herbstrettich.

783 Chinesischer rosenroter, halblanger abgestumpfter, sehr zart 10 kg ℳ 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10
 780 Münchener Bier, ovaler weißer, sehr beliebt, auch als Winterrettich verwendbar . 10 kg ℳ 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10



780 Rettich, Münchener Bier

### Winterrettich.

781

Runder schwarzer, sehr haltbar
10 kg // 30.20, 1 kg 3.75, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.10

- weißer, sehr haltbar
10 kg // 30.20, 1 kg 3.75, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.10

Langer kohlschwarzer zylinderförmiger Pariser, mit reinweißem
Fleisch . . 10 kg // 34.60 1 kg 4.40, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10

- weißer Winter 784

10 kg M 30.20, 1 kg 3.75, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.10

### Rübensorten.

### 1. Mairüben.

Kultur: Aussaat von März bis April auf lockeren sandigen, doch nahrhaften altgedüngten Boden, für den Winterbedarf im August wiederholt.

796 Allerfrüheste weiße Treib, von schöner kugeliger Form
10 kg // 43.40, 1 kg 5.20, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10
797 Gelbe plattrunde frühe

10 kg M 39.-, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10

798 Holländische plattrunde weiße la
10 kg № 39.—, 1 kg 4.80, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10

799 Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige, sehr früh und schmackhaft 10 kg № 43.40, 1 kg 5.20, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

799a Schneeball, runde frühe weiße
10 kg № 43.40, 1 kg 5.20, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

800 Rübstiel oder Stielmus, besonders im Westen Deutschlands sehr geschätztes Gemüse

10 kg M 39.-, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10



796 Mairüben, allerfrüheste weiße Treib

### AUGUST BITTERHOFF SOHN



### BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27

### 2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Kultur: Aussaat von Ende Juli an, in die "Stoppeln" gesät, noch einen guten Ertrag bringend.

Saatbedarf für den feldmäßigen Anbau bis 11/2 kg pro Morgen.

Riesen-Kannen, verbess. gelblichweiße, grünköpfige, schnellwachsende, von höchstem Futterwert.

100 kg // 160.—- 10 kg 22.— 1 kg 2.80 100 g —.45 10 g —.10 **Bortfelder**, verbesserte lange gelbe, ertrag- und gehaltreich 100 kg // 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80 100 g —.45, 10 g —.10 **Runde weiße**, grünköpfige 100 kg // 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10 **rotköpfige** 802

803


804 - rotköpfige

804 — rotköpfige
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —,45, 10 g —.10
804a — rotköpfige, mit hochstehendem Laub
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
805 Ulmer, lange weiße grünköpfige
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
806 — rotköpfige
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
806a Lange weiße rotköpfige, mit hochstehendem Laub
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
807 Teltower oder Märkische, echte kleine weiße, feinste aller Speiserüben, von vorzüdlichem Geschmack

von vorzüglichem Geschmack
100 kg *M* 256.—, 10 kg 34.60, 1 kg 4.40, 100 g —.70, 10 g —.15 **Wilhelmsburger**, gelbe runde, schnellwachsende
100 kg *M* 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10 808

### Rhabarber-Samen.

Kultur: Aussaat im April. Die jungen Pflanzen bleiben nach dem Verziehen bis zum nächsten Frühjahr stehen, dann werden sie auf 60—100 cm Abstand auseinander gepflanzt unter möglichster Schonung der Wurzeln. Bester Boden, reiche Düngung und gute Bearbeitung sind erforderlich. Die Stengel bilden ein vorzügliches erfrischendes Kompott zu einer, Zeit, da es an frischem Obst



Rhabarber Schwäbisches Vollblut. Eine außerordentlich stark wachsende und ertragreiche frühe Rhabarber-Sorte, leicht aus Samen zu ziehen. Bildet schöne, dicke, gerade Stengel von dunkelroter Färbung, welche auch innen vollständig leuchtend karminrot sind. Durch diese Färbung wird das Kompott besonders ansehnlich und appetitlich. Der ausgezeichnete Geschmack dieses Rhabarbers wird die neue Sorte bald sehr beliebt machen. Der beste rote Rhabarber, eine vorzügliche Markstorte. Der Hauptwert der Neuheit liegt nach des Züchters Angaben darin, daß sie treuer als ingendeine andere Sorte ihre hervorragenden Eigenschaften suf ihra Nachkommen verseit. auf ihre Nachkommen vererbt.

Queen Victoria, sehr ergiebige Frühsorte, Stiele kräftig rot 1 kg M 8.60, 100 g 1.25, 10 g -.20, Port. -.10 Cyclop, neue, ganz vorzügliche Sorte mit roten Stengeln, bis 2 kg schwer, dabei sehr zart und wohlschmeckend

1 kg M 10.60, 100 g 1.65, 10 g -.30, Port. -.20

### Rhabarberpflanzen.

Rhabarber darf heute in keinem Garten mehr fehlen. Er liefert das früheste Kompott des Jahres. Die neueren Sorten sind säurearm, zuckersparend, ge-sünder. Beste Pflanzzeit: März-Mai und September-Oktober.

Rhabarberpflanzen "Amerikanische Riesen", hervorragende Sorte mit röten starken, 2—4 Pfund schweren Stielen 100 Stück № 40.—, 10 Stück 4.50, 1 Stück —.50

Holsteiner Blut, der erste Blutrhabarber, ertragreiche, rotfleischige Sorte für Treibzwecke bestens geeignet. 100 Stück // 50.—, 10 Stück 5:50, 1 Stück -

Eimsfeuer, der ertragreichste Blutrhabarber. Treibt 60 bis 80 cm lange, durch und durch rote, beinahe runde Stiele mit großen hellgrünen Blättern. Zum Treiben vorzüglich geeignet.

100 Stück # 150.—, 10 Stück 18.—, 1 Stück 2.—

**The Sutton,** englische Riesensorte, rotstielig mit geraden breiten Blattstielen und leicht rosa gefärbtem Fleisch. 10 Stück  ${\mathcal M}$  9,—, 1 Stück 1.—

Queen Victoria, bekannte rotstielige Sorte. 100 Stück 40.- , 10 Stück 4.50, 1 Stück  $\mathscr{M}$  -.50

Rhabarbersämlinge, kräftige Pflanzen (ohne Namen) 100 Stück 20.– , 10 Stück 2.50, 1 Stück & -

Rosmarin siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter Seite 6.

3. Rote Rüben, Beete oder Salatrüben.

Kultur: Aussaat Mitte April bis Ende Mai in lockeren, nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, Reihenabstand 30 cm. Junge Pflanzen auf 15 cm in der Reihe verziehen, vor Eintritt des Winters herausnehmen und im Keller in Sand einschlagen.

Khedive, runde ägyptische dunkellaubige. Diese Sorte entspricht in der Form der bekannten ägyptischen plattrunden, ist ebenso früh, mit schwarzrotem Fleisch, wird jedoch etwas kleiner 100 kg *M* 288.—, 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g —,70, 10 g —,15, Port.—,10

Ägyptische plattrunde, dunkelrote, vorzüglich für den Hausgarten, sehr früh 100 kg & 224.—, 10 kg 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

823a Agyptische plattrunde, Eigenzucht, vorzüglich durchgezüchtete Marktgärtnerqualität, frühzeitig, feinlaubig, prächtig in Farbe 100 kg *M* 224.—, 10 kg *M* 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10


Berliner lange schwarzrote, dunkellaubige, von hochfeinem Geschmack, sehr beliebte Marktsorte
100 kg & 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10

**Kölner schwarzrote** birnförmige 100 kg № 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10

Non plus ultra, halblange schwarzrote mit dunkelblutroter, üppiger Belaubung von feinem Geschmack 100 kg 1/2, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10 827

Runde schwarzrote dunkellaubige, liefert größere, aber auch gröbere Rüben als 829 und ist nie ganz ungeringt wie diese 100 kg & 224.—, 10 kg 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

Bitterhoffs Detroit Spezialzucht, feinlaubige, ungeringte, runde schwarzrote. Siehe farbige Wiedergabe nach Naturaufnahme S. 2. 100 kg № 530.—, 10 kg 75.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.25, 10 g -.20, Port. -.15



Diese Sorte bedeutet eine Umwälzung in der bisher üblichen Bewertung der Roten- oder Salatrüben.

Die Konservenindustrie, die diese Sorte wegen der gleichmäßig tiefdunkelroten Färbung ihres Fleisches, ihrer Zartheit und ihres Wohlgeschmackes vor allen anderen Sorten bevorzugt, hat ihr bei vergleichenden Versuchen das Prädikat "überragend gut" ausgestellt.
Wie aber stellt sich die Hausfrau zu ihr? Ihr fällt sofort auf, daß der Hals dieser Rübe überaus fein, die Haut zart und glatt ist, und beim Kochen macht sie die angenehme Entdeckung, daß die Rübe in der halben Zeit gar ist, die normalerweise zum Kochen einer Roten Rübe benötigt wird und daß die Rübe süß, ohne erdigen Geschmack ist. Ihr hoher heilsamer Jodgehalt macht sie zur wertvollsten Beikost der guten bürgerlichen Küche.

Noch sind Rote Rüben Detroit Bitterhoffs Spezialzucht längst nicht Noch sind **Rote Ruben Detroit Bitterhofts Spezialzucht** langst nicht auf allen Märkten zu kaufen, die kluge Hausfrau wird daher durch Aussaat im eigenen Garten für die Versorgung ihres Tisches mit der so heilsamen neuen Jod-Frucht sorgen, die in den Wintermonaten, in denen es an vitaminreicher Gemüsekost zu mangeln pflegt, eine willkommene Abwechslung und gleichzeitig eine Gesundheitsförderung bedeutet.

**Kundendienstblatt Nr. 16** über Aufbewahrung, Zubereitung und Konservierung (Einmachen) von Roten Rüben wird jeder Bestellung auf diese Sorte beigefügt.

Runkelrüben und Zuckerrüben befinden sich auf Seite 26-27.

### Bitte beachten Sie stets:

Wo in dieser Liste die Portionspreise höher als 10 Pfennig liegen, wird für den höheren Preis eine entsprechend reichlichere Füllmenge geboten.



### Salatsorten.

### 1. Kopfsalat.

Kultur: Hierbei ist außerordentlich auf Auswahl der Sorten zu achten, ob zum Treiben, zum Sommer- oder Winterbedarf. Aussaat für Treibzwecke von Herbst, bzw. Januar an in ein mäßig warmes Mistbeet. Als Uebergang erfolgt Aussaat In kalte Kästen zur Auspflanzung von April an ins Freie. Daneben können von Ende Februar an von frühesten Sorten Freilandaussaaten erfolgen, dann kommen satzweise erst frühe, dann spätere und späte Sorten bis Juni. Wintersorten werden von Mitte August bis Ende September ausgesät. Guter milder Boden und öfteres Behacken erforderlich. Verpflanzen bzw. Verziehen geschieht auf 25 bis 30 cm, bei großen Sorten bis 40 cm Abstand. Zwischenpflanzung zwischen Kohlrabi. Gurken, Melonen usw. vor deren völliger Ausbrettung ist sehr vorteil-Kohlrabi, Gurken, Melonen usw. vor deren völliger Ausbreitung ist sehr vorteil-

w bedeutet weißer, s - schwarzer, g - gelber Samen.



904a Kopfsalat Weißenseer Riesen

### a) Treibsorten.

- Böttners Treib, in bezug auf Treibbarkeit, Größe und Zartheit bestbewährt (w. S.) 10 kg . 492.—1 kg 11.20, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
- **Kaiser Treib,** gelber, als früheste vorzügliche Treibsorte sehr zu empfehlen (w. S.)  $10 \, \mathrm{kg} \, \mathcal{M} \, 68$ .—,  $1 \, \mathrm{kg} \, 7.80$ ,  $100 \, \mathrm{g} \, 1.20$ ,  $10 \, \mathrm{g} \, -.20$ , Port.—.10
- Maikönig-Treib, früheste Sorte zum Treiben in kalten und warmen Kästen, stammt aus früh ausgebildeten, auserlesenen Köpfen (w. S.)
  10 kg ℳ 130.—, 1 kg 16.—, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20
- Steinkopf, goldgelber früher, sehr zarter festköpfiger (w. S.) 10 kg  $\mathcal{M}$  86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

### b) Freilandsorten.

- Bautzener Dauerkopf, gelber festköpfiger Hochsommersalat, sehr spät schießend (w. S.) 10 kg # 126.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20
- Berliner Dauerkopf, widerstandsfähigster gelbgrüner, großer, fester, sehr zarter Kopfsalat nach Art des gelben Trotzkopf. Ganz besonders für Marktgärtner empfehlenswert (s. S.)

  10 kg & 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- 885a **Berliner Markt**. Ein früher Riesen-Sommer-Dauerkopf. Von allen neueren Kopfsalatsorten des Bohemiatyps die früheste, größte und ausdauerndste. Eine Idealsorte für Markt und Haus (w. S.)

  10 kg *M* 114.—, 1 kg 14.80, 100 g 2.25, 10 g —.35, Port.—.20
- Berliner braunkantiger, großer gelber fester, zur früheren und späteren Kultur-vorzüglich (s. S.) 10 kg  $\mathscr{M}$  86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —30, Port. —15
- **Bohemia**, früher Freilandsalat. Die großen festen Köpfe sind von schöner gelber Farbe, äußerst zart und schmackhaft und halten sich wochenlang (w. S.) 10 kg *M* 126.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20
- **Berliner großer goldgelber,** sehr feiner Sommersalat (s. S.) 10 kg ℳ 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15 886d Cazard, sehr groß, festköpfig, gelbgrün. Bildet sehr haltbare Köpfe für
- Marktverkauf 10 kg // 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

- Deutscher Unvergleichlicher, früher gelber rotbraunkantiger, schöne große feste Köpfe (s. S.) 10kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10g —.30, Port.—.15

  B91 Erfurter Dickkopf, gelber, festköpfiger, sehr zarter, dabei äußerst widerstandsfähig (w. S.) 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port.—.15

  B91a Festköpfiger gelber, sehr großer, zarter; die Köpfe bleiben langdauernd fest (g. S.) 10 kg # 76.—, 1 kg 8.60, 100 g 1.25, 10 g —.20, Port.—.10

  B92 Forellen, großer bunter, goldgelb mit braungesprenkelten Blättern, von zartem feinen Geschmack (w. S.)

  10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 —.30, Port.—.15
- 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 —.30, Port. —.15

  892a Fürchtenichts, riesiger festester gelber Sommersalat (s. S.)
  10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

  904 Gelber Riesen Mai (w. S.). Bei gleicher Aussaatzeit wie "Maikönig" wird diese hervorragende Sorte annähernd doppelt so groß und ist schneller verkaufsfähig 10 kg # 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

  893 Laibacher Eis, sehr große festköpfige, langausdauernde Sorte. bräunlich gerandet, gekraust, hitzebeständig, seiner großen saftigen Blattrippen halber auch "Krachsalat" genannt (w. S.)
  10 kg # 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

- Laurenzianer (s. S.). Mittelgroßer, schöngeschlossener zarter gelbgrüner Sommersalat, von allen Sorten am längsten in Köpfen sehend 10 kg # 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15 Maikönig, gelblichgrüner, feinrippiger, mit bräunlichem Anflug, bester Freilandsalat, von großer Zartheit, mit sehr festen, großen, innen goldgelben Köpfen (w. S.) 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

- 894b Maikönig Stammzucht, für Freiland u. kalte Kästen, sehr ausgeglichene
- 894b Maikönig Stammzucht, für Freiland u. kalte Kästen, sehr ausgeglichene Stammzucht von hervorragender gut durchgezüchteter Qualität (w. S.) 10 kg № 106.—, 1 kg 14.—, 100 g 2.40, 10 g —.40, Port. —.25
  895a Maiwunder, früher, gelber Riesen. Beste Erfolge werden aus Herbstaussaat und Ueberwinterung in Kästen erzielt. Frühjahrsaussaat muß in kalten Kästen, jedoch nicht später als März, erfolgen (w. S.) 10 kg № 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- Rudolfs Liebling, mittelfrüh, leuchtend zitronengelb, vorzüglich im Geschmack, sehr festköpfig (w. S.)

  10 kg № 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

- Spätaufschießender, großer gelber zarter festköpfiger (w. S.)
  10 kg № 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
  Stuttgarter Dauerkopf, hellgrün, glattrandig. Große, runde Köpfe auch bei ungünstigster Witterung. (s. S.)
  10 kg № 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- Trotzkopf, großer brauner, grünbrauner Kopf, fest, äußerst zart. (w. S.)
  10 kg № 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

  Trotzkopf, großer gelber, noch unempfindlicher als voriger, sonst gleich gute Eigenschaften, ungemein große, feste gelbgrüne Köpfe (w. S.)
  10 kg № 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- 904a Weißenser Riesen, wie Berliner Markt, aber etwas später, noch größer und noch länger stehend. Wird diese Sorte etwa 8—10 Tage später als Berliner Markt gesät, so bildet sie die natürliche Folge zu der genannten; die Verwendung dieser beiden Sorten erübrigt alle anderen Sommersalate (w.S.)

  10 kg % 126.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10-g —.35, Port. —.20

  904b Wunder von Stuttgart, früher mittelgroßer fester Salat, ausgezeichnet
- für Frühjahr- und Sommerkultur (s. S.)
  10 kg № 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port.—.15
- 905 "Cantus", Salatsamen zu Vogelfutter (w. S.) . . . Preise auf Anfrage

### c) Winter-Kopfsalat.

- 906 **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, ganz winterhart (w. S.) 10 kg *№* 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- Gelber Winter, sehr ausdauernd (w. S.) 10 kg // 88.-, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g -.30, Port. -.15
- Nansen oder Nordpol, kleiner fester gelber, sehr zart und doch äußerst widerstandsfähig, auch bei ungünstiger Witterung (w. S.)

  10 kg # 88.-, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g -.30, Port. -.15

### 2. Pflücksalat.

Kultur: wie Schnittsalat, trägt den ganzen Sommer durch (bei Schonung der Herzblätter beim "Pflücken").

- 910 Amerikanischer, brauner, zartester, mit krausen Blättern (w. S.)
  10 kg *M* 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
  911 Australischer, gelber, mit krausen Blättern (w. S.)
  10 kg *M* 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

### 3. Schnitt- oder Stechsalat.

Kultur: Wird ziemlich dicht gesät, bildet keine Köpfe, man verwendet die jungen Blätter.

- 917 Gelber krauser (s. S.) 10 kg M 49.40, 1 kg 5.80, 100 g -.85, 10 g -.20, Port. -.10
- Gelber runder (w. S.)
  10 kg № 49.40, 1 kg 5.80, 100 g -.85, 10 g -.20, Port. -.10 **Gelber hohlblättriger Butter,** bildet lose Köpfe, sehr zart (w. S.)
  10 kg *M* 49.40, 1 kg 5.80, 100 g −.85, 10 g −.20, Port. −.10

### 4. Römischer oder Bindsalat (Sommer-Endivien).

Kultur: Wie bei Kopfsalat. Ein Binden ist bei den selbstschließenden Sorten nicht erforderlich, die inneren Blätter werden von selbst bleich und zart, dabei sehr wohlschmeckend.

- Casseler, selbstschließender (Sachsenhäuser), liefert das als "Casseler Strünkchen" bekannte, zarte Feingemüse. Anzuchtmethode und Kochrezepte auf Anfragel
  - 10 kg M 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
- Pariser gelber, selbstschließender 10 kg № 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- 925 grüner, selbstschließender 10 kg # 86.-, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g -.30, Port. -.15

### 5. Winter-Endivien.

Diese gehören, wenn auch nicht botanisch, doch ihrem Zweck nach unter die Salate. Sie sind aufgeführt und beschrieben unter "Endivien" Nr. 394–398, Seite9.

### Sauerampfer.

Kultur: Gedeiht auf jedem Boden, Aussaat März-April, Reihenentfernung

927 Belleville, großblättriger, als Spinat und Suppenwürze sehr fein, durchaus winterhart, läßt sich solange ernten, bis der Schnee den Garten deckt und im Frühjahr wieder, sobald es taut.

1 kg & 3.80, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

### Schnittlauch.


**Kultur:** Aussaat im zeitigen Frühjahr in Töpfe oder Kistchen in einem k<mark>alten</mark> Mistbeetkasten, später pikieren und, wenn stark genug, im Freien auspflanzen, läßt sich aber auch am Fenster weiterkultivieren. Ueberall gedeihend und ganz

928 Schnittlauchsamen . . . . 100 g M 4.40, 10 g -.55, Port. -.25



### Schwarzwurzeln (Scorzoner).

Kultur: Aussaat im März in 20 cm entfernte Reihen in sandigen, lockeren, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Im Herbst herausgenommen und im Keller eingeschlagen, ergeben sie ein spargelartiges, sehr schmackhaftes Gemüse. Stärkere Wurzeln erhält man jedoch, indem man im August sät, an Ort und Stelle überwintert und erst im Herbst des zweiten Jahres erntet, dech muß man Mäuse farnhalten. doch muß man Mäuse fernhalten.



931 Schwarzwurzeln, Bitterhoffs einjährige nichtschießende Riesen Foto Franz Prall, Landsberg (Warthe)

Der Einsender schreibt: Erbrachten, im März ausgesät, bereits im September große schlanke wohlschmeckende Wurzeln ohne Seitentriebe.

929 Gewöhnliche lange . 1 kg M 10.80, 100 g 1.65, 10 g -.30, Port. -.15

Russische Riesen, schon im ersten Jahre stark werdend
1 kg № 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20 930

Einjährige Riesen, größer, länger und dicker als vorige 1 kg % 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25 932

Bitterhoffs einjährige nichtschießende Riesen, deutsche Originalsaat. Aus ausgewählten dicken, zylindrischen, glatten, tiefschwarzen Wurzeln mit breiten dunkelgrünen Blättern gezogen. Schoßer kommen bei dieser Sorte kaum vor. 1 kg & 24.—, 100 g 3.20, 10 g —.45, Port. —.25 931

### Spargel.

Kultur: Aussaat im April in 15 cm entfernte Reihen in sandigen, lockeren durchlässigen, doch nahrhaften Boden, leicht bedeckt. Vorsichtig verziehen auf 6 cm, unkrautfrei halten, öfter behacken, mehrmaliges Gießen mit flüssigem Dung. Weiterzucht in der bekannten Dammkultur bei allmählicher Auffüllung. Zur Anlage der Spargelbeete werden am besten kräftige einjährige Pflanzen verwendet. Gute Drainage ist sehr wichtig.

Berliner Riesen, extra fein, äußerst zart und schmackhaft 1 kg ℋ 30.-, 100 g 4.50, 10 g -.60, Port. -.30

Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart 10 kg .// 43.40, 1 kg 5.20, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Schneekopf, weißer Riesen 948 1 kg № 30.— 100 g 4.50, 10 g —.60, Port. —.30

### Spargelpflanzen.

Ausführliche Pflanzanweisung auf Wunsch.

Ruhm von Braunschweig, gesunde kräftige Pflanzen

einjährig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stück M 2.40, 1000 Stück 20.-zweijährig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stück M 3.-, 1000 Stück 26.-

### Sellerie.



936 Knollensellerie "Berliner Marmorkugel"

### a) Knollensellerie.

Kultur: Aussaat Februar-Mär zins warme Mistbeet, braucht 3-4 Wochen zum Keimen. (Eventuell etwas vorquellen.) Sind die jungen Pflanzen stark genug, satzweise auspflanzen an Ort und Stelle im April-Mai auf sehr nahrhaften, gut gedüngten lockeren Boden. Durch öfteres Hacken und bei Trockenheit ausreichendes Gießen, besonders mit flüssigem Dünger, wird rasches, gleichmäßiges Wachstum und dadurch die Zartheit der Knollen gefördert. Kultur: Aussaat Februar-März

Alabaster, für den Ge-müsezüchter und Garten-besitzer. Das Fleisch ist überaus zart, von blendend weißer Farbe und absolut rostfrei, dabei sind die Knollen außerordentlich groß

> 1 kg M 16.20, 100 g 2.45, 10 g -.35, Port. -.20

935 **Apfel, runder, kurzlaubiger,** sehr wohlschmeckend 1 kg  $\mathcal M$  15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20

936 Berliner Marmorkugel, größter Knollen, beste Sorte für den Marktgärtner, kurzlaubig, mit wenig Wurzelbildung. Das Fleisch ist reinweiß, sehr zart und von feinem Geschmack

1 kg # 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

936a **Delikateß (Schneeball)**, neuer früher kurzlaubiger glatter, mit schneeweißem Fleisch 1 kg № 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20
938a **Imperator**, große glatte rostsichere Knolle, fast rund, aufrechtes Laub 1 kg № 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

**Magdeburger Markt,** große ovale glatte Knolle. Sehr ertragreich, Kurzes flaches Laub 1 kg  $\mathcal{M}$  20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port.—.25

Prager Riesen, größter glatter, sehr zu empfehlen
1 kg № 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

### b) Bleichsellerie.

Gesundheitförderndes Gemüse zum Rohgenuß (vorzüglich für Rohköstler) und für die feine Küche.

Aussaat wie bei Knollensellerie, mit dem Unterschied, daß das Auspflanzen In ca. 20 cm tiefe Furchen erfolgt. Um die Blattstiele, die für den Genuß in Frage kommen, zart und weiß zu bekommen, werden später die Pflanzen mit Bast umwunden und hoch angehäufelt.

umwunden und hoch angenautett.
940 Pascal, weißer englischer vollrippiger
1 kg № 14.20, 100 g 2.20, 10 g —.35, Port. —.20
940a Goldgelber selbstbleichender, mit weißem Schein, durch seine Färbung leichter zu bleichen als die grünen Sorten. Abbildung siehe Rückseite meiner Hauptpreisliste. — Ausführliche Kulturanweisung und Kochrezepte werden jeder Lieferung beigefügt.

1 kg № 34.—, 100 g 5.—, 10 g —.70, Port. —.30

### c) Schnittsellerie.

941 **Schnittsellerie**, krausblättriger, aromatischer, feines Suppengrün 1 kg  $\mathcal M$  13.20, 100 g 2.—, 10 g -.30, Port. -.15

### Spinat und spinatähnliche Gemüse.

Kultur: Aussaat für Sommerbedarf März-April, für Herbstbedarf Juni-August, für Frühjahrsbedarf September-Oktober in Reihen von 20 cm Entfernung in lockeren, nahrhaften Boden von bester Dungkraft in nicht zu sonniger Lage. Gleichmäßige Feuchtigkeit und Dunggüsse sind zum guten Gedeihen wichtig.



961 Spinat, Matador

### Sonderpackung von Spinatsamen

Gr. Pt. = Groß-Portion enthält etwa 250 g

Kl. Pt. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

Kleinst-Portion, ausreichend für einmalige Aussaat im Kleingarten.

Spinat, echter (Spinacia oleracea).

Alle aufgeführten Sorten sind "Reichssorten" und anerkanntes Saatgut.

Juliana, dunkelgrüner, spätaufschießender, durch Hochzuchtauslese gewonnen. Durch Wegzüchtung der rein männlichen Pflanzen, die bekanntlich am leichtesten aufschießen, stehen die Pflanzen 3—4 Wochen länger und sind dementsprechend länger gebrauchsfähig 100 kg № 180.–, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Pt. —.85, Kl. Pt. —.45, Pt. —.10

König von Dänemark, dunkelgrüner spätaufschießender riesenblättriger, dennoch fast glattblättrig. Später aufschießend als irgendeine andere Sorte. Für den Marktgärtner unvergleichlich in Qualität und Ertrag 100 kg // 165.—, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Pt. // —.80, Kl. Pt. —.40, Pt. —.10



Spinat (Fortsetzung)

Matador, schnellwachsend, mit kräftig grünen großen, dennoch fast glatten Blättern. Dieselben guten Eigenschaften wie 964, in der Färbung jedoch bedeutend heller. Eignet sich auch für Herbstaussaat zur Ueber-

jedoch bedeutend heller. Eignet sich auch für Herbstaussaat zur Ueberwinterung
100 kg № 150.-, 10 kg 20.-, 1 kg 2.50, Gr. Port. -.70, Kl. Port, -.40, Port. -.10
Universal, entspricht der früher unter dem Namen "Rheinischer Riesen"
bekannten und beliebten Sorte, ersetzt vorteilhaft veraltete, jetzt vom
Reichsnährstand nicht mehr zugelassene Sorten wie: "breitblättriger
großer", "dunkelgrüner spätaufschießender", "Flämischer Riesen",
Riesen-Gaudry". Er eignet sich vorzüglich als Winterspinat.
100 kg № 136.-, 10 kg 16.20, 1 kg 2.10, Gr. Port. -.60, Kl. Port. -.30, Port. -.10
Viktoria-Riesen, mit sehr dickfleischigen runden dunkelgrünen Blättern.
Beste Sorte für Frühjahrs- und Sommeraussaat, da schwer in Samen
schießt
100 kg. № 165.-, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. -.80, Kl. Port. -.40, Port. -.10
Viroflay-Riesen, verbesserter, extra großblättriger hellgrüner, schnellwachsender, aber schneller in Samen gehend als andere Sorten
100 kg. № 132.-., 10 kg 15.80, 1 kg 2.10, Gr. Port. -.60, Kl. Port. -.30, Port. -.10

### b) Spinatähnliche Gemüse

Hierher gehören außer den hierunter angeführten beiden Sorten noch Gartenmelde (445—447 Seite 11), Sauerampfer (927 Seite 23) und bis zu einem gewissen Grade auch Chineser Kohl (669 Seite 17), Mangold (656-658a Seite 17), Portulak (732 Seite 6).

Neuseeländer (Tetragonia expansa), bildet Büsche, von denen man im Sommer nur die Blätter abzustreifen braucht, um ständig auch während der heißen Sommermonate Spinat zu haben, wo alle anderen Spinatsorten versagen. Muß 2—3-kornweise auf 60×60 cm ausgelegt werden. Keim tlangsam. . . . . . . . 1 kg M 8., 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.15

Englischer, immerwährender (Rumex patientia). Eine völlig winterharte Sauerampferart, deren Blätter bei offenem Wetter dauernd geschnitten werden können und einen guten Spinatersatz liefern.

1 kg M 4.80, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10

Tabak, Thymian, Waldmeister, Weinraute, Wermuth, Ysop siehe Arzneipflanzen, Seite 6

Zuckermais siehe Seite 17

### Zwiebeln.

Kultur: Aussaat März-April in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten, aber nahrhaften Boden, in sonniger Lage. Samen leicht bedecken, gut anwalzen. Reihenabstand 15—20 cm.

979a Bronzekugel. Diese Riesen-Dauerzwiebel zeichnet sich durch schöne kugelrunde Form, feine Schale, milden süßen Geschmack aus und ist sehr haltbar 10 kg & 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —30, Port. —.15

Braunschweiger dunkelrote plattrunde, bewährte Sorte

10 kg & 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —30, Port. —.15

Eisenkopf, gelbe, sehr groß und äußerst haltbar, sehr gerühmt

10 kg & 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —30, Port. —.15



989 Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe

981a Frühlingszwiebel, allerfrüheste weiße. Aussaat erfolgt im August, Im Herbst auf ein Beet verpflanzt, bringen die Zwiebeln im zeitigen Frühjahr kräftige Schlotten und bereits Mitte Mai silberweiße große Zwiebeln 10 kg £ 180,—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port. —.25
983 Holländische hellgelbe (strohgelbe), harte plattrunde 10 kg £ 100,—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
986 Königin (Queen), allerfrüheste kleine silberweiße, vorzüglich zum Einmachen, im Juli reif 10 kg £ 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port. —.25
985a Stuttgarter Riesen (dreijährige Kultur), runde, dunkelgelbe, feinschalige, sehr haltbare Sorte, besonders geeignet zur Selbstanzucht von Steckzwiebeln 10 kg £ 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25
987a Zeitsparer, Neuheit. Eine gelbe kernige, feste Zwiebel, plattrund, auf der Erde wachsend, daher auch in schwerem Boden und bei ungünstigem Erntewetter sauber und leicht zu ernten.
988 Zittauer Riesen, blutrote

Erntewetter sauber und leicht zu ernten.

Zittauer Riesen, blutrote

10 kg % 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

— runde, gelbe, sehr groß, äußerst haltbare, geschätzte Marktsorte

10 kg % 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.15

a — hochrunde gelbe Dauer, Spezialzucht. Eine Zwiebel vom Zittauer

Typ, von hochrunder Form, die sich durch besonders gute Haltbarkeit, große

Festigkeit des Fleisches, Ausgeglichenheit der Form auszeichnet

10 kg % 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.15

Winterheckezwiebeln, wie Porree verwendbar, jedes Jahr wieder austreibend 10 kg % 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

### 2. Steckzwiebeln.

Preise veränderlich! Sollten seitens des Reichsnährstandes feste Preise verordnet werden, so erfolgt die Berechnung zu diesen Preisen.

Bei größerem Bedarf Spezialofferte. - Versand erfolgt bei frostfreier Witterung, ohne meine Verbindlichkeit.

**Kultur:** Das Stecken dieser im Vorjahr herangezogenen kleinen Zwiebeln erfolgt Ende März, Anfang April, sonstige Behandlung wie bei Saatzwiebeln.

994 Kleine, Größe II (ungefähr 11/2-2 cm im Durchmesser)

100 kg M 90.— 10 kg 10.— 1 kg 1.20

**Hellgelbe, kleinste,** Größe I (ungefähr unter 1 $^{1}$ / $_{2}$  cm im Durchmesser) 100 kg  $\mathcal M$  100.— 10 kg 12.— 1 kg 1.40

Knoblauch, Pflanzung der einzelnen abgetrennten Teile im März 10 kg 20.— 1 kg 2.40

Schalotten, gewöhnliche gelbe 100 kg M 90.- 10 kg 10.- 1 kg 1.20 998

Perlzwiebeln (Brutzwiebeln)

Kleinste feinste, mildeste Zier- und Gewürzzwiebelchen für Mixed Pickles, Senfgurken, Eingemachtes. Im August lieferbar. Preise auf Anfrage.

### Erdbeeren aus Samen.



393 Immertragende Edel-Monatserdbeere "Rügen".

Was diese Sorte vor allen anderen Erdbeeren auszeichnet, ist die Schnelligkeit und Treue, mit der sie aus Samen heranzuziehen ist. Schon 8 bis 10 Wochen nach der Aussaat setzen die Pflanzen die ersten Früchte an und tragen dann den ganzen Sommer hindurch. Die Sorte bildet keinerlei Ranken. Sie blüht und fruchtet unaufhörlich vom Frühsommer bis zum Eintritt des Frostes. Sie eignet sich ganz besonders gut als Einfassung für die Rabatten der Gemüsegärten und selbst für regelmäßig angelegte Blumenbeete. Sie eist härter, sicherer im Ertrage und aromatischer als großfrüchtige Sorten, durch systematische Zuchtwahl in der Größe aber so vervollkommnet, wie es noch mit einer Monatserdbeere von Walderdbeercharakter vereinbar ist.

10 g  $\mathscr{M}$  6.20, 1 g —.80, 10 Portionen 2.70, 1 Portion —.30. Kräftige Sämlings-pflanzen ab Frühjahr lieferbar. 100 St.  $\mathscr{M}$  3.50, 10 St. —.40



Neue immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher".

Diese Sorte bringt Beeren, die bis 4 g wiegen und somit an eine kleine "Deutsch Evern" herankommen.

393 a Rotfrüchtig

393b Gelbfrüchtig .

1 Port. M -.50

Erdbeerpflanzen großfrüchtige Sorten (Liste mit ausführlicher Sortenbeschreibung zu Diensten) für Frühjahrslieferung von April bis Mai.

Pikierte Pflanzen in den Hauptsorten 100 Stück № 4.50 bis 5.50, 10 Stück № -.50 bis -.60 (je nach Sorte).

Pflanzen in Papptöpfen (durchwurzelt) geben schon im Jahre der Pflanzung ne Ernte 100 Stück £ 20.—, 10 Stück £ 2.50 desgleichen in Sorten meiner Wahl 1.20 desgleichen in Sorten meiner Wahl



# Futter-Runkelrüben-Samen

# Es gibt jetzt nur noch Hochzuchten!

Welche Vorteile bringt dem deutschen Landwirt die im Auftrage des Reichsnährstandes vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe durchgeführte Neuordnung des Futterrübensamenmarktes?

- Einheitlicher, auf niedriger Durchschnittshöhe gehaltener, alljährlich vom Reichsnährstand festgesetzter Preis.
- Gewißheit gleichbleibender, den höchsten Anforderungen entsprechender Qualität.
- Erleichterte Auswahl aus wenigen verbliebenen Sorten, von denen einige nur lokale Bedeutung haben.

### **Bewertung**

Wie die einzelnen Sorten hinsichtlich ihres Anbauwertes und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung einzuschätzen sind, hat der Reichsnährstand durch die Einteilung der Sorten in **Gehaltswalzen, Massenwalzen** usw. zum Ausdruck gebracht, die auch der nachstehenden Aufstellung zu Grunde liegt:

### Sorteneinteilung

Die aufgeführten Hauptsorten werden von mir selbst vermehrt, so daß ich ihr e Eignung für die jeweiligen Anbauverhältnisse aus eigener praktischer Erfahrung kenne.

### Gelbe Massenwalzen

Zu ihnen zählen:



Hochzucht Eckendorfer, gelb



Hochzucht Criewener, gelb

beide vom Eckendorfer Typ, beide auf hohen Massenertrag und leichte Rodbarkeit gezüchtet.

Die Criewener ist noch etwas ertragreicher und noch etwas höher aus der Erde wachsend als die Eckendorfer und daher noch etwas leichter zu roden, aber auch wasserreicher als die Stammform.

### Gelbe Gehaltswalzen



Hochzucht Kirsches Ideal hervorgegangen aus einer Kreuzung "Eckendorfer" x "Walze", vereinigt die Vorzüge der beliebten Eckendorfer Walzenform, leichte Rodbarkeit und guten Ertrag, mit hohem Gehalt (Trockensubstanz) und dadurch be-

dingte größere Haltbarkeit und höheren Futterwert. Die Sorte nützt bessere Böden und bessere Kultur besser aus als die Massenwalzen. Der Anbau der Gehaltswalzenrüben wird seitens des Reichsnährstandes jedem Landwirt, der überhaupt Rüben anbaut, zur vaterländischen Pflicht gemacht, denn er erhöht dadurch den Wert seiner Erzeugung, verringert Verluste in den Mieten und erreicht:

- 1. Leistungssteigerung,
- 2. Sieg der Erzeugungsschlacht,
- 3. Kampf dem Verderb!



Hochzucht Friedrichswerther Zuckerwalze

Kurze walzenförmige blatt- und gehaltsreiche Rübe, rechnet zu den Gehaltswalzen und stellt dabei bescheidenere Bodenansprüche.

### Rote Massenwalzen



Hochzucht Eckendorfer, rot DieseMassenwalze hat dieselben Eigenschaften wie die gelben Massenwalzen, mit dem alleinigen Unterschied der Farbe, gilt jedoch als von besserer Haltbarkeit als die gelben Massenwalzen und ist überall da

angebracht, wo man nicht der noch größeren Haltbarkeit und des höheren Nährwertes halber der "Gehaltswalze" Kirsches Ideal den Vorzug geben will.

### Gelbe Massentonnen



Altenburger

Sehr ertragreiche Pflanz- und Drillrüben von mittlerem Trockensubstanzgehalt. Gute Belaubung, leichtes Ernten.

### Gelbe Oliven



Hochzucht
Deutsche Barres (Teutonia)

Diese Sorte sitzt tiefer in der Erde als die Massen- und Gehaltswalzen, sie kommt daher nur für gute, doch nicht zu schwere Böden in Frage, wo die tiefer in der Erde

sitzenden Rüben nicht zu schwer zu ernten sind. In allen solchen Fällen sind sie den Gehaltswalzen (Kirsches Ideal) im Trockensubstanzertrag und dadurch bedingten höheren Futterwert, bei guter Haltbarkeit in der Miete etwa gleichzustellen. Wer mit dem Roden keine Schwierigkeiten zu befürchten hat, sollte mit den Barres-Rüben einen Versuch machen.

### Weiße Zuckerfutter



Hochzucht Ovana und



Hochzucht Lanker

Zwei gleichwertige Hochzuchten, die erstere aus der Lanker-Sorte hervorgegangen, sitzen, entsprechend ihrem höheren Zuckergehalt, etwas tiefer in der Erde und erreichen nicht ganz die Erträge der Gehalts- und Massenwalzen. Überall da, wo gute, jedoch nicht zu schwere Böden die Rodbarkeit der tiefer in der Erde sitzenden Zuckerfutterrüben nicht behindern, verdienen diese beiden Sorten es, wenigstens zur Deckung eines Teiles des Bedarfes an Runkeln herangezogen zu werden.

# Bedarfseinteilung

Die zweckentsprechende Verteilung des Bedarfes auf verschiedene Hochzuchtsorten sollte jeder rübenbauende Landwirt unter folgenden Gesichtspunkten vornehmen und damit zugleich sich und der Allgemeinheit dienen. Für frühe Fütterung:

1. Massenwalzen "Eckendorfer" und "Criewener"

etwa ein Viertel des Bedarfes

Zur Einmietung und anschließenden Fütterung sowie zur Erhöhung des Fettgehaltes der Milch:

 Gehaltswalzen "Kirsches Ideal" u. "Friedrichswerther Zuckerwalze"

etwa die Hälfte des Bedarfes

3. Gelbe Oliven "Deutsche Barres"

Für spätere Fütterung und zur allgemeinen Leistungssteigerung:

4. Weiße Zuckerfutter "Ovana" und "Lanker"

etwa ein Viertel des Bedarfes

5. **Gelbe Massentonnen** "Altenburger Tonnen"

nur für besondere Verhältnisse

Die gelben Massentonnen kommen in der Hauptsache für Gebirgslagen und Böden mit geringer Mächtigkeit der Mutterkrume in Frage, wo sie besonders wegen ihrer Eignung als Verpflanzrüben noch solche Böden rübenfähig zu machen in der Lage sind, die sonst dafür nicht in Frage kommen würden.

### Besondere Lieferungsbedingungen für den Verkauf von Futterrübensamen.

Für alle Verkäufe von Futterrüben-Hochzuchten und Zuckerrüben gelten die vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe Berlin herausgegebenen "Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut".

§ 8 derselben besagt: Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgutgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Ergänzungsbestimmungen für "Futterrübensamen" zu den Verkaufsund Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut. **Zu § 4 Abs. 1.** Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der "Landware" veröffentlicht werden.

Zu § 4 Abs. 2. Besondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten. Danach können Zinsen mit jährlich 1% über Reichsbankdiskont verlangt werden.

Zu § 6 Abs. 1. Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.



# Hochzucht-Futterrunkelrüben 869 von Arnims-Criewener, gelb (Massenwalze)

Des Züchters Zuchtziele: 1. Massenertrag; 2. Widerstandsfähigkeit gegen Dürre; 3. geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und ausreichende Haltbarkeit; 4. Wurzelreinheit sind erreicht, was durch zahlreiche, Jahrzehnte zurückreichende Anbauprüfungen bewiesen ist.

### 865 von Borries-Eckendorfer, gelb (Massenwalze)

### 866 von Borries-Eckendorfer, rot (Massenwalze)

Die Eckendorfer Runkelrüben sind das Ergebnis einer fast ein Jahrhundert langen, planvollen, erfolgreichen und stets auf der Höhe des Fortschritts gehaltenen züchterischen Arbeit.

Zuchtziele: Hohe Nährwerterträge von der Fläche in möglichst hoher Masse, Weichheit und Saftigkeit des Fleisches, flachsitzende Walzenform, leichtes Roden, schmutzfreies Ernten.

### 867 Kirsches Ideal (Gehaltswalze)

Eine Sorte mit hohem Trockensubstanz- und Zuckergehalt, für die Haltbarkeit im Winterlager, für leichte und billige Erntearbeit, mit starker Krautbildung, daher gareschützend. Sie ist von gelber Farbe, sehr blattreich und wächst zu ¾, bis ¾ über dem Boden. Sie hat auffallend frühe Jugendentwicklung, deckt früh den Boden, schützt und fördert die Gare und bietet dadurch den natürlichen Schutz gegen Dürre und Schädlinge. **Zuchtziel:** Höchste Erträge an Trockensubstanz von der Fläche in Form von Rüben mit genügend Saftreichtum, die sich mit wenig Arbeit und möglichst schmutzfrei ernten und verlustfrei bis zum Frühjahr lagern lassen.

### 840 Friedrichswerther Zuckerwalze (Gehaltswalze)

Kurze, walzenförmige, blatt- und gehaltreiche Rübe mit guten Trockensubstanz-

### 846 Altenburger (Massentonnen)

Diese fast kugelförmigen Rüben treten vorteilhaft an die Stelle der Oberndorfer und Leutewitzer, die sie im Ertrage wesentlich überragen, während ihre Eignung für Böden mit geringer Mächtigkeit der Ackerkrume und als Pflanzrüben ebenso-

### 845 Deutsche Barres (Teutonia), Gelbe Oliven (Ringsorte)

Die gehaltreiche Rübe von langgestreckter Olivenform, rotgelb, halb aus der Erde wachsend, mit härterem Fleisch, hohem Gehalt an Trockensubstanz, daher gut haltbare Dauerrübe, zur Verfütterung bis Mai des folgenden Jahres geeignet.

### 853 Ovana (Weiße Zuckerfutter)

Lanker-Typ, oval, weiß, grünköpfig, leicht rodbar, mit hohem Zuckergehalt, daher hoher Futterwert und große Haltbarkeit.

### 854a Lanker (Weiße Zuckerfutter)

Die Rheinische Lanker läßt sich verhältnismäßig leicht roden. Sie bringt bei hohem Trocker substanzgehalt und größerem Futterwert hohe Massenerträge. Sehr hoch ist auch der Blattanteil. Die Rübe selbst ist sehr haltbar und kann noch im August als Zusatzfutter gegeben werden.

# Die Preise für alle Hochzuchten von Futterrunkelrübensamen

sind vom Reichsnährstand einheitlich festgesetzt. Sie betragen:

in	Mengen von 25- 50 kg	RM	55.— per 50 kg
in	Mengen von 5 kg bis unter 25 kg	11	1.30 per kg 1.48 per kg
	Mencen unter 1/2 kg		20 je 100 g
	brutto, einschließlich Verpackung.		

Ab 50 kg aufwärts wird franko Vollbahnstation des Bestellers geliefert. Nachnahmegebühren werden berechnet. Bei Lieferung durch die Post werden die entstandenen Portoauslagen in Rechnung gestellt. Stückgutfracht (bei Mengen unter 50 kg) geht zu Lasten des Bestellers.



von Arnims-Criewener, gelb



865 von Borries-Eckendorfer, gelb



867 Kirsches Ideal (gelb)

# **Zuckerrüben (Deutsche Hochzucht)**

per 50 kg, netto ausschl. Sack -.90 per kg 1.— per kg

Allgemeine Kulturanweisung für Futterrunkeln: Aussaat 6—7 kg je ¼ Hektar (1 Morgen) Ende April, Anfang Mal. Der. Boden muß sorgfältig bearbeitet sein und in guter Dungkraft stehen. Reihenentfernung 40—50 cm, später auf 18—30 cm in der Reihe vereinzeln. Gedeihen überall, wo Wintergetreide gebaut wird, welches gleichzeitig beste Vorfrucht ist. Wertvoll ist das Vorhandensein sofort aufnehmbarer Nährstoffe, da der Samen wenige Reservestoffe besitzt und möglichst schnell über die Jugendentwicklung kommen muß zur Vermeidung von Schädlingsgefahr. Starkes Bedürfnis für Stickstoff und Kali, jedoch wenig phosphorhaltige Nährstoffe. Für die Pflege ist 3—4maliges Hacken zur kräftigen Entwicklung sehr notwendig. Bodenkrusten müssen stets verhindert werden. Bei der letzten Hacke ist leichtes Anhäufeln wertvoll und lohnend.





# Blumensamen-Neuheiten

### Wohlriechende Tagetes, geruchfreie Studentenblumen

28363 Tagetes erecta fl. pl. "Goldkrone".

Eine völlig neue Art von Studentenblumen ist mit dieser geschaffen! Die "Krone" wird durch zahlreiche Blütenblätter gebildet, die in mannigfaltiger Weise gedenkt und ineinander verschlungen sind, so daß die Blüte wirkt wie eine goldene Chrysantheme. Die breiten äußeren Blütenblätter bilden einen nach unten graziös gewölbten Kranz um die Krone. Die Farbe der ganzen Blüte ist ein leuchtendes Goldorange (siehe auch farbige Abbildung

Die Blüten erreichen einen Durchmesser von 7-8 cm und erscheinen überreichlich vom

Frühsommer bis zum Spätherbst.

Einzigartig bei dieser Studentenblume ist ihr zarter, herrlicher Geruch. Die Pflanzen werden 60 cm hoch und sind die ersten dieser Gattung, die in allen ihren Teilen völlig frei von dem scharfen Tagetes-Geruch sind, der vielen Freunden dieser leuchtendsten aller Hochsommer- und Herbstblüher unangenehm ist. Dieser hervorragenden Eigenschaft halber ist der Sorte hier ein besonderer Platz gewidmet, obgleich sie bereits im farbigen Teil abgebildet und beschrieben ist. Sie wirkt sehr stattlich im Garten und ist eine glänzende Schnittblume.

28367 Tagetes erecta fl. pl. Nelkenblütige Studentenblume "Silberlicht".

Abgebildet und beschrieben Seite 43. Auch diese gehört zu den neueren Sorten, ist einzigartig in Farbe und fast geruchlos. Portion  $\mathscr{M}$  —.25

28385 Tagetes erecta gigantea fl. pl. ,,Sonnenuntergang".

Ausgezeichnet durch riesige 13—17 cm im Durchmesser erreichende Blumen, die locker, graziös geformt und dennoch dicht gefüllt sind. Ein leichter Wohlgeruch ist ihnen eigen. Das Farbenspiel geht von Hellgelb bis Tieforange. Die Pflanzen erreichen 1 m bis 1,20 m Höhe und weisen den üblichen Tagetesgeruch nicht auf.

Portion # —,40



28363 Wohlriechende Tagetes "Goldkrone"

# 18610

### 18610 Gefüllte Knollenbegonien, Musterblumen-Prachtmischung

Als Musterblumen - Prachtmischung biete ich eine Zusammenstellung an von Als Musterblumen - Prachtmischung biete ich eine Zusammenstellung an vom wirklichen Elite-Blumen gefüllter Knollenbegonien. Sie stellen die edelste Form dar, die sich wohl hierin erreichen läßt. Die Einzelblumen sind nicht nur groß, sondern formvollendet im Aufbau der Blüte, nicht massig, sondern edel, die Knospe ähnelt einer Rosenknospe, die aufgeblüthe Blume zeigt die einzelnen Blütenblätter angeordnet, fast wie bei einer Kamellienblume. Die Farbenskala dieser Mischung zeigt alle Töne, besonders aber die leuchtendsten aller Arten Rot bis Orange, und macht die Mischung zu einem Farbenwunder.

Weitere Knollenbegonien-Samen S. 34. Knollenbegonien-Knollen S. 52.

### 18315 Arabis alpina "Schneehaube"



# 18530 Asparagus pseudoscaber "Spitzenschleier"

Winterharter Zierspargel, ausgezeichnet durch Zierlichkeit, Haltbarkeit und leichte Anzucht. Wie die nebenstehende Abbildung zeigt, eignet er sich ganz vorzüglich für jede Binderei und Dekoration. Die sehr fein zeigt, eignet er sich ganz vorzughen für jede Binderei und Dekoration. Die sehr fein gefiederten, nadelartigen Scheinblättchen stehen, nach den Spitzen zu dichter werdend, in lockeren Büscheln an den zierlich verästelten Seitentrieben. Die schöne lichtgrüne, später dunkelgrün werdende Farbe gibt den Zweigen ein wundervolles Aussehen. Der Wert wird noch dadurch erhöht, daß die Zweige sich in abgeschnittenem Zustand 8—10 Tage ganz frisch halten. Die Stengel sind dünn und drahtig, sie knicken nicht. An den langen Trieben, die bis zu 150 cm und länger werden, sind sehr viele Seitentriebe vorhanden, welche ebenfalls noch für kleinere Bindearbeiten Verwendung finden können.



Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher (Staude) ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen, reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen. — Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume. Portion # —.60



18589. Aubrietia deltoidea Meistermischung



9925. Chrysanthemum carinatum Flammenspiel



19990. Chrysanthemum segetum



28514. Tithonia speciosa grandifl. Feuerball

# Neuheiten und Seltenheiten von Sommerblumen

10350 Verbess. Paradies-Aster, Herbstsonne

Ähnlich der bereits bekannten Paradies-Aster "Blauer Vogel", jedoch mit Blattrand von zartrosa Farbe und großer goldgelber Mitte, ein sehr wirkungsvoller Kontrast. Die Blüten erreichen einen Durchmesser von 15 cm und werden auf kräftigen, bis 50 cm langen Stielen getragen Port. «—.80

18589 Aubrietia deltoidea, Meistermischung

Ausdauernde, ca. 15 cm hohe Polsterstauden von so lebhafter, reiner und leuchtender Farbenpracht, daß sie nur mit der persischer Teppiche verglichen werden kann. Jede erdenkliche Farbe ist in ihnen vertreten Port. # 1.—

19112 Bidens Ridellii, Kupferrotes Schmuckkörbchen

Diese knollentragenden und insofern den Dahlien ähnlichen Gartenblumen Diese knollentragenden und insöfern den Dahilen annlichen Gartenblumen sind am bekanntesten durch die sogenannte "Schwarze Dahlie" (Bidens atrosanguinea 19110) geworden. Die Neuheit "Ridellii" bringt bei frühzeitiger Aussaat vom Juni bis zum Frost ununterbrochen margueritenähnliche Blumen von 8 cm Durchmesser hervor, die auf langen drahtigen Stielen stehen und prächtig kupferrote Färbung aufweisen. Knollen lassen sich wie Dahlien frostfrei überwintern und eignen sich dann zur Neuauspflanzung Im kommenden Frühjahr

19925 Chrysanthemum carinatum, Flammenspiel

19936 Chrysanthemum coronarium fl. pl., Goldkrone

Diese Neuheit fällt unter den "gekrönten" Chrysanthemen auf durch ihre eigenartig geformten Blütenblätter, die fast geröhrt sind und dadurch eine Wirkung hervorbringen, wie zum Beispiel unter den Calendula die Sorte "Radio". Die Pflanzen wachsen schnell zu meterhohen Exemplaren herund sind äußerst reichblühend. 50–60 Blüten an einer Pflanze sind keine Seltenheit.

19990 Chrysanthemum segetum, Zebra

Dies ist die dritte der auf dieser Neuheitenseite angebotenen Chrysanthemen, ein Beweis für die Vielgestaltigkeit dieser Blumenklasse. Auch diese Neuheit ist außerordentlich leicht heranzuziehen und gehört zu den anspruchslosesten und dankbarsten Sommerblumen. Zebra ist die erste auspruchslosesten und dankbarsten Sommerblumen. Zebra ist die erste auspruchslosesten und dankbarsten Sommerblumen. Zebra ist die erste auspruchslosesten und dankbarsten Sommerblumen. gesprochen zweifarbige Sorte der Segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen. Die dunkle Mitte erhöht den Reiz des Farbenkontrastes. Höhe ca. 50 cm, überaus reichblühend Port. #—.75

20405 Cuphea, Köcherblümchen, Feuerfliege

Von gedrungenem, niedrigem Wuchs. Die Pflänzchen erreichen nur etwa 30 cm Höhe und gleichen mit den zahlreichen feurig-kirschroten köcherförmigen Blütchen im dunkelgrünen Laub einem Feuerball. Sie können sowohl für den Felsengarten wie für Balkonkästen, als Topfpflanzen und für Einfassungen empfohlen werden. Sie blühen unermüdlich schon innerhalb 12—13 Wochen nach der Aussaat bis zum Frost ..... Port. # -.60

28514 Tithonia speciosa grdfl., großblumige mexikanische Sonnenrose "Feuerball"

Erreicht die stattliche Höhe von 2—2½ m. Das Laub ist graugrün, stark gewölbt und überaus dekorativ. Wunderbar nehmen sich auf diesem grünen Hintergrund die 12—15 cm im Durchmesser messenden, leuchtend-scharlach-orangefarbenen Blüten aus mit der heligelben Blütenscheibe in der Mitte. Als Schnittblumen im Wasser 5—6 Tage haltbar Port. # —50

28518 Tridax trilobata, Dreigezahnter Bienenfreund

30197 Viola tric. max., Schweizer Riesen "Höhenfeuer" Das möglichst reine Rot ist unter den Stiefmütterchen die gesuchteste Farbe. Die neue Sorte "Höhenfeuer" übertrifft die beste dieser Klasse "Alpen-glühen" um ein Erhebliches an intensiv gelbroter Tönung Port. *M*—.90

31060 Zinnia linearis, Goldlinien-Zinnle

Diese reizenden Zinnien werden nur 30-35 cm hoch und breiten sich, wenn 



10350. Verb. Paradies-Aster, Herbstsonne



28518. Tridax trilobata



Schweizer-Riesen, Höhenfeuer



19112 Bidens Ridellii



19936. Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone



20405. Cuphea. Feuerfliege



31060. Zinnia linearis Goldlinien-Zinnie




10010. Bubikopf-Aster, mandelrosa



10105. Deutsche Riesen-Aster, rosa



10300. Aster "Blauer Vogel"



11433. Strahlen-Aster mit auen

# AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



## 1. Sommerblumen oder einjährige Pflanzen

### A. Sommerflor-Blumensortimente

Eine Zusammenstellung der bekannten und beliebten Sommerblumen, die infolge ihres Sorten- und Farbenreichtums geeignet sind, in mannigfacher Abwechslung Massenwirkungen hervorzubringen.

Aster sinensis, einjährige Sommer-Astern
Die Astem bringen mit ihrem Blütenreichtum und ihrer bunten Pracht noch einmal in das Spätjahr einen Ton warmer
Lebensfreude. Ein Asternbeet oder auch ein Asternstrauß hat auch in mannigfacher Zusammenstellung etwas geradezu
Sonnenhaftes, fast als wollten diese edlen Blumen uns noch einen zweiten Lenz hervorzaubern.

### Hohe Astern-Sorten Riesenblumige Busch-Aster ,,Bubikopf" Name gesetzlich geschützt, Nachbauverbot

Keine andere Asternrasse erreicht die "Bubikopf" in bezug auf zartgelockte, chrysanthemum-ähnlich wirkende Füllung und Blumengröße. Die Bubikopf-Aster, "mandelrosa" ist noch immer das zartgeta Boes des Asternsettinspate

	m ( 1	D.					
10025	Rubinrosa			Port	M4	0, 10 g	5.60
	Karminrosa				M4		
10015	Reinweiß				M4		
	Mandelrosa				M4		
	r das zarteste	Rosa a	es Aste				

10105 Deutsche Riesen-Aster, rosa. Ca. 60 cm hoch. Bringt auf langen Stielen dichtgefüllte, rosa Port. M -. 50, 1 g 1.20, 10 g 10.40

10300 Aster Blauer Vogel (Paradies-Aster). Die gold-

gelben Röhrenblüten sind umrahmt von einem dichten Kranz gelockerter Randblüten von lichtem Blau. Port. ℳ —,35, 10 g 3,70

10350 **Verbess. Paradies-Aster, Herbstsonne.**Große goldgelbe Mitte, umgeben mit einem Kranz zartrosafarbener Petalen. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29 . . . . Port. *M* —.80

10500 Deutsche-Meister-Aster, Sonnenstrahl Schnittaster. Im Aufblühen tiefdunkelgelb mit nadel-förmigen Blumenblättern. Im Verblühen heller gefärbt. . . . . . . . . . . Port. M -. 40, 10 g 6.

Päonien-Perfektions-Pyramiden-Aster. Prächtige starkwüchsige Klasse; die nach innen gewölbten Blumen erreichen einen Durchmesser von 10 cm. 11010 Reinweiß 11020 Zartrosa 11060 Heliblau 11080 Dunkelblau

11100 Purpurviolett 11105 Schwefelgelb 11030 Karmesin 11050 Feurigscharlach Jede Farbe separat . . . . . Port. M — .30, 10 g 3.20
11120 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . . M 1.60
11130 **Prachtmischung** . . . . Port. M — .30, 10 g 2.80

11135 **Dr.h.c.Dürr,** Die erste richtig gelbe Aster, sehr schön zum Schnitt . . . . . Port. *M* —.30, 10 g 3.20

Imbriqué-Pompon-Aster.

Zierlich und reichblühende Klasse mit dichtgefüllten, fast kugelrunden Blumen, sehr schön für Buketts. 11170 Weiß 11230 Feurigscharlach 11190 Rosa 11235 Blutrot 11200 Karmesin 11240 Hellblau 11210 Karmesin m. welß
11220 Dunkelblau m. welß

11285 Surprise-Aster Goldlachs. Im Aufblühen rein lachsgelb, voll entwickelt, leuchtend lachsrosa. Port. M —.35, 10 g 4.—

11300 Aster Irislachs. Die Sorte "Irislachs" hat den Vorzug eleganterer, lockerer Füllung. Sie zeigt in ihren Blüten die irisierenden Übergänge von Lachs und Chamois zu Rosig-Fleischfarben. Port. M -. 40, 10 g 5.60

### Straußenfeder-Aster.

50—60 cm hohe Klasse mit langgestielten, sehr großen, pueligen, lockeren, vortreffl, zum Schnitt geeigneten Blumen.
1310 Weiß 11350 Karmesin 11350 Schwefelgelb 11360 Dunkelscharlach 11370 Hellblau 11380 Dunkelblau 11380 Dunkelblau 11380 Dunkelblau 11360 Dunkelb 11310 Weiß
11320 Schwefelgelb

11340 Leuchtendrosa 11420 **Prachtmischung** . . . . . . Port. *M* —.25, 10 g 1.40

Strahlen-Aster.

Sehr großblumig, mit langen, geröhrten, strahlenförmig auslaufenden Petalen, langstielig, gut zum Schnitt geeignet. 11430 Weiß 11437 Karmesin 11432 Weiß m. rosa Spitzen 11438 Amarant 11433 Weiß m. blauen Sp. 11440 Hellblau 14435 Leuchtendrosa 11442 Dunkelblau 14435 Leuchtendrosa 14445 Leuchtendr

 14435
 Leuchtendrosa
 11442
 Dunkelblau

 Jede Farbe separat
 Port. ℳ --30, 10 g 3.20

 11444
 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben
 ℳ 1.60

 11445
 Prachtmischung
 Port. ℳ -.30, 10 g 2.80

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Außerst wertvolle Klasse für den Schnittblumenzüchter; gleicht in der Form dem echten japan. Chrysanthemum.

11460	Weiß 11500 Karmesin
11470	Leuchtendrosa 11510 Silberlila
	Pfirsichblüte 11520 Hellblau
11490	Hellgelb 11530 Dunkelblau
	Jede Farbe separat Port. ℳ —.25, 10 g 2.20
11560	1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M. 1.20
11570	<b>Prachtmischung</b> Port. <i>M</i> −.25, 10 g 2.−
Hnik	rum-Actor

Vorzügliche Schnittaster mit schmalen langen, zu feinsten Röhren gedreht. Blumenblättern auf 50 – 60 cm. hohen Stielen.
11575 Weiß
11580 Kupferrosa
11577 Malmaisonrosa
11584 Hellblau

Durchihrspätes Blühen besohders wertvoll; langgestielte große Blumen.

11660 Heliblau 11670 Indigo 11680 Dunkelblau 1600 Reinweiß Hellrosa Leuchtendrosa Scharlach 11620 11685 Karmesin 11650 Dunkelpurpur

Port. M -. 20, 10 g 1.-Jede Farbe separat. . . . . . Port. M — .20, 10 g 1.—
11690 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . . M 1.—
11700 Prachtmischung . . . . Port. M — .20, 10 g — .90

Großblumige Schönheits-Aster.

Verbesserte Amerikanische Busch-Aster von kräftlgerem Wuchs, langen Stielen und gut gefüllten Blumen.

11705 Weiß
11706 Karminrosa
11708 Zartrosa
11711 Karmesin
11708 Pfirsichblüte
Jede Farbe separat.
11715 Violett
Jede Farbe separat.
11717 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 11709 **Pfirsichblüte** 11715 **Violett**Jede Farbe separat. . . . Port. *M* —.30, 10 g 2.60
11717 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . . *M* 1.60
11718 **Prachtmischung** . . . . Port. *M* —.25, 10 g 2.20

Riesen-Komet-Aster.

Herrliche Asternklasse mit riesengroßen, dichtgefüllten und doch eleganten Blumen. 11720 Weiß 11730 Die Braut, reinweiß, 11780 Karmesin 11790 Rubin (dunkelspäter rosa 11740 Zartgelb scharlach) 11800 Heliblau 11820 Dunkelblau 11760 Rosa 11770 Brillantkarmin 

11880 Hellblau 11885 Dunkelblau 11890 Dunkelviolett 11860 Weiß 11865 Fleischfarbe

11870 Rosa 11875 Pfirsichblüte Jede Farbe separat. . . . . Port. # -. .35, 10 g 4.60
11895 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben . . . # 1.50
11900 **Prachtmischung** . . . . Port. # -. .35, 10 g 4.-

Mittelhohe Astern-Sorten. Königin-der-Hallen-Aster.

Besonders wertvoll durch ihr frünzeitiges Blühen; die Blu-men sind chrysanthemumartig. 11910 **Weiß** 11950 **Hellblau** 11920 **Rosa** 11960 **Dunkelblau** 11930 Scharlach Jede Farbe separat. Port.M -. 25, 10 g 1.20 

Komet-Aster. Sehr beliebte Klasse mit 8—12 cm großen, dichtgefüllten, dem japanischen Chrysanthemum ähnelnden Blumen. 12010 Reinweiß 12080 Karmesin 12005 Lachsrosa 12100 Dunkelscharlach 12040 Heligelb 12120 Heliblau 12050 Silbergrau 12140 Dunkelblau

12070 Pfirsichbliite Jede Farbe separat. . . . . Port. M —.25, 10 g 2.—
12170 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . . M 1.20
12190 Prachtmischung . . . . Port. M —.25, 10 g 2.—

Großblumige Rosen-Aster.

Prächtige reichblühende, pyramidenförmig wachsende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen. 12210 Weiß 12220 Fleischfarben 12260 Dunkelscharlach 12270 Hellblau 12240 Feurigscharlach 12280 Dunkelblau 

12310 **Prachtmischung** . . . . . Port. *M* — .30, 10 g 2.60

30

### BITTERHOFFS SAMEN



12325 Leuchtfeuer-Aster, dunkelscharlachrote Blumen auf etwa 50 cm hohen kräftigen Stielen. Von allen roten Astern der gesamten Astern-Klassen diejenige von größter Leuchtkraft.

—30, 10 g 3.20

### 12340 Rosen-Aster "Jugend".

Eine Neuheit in den jetzt so beliebt gewordenen Chamois-und Lachstönen. Der Außenkranz gleicht dem der Päonien-Aster, die innere Füllung besteht aus Röhrenblüten.

Port. M -.50, 10 g 9.-

### Viktoria-Aster.

	önsten Astern, deren prachtvoll
gewölbte, dichtgefüllte Blum	nen oft über 10 cm Durchmesser
haben.	
12510 Weiß	12590 Dunkelscharlach

2540	Pfirsichblüte	12610	Fliederblau
2550	Rosalila	12650	Schwarzblau
2560	Karmesin	12660	Hellblau
	Jede Farbe separat		Port. M 30, 10 g 3.
2680	1 Sortiment in 6 versol	hiedene	n Farben M. 1.

12700 **Prachtmischung** . . . . . Port. *M* —.30, 10 g 2.80

### Niedrige Astern-Sorten. Zwerg-Aster "Allerheiligen".

Von buschigem Wuchs, mit mittelgroßen Blüten bedeckt. Spät im Herbst blühend. Als Topfpflanze, Grabschmuck

oder Rab										
12710 We	eiß .								Port. M 35, 10 g	5
2715 Ro	sa .								Port. M35, 10 g	5
12718 Ka	rmin								Port. M35, 10 g	5
2720 He	libla	1							Port. M 35, 10 g	5
2725 FII	ederf	ark	e	n					Port. M35, 10 g	5
12730 Pra	chtm	nis	ch	11	na				Port. M 35, 10 g	4 60

### Zwerg-Aster.

	Weiß 12780 Karmesin
12750	Brillantrosa 12800 Hellblau
12770	Orangescharlach 12810 Schwarzblau
	Jede Farbe separat Port. M 35, 10 g 4
12820	Leuchtkugel, vereint die ungeheure Leuchtkraft der
	"Leuchtfeuer" mit dem buschigen Wuchs der Zwerg-
	astern, so daß sie einer dunkelrot leuchtenden Kugel
	gleicht Port. M 40, 10 g 6
12830	1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben M 1.50
12840	<b>Prachtmischung</b> Port. ℳ —.30, 10 g 3.20
12840	Prachtmischung Port. M —.30, 10 g 3.20

Nur 15-20 cm hock und dicht mit Blumen besetzt.

### Boltzes Zwerg-Bukett-Aster.

Sehr schöne, niedrige Klasse, reichblühend und sehr

	etulit.			
12860	Weiß	12930	Scharlach	
12890	Apfelblüte	12950	Hellblau	
12900	Kupferrosa	12960	Dunkelblau	
	Jede Farbe separat		Port. M35.	1
12980	1 Sortiment in 6 versch	iedene	n Farhen	

### 10 g 5.— . M 1.85 12990 Prachtmischung Port. M —.35, 10 g 4.60

### Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Die beliebteste der niedrigen Astern, von ganz gedrunge-nem Wuchs, für Gruppen und Einfassungen besonders geeignet, Blumen extra dichtgefüllt.

13090 13110	Weiß Pfirsichblüte Brillantrosa Karmesin	13170	Helibiau Dunkelbiau Dunkelscharlach	
13200	Jede Farbe separat 1 Sortiment in 6 verschi Prachtmischung	edene	n Farben	1.60

### Zwerg-Viktoria-Aster.

Hat ganz die edle Form	der Viktoria-Aster, wird jedoch nur
20 cm hoch.	
13060 Schnoowolf	12220 Dumkalasharlash

13200	Schneeweiß	13330	Dunkelschai	lach
	Chamois	13340	Hellblau	
	Rosa		Indigo	
	Jede Farbe separat .		Port. M35.	10 g 4
12260	1 Cartimont in Evenes	bladana	- Carban	11 1

# 

### Triumph-Aster.

(Päonienblütige Tom Thumb.)

Die schönste Zwerg-Aster, mit großen, tadellos geformten Päonienblumen, Höhe 20—25 cm. Ganz vorzüglich für Töpfe. 13410 Weiß 13445 Hellblau

13420	Karminrosa	13455	Dunkelblau	
13430	Feurigscharlach	13470	Dunkelviolett	
13435	Pfirsichblüte	13475	Karmesin	
	Jede Farbe separat		Port. M 35, 10 g 4	
13500	1 Sortiment in 5 versch	iedene	n Farben M 1.50	
13510	Prachtmischung		Port. M30, 10 g 3.20	

# Waldersee-Aster.

ehr zierlich, mit großem Blütenreichtum, varliert,

The state of the s	- Lioi non in time	ALONOILI DI	ice	01	 nontain	Valino	6.0	
13580	Rosa, weiß	bordiert			Port. M	_ 40	10 a	6.40
13600	Prachtmisch	nuna .			Port. M.	40	10 a	6

### Sonnenkugel-Aster.



ter.

Pflanzen von kugelrundem Bau, die ganz mit Blumen überdeckt sind. Aus einem Kranz locker gewellter, einfacher Blumenblätter leuchtet die goldene Mitte der Röhrenblüten.

13610 Weiß
13618 Dunkelrosa
13620 Karminrot
13625 Hellblau
13638 Uila
13630 Violett
at . . . . Port. M. —30, 10 g 3.20

Jede Farbe separat . . . . Port.  $\mathcal{M}$  —.30, 10 g 3.20 13635 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben . . .  $\mathcal{M}$  1.25 13640 **Prachtmischung** . . . . Port.  $\mathcal{M}$  —.30, 10 g 3.—

### Astern-Mischungen.

		9	
13670	Astern,	hohe Sorten, gemischt	
		Port. M25, 10 g 1.1	0
13680	Astern,	halbhohe Sorten, gemischt	
		Port. M25, 10 g 1.4	0
13690	Astern,	niedrige Sorten, gemischt	
		Port. M25, 10 g 2.2	0

### Einfache Eleganz-Aster.

Sehr großblumig und robust wachsend, die schönste einfache Aster.

	Hellrosa	Dunkelblau	
13780	Leuchtendrosa	Purpurviolet	t
13795	Karmesin	THE PROPERTY OF	Stone Name
	Jede Farbe separat	 Port. M25,	10 g 1.30
	1 Sortiment in 6 versch		
13890	Prachtmischung	Port. M25,	10 g 1.10

### Einfache Original-China-Aster.

Hoch, großblumig, spät; vorzügliche Schnittblume.

	Weiß	13925	Karmesin	
13910	Apfelblüte	13940	Hellila	
13920	Rosa	13950	Dunkelviole	tt
	Jede Farbe separat		Port. M 20,	10 g7
	1 Sortiment in 5 vers			
13970	Prachtmischung		Port. M 15,	10 g —.6

### Liliput-Aster.

13980	Feurigscharlach		1:	39	85	Weiß		arme	sin-
13990	Jede Farbe separat Prachtmischung					Port.	$\mathcal{U} = .30,$ $\mathcal{U} = .30,$	10 g	2.90

13995 Remontant-Aster, kanariengelb. Die erste reingelbe und zugleich remontierende Aster. Mit ihren hochgewölbten Röhrenblüten ähnelt sie einem hal-bierten Ball. . . . . . . . . Port. ℋ —35, 10 g 4.80

### 13998 Sonnenschein-Aster, Prachtmischung. Port. M -.25, 10 g 1.10

### Levkojen.

Selten finden wir bei einer Pflanze Farbenpracht, ansprechende Form und feinen Duft so harmonisch vereint. Die hier genannten Sorten haben einen hohen Prozentsatz gefüllter Blüten, den man noch dadurch steigern kann, daß man beim Verpflanzen der Sämlinge die robusteren Pflanzen ausschaltet, da diese in der Regel nur einfach sind.

### Großblumige Sommer-Levkojen.

(ZIT	ka 15 Prozent getuilte	Blumen	bringena.)	
14210	Weiß	14300	Dunkelblutrot	
14220	Fleischfarbig	14320	Hellblau	
14230	Kanariengelb	14330	Dunkelblau	
	Rosa	14340	Purpurviolett	
	Purpurkarmin	14350	Schwarzbraun	
14280	Karmesin			
	Jede Farbe separat .		Port. M35, 10	g 4
14360	1 Sortiment in 8 verso	chiedener	Farben	M 2.50
14390	Prachtmischung I.	Ranges		
			Port. M 30, 10	g 3.20

### Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Von tadellosem Wuchs, die beste existierende Schnitt-Sommer-Levkoje.

14710 Reinweiß	14780 Violett
14720 Apfelblüte	14790 Rosa
14730 Kanariengelb	14800 Rotbraun
14760 Karmesin	14810 Dunkelblutrot
14770 Heliblau	14820 Dunkelblau
Jede Farbe ser	parat Port. M 35, 10 g 4
14850 1 Sortiment in	8 verschiedenen Farben M 2.50
14870 Prachtmisch	ing Port. M —.30, 10 g 3.20



11300. Aster "Irislachs" (slehe S. 30)



12340. Rosen-Aster "Jugend"



12820, Zwergaster Leuchtkugel



13995. Remontant-Aster.



5560. Großbl., frühblüh. Nizzae Winter-Levkojen, Prachtmischung



15810. Goldlack, Mischung aller einfachen Sorten



16060, Großblum, Rosen-Balsaminen Prachtmischung



16675. Delphinium, gefüllter Levkojen-Rittersporn, Rosamunde

### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN



### Excelsior-Riesen-Stangen-Sommer-Levkojen.

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dichtgefüllter Blumen. Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen.

14890	Schneeweiß	14920 Hellblau
14900	Karmesin	14930 Dunkelblau
14910	Rosa	14940 Blutrot (Gloria)
14950		herrliche, ganz zartsilberlila Färbung
	Jede Farbe se	parat Port. M 50, 10 g 11.6
	1 Sortiment in	5 verschiedenen Farben M 2.2
14970	Prachtmisch	ung Port # - 50, 10 g 11

### Herbst-Levkojen.

	Weiß	15140 Karmesin	
15120	Pfirsichblüte	15160 Hellblau	
15130	Rosa	15170 Dunkelblau	
	Jede Farbe separat .	Port. M50.	10 g 11
	1 Sortiment in 5 versch		
	Prachtmischung		

### Winter-Levkoien. 15300 Schneeweiß

15310	Fleischfarbig	15360	Hellblau		
15320	Rosa	15370	Dunkelblau		
15330	Karmin		Don't # FO	10 -	0.40
	Jede Farbe separat .  1 Sortiment in 6 versch	hiedene	n Farben	. 1	2.60
15400	Prachtmischung	F	Port. M40,	10 g	7.20

15340 Feuerrot

### Großblumige frühblühende Nizzaer Winter-Levkojen.

Vorzügliche, ganz besonders reichblühende Sorten, welche sich gleich gut als Sommer-, Herbst- und Winter-Levkojen eignen, für die moderne Binderei unentbehrlich.

15450 Abundantia, karminrosa, sehr großblumig 15450 Abundantia, karminrosa, sehr großblumig
15455 Aurora, neuartig, goldiggelb, rosig angehaucht
15460 Bella Napoli, altrosa
15470 Camaldoli, dunkelviolett "Vellchenblau"
15480 Côte d'azur, hellblau
15490 Königin Alexandra, zartillarosa, riesenblumig
15500 Mandelblüte, weiß, rosa angetönt
15510 Monte Carlo, kanariengelb, besonders schön
15520 Schöne von Nizza, zartlachsrosa
15530 Souvenir de Monaco, leuchtend karmesin
15540 Vesuvio. blutrot

15530 Souvenir de Monace, 15530 Vesuvio, blutrot 15550 Victoria, schneeweiß, sehr reichblühend Jede Farbe separat . . . Port. M — .35, 10 g 4.60 Prachtmischung von Nizzaer Winter-Levkojen Port. M — .35, 10 g 3.70

### Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Einfache wie gefüllte Goldlacksorten werden wegen ihres feinen Duftes und der goldig-samtenen Schattierungen immer ihren Wert behalten. Sie sind äußerst reichblühend und als Schnittblumen geschätzt, die gefüllten auch zur Topfkultur geeignet.

### Gefüllter hoher Stangen-Lack.

15580 15590	Dunkelbraun	•	150	60	Blau	
	Jede Farbe separat				Port. M50.	10 g 8,40
15610	Prachtmischung .				Port. M40,	10 g 7.20

### Gefüllter hoher Busch-Lack.

	Dunkelbraun Gelb	15640 Blau							
	Jede Farbe separat					Port. M50,	10 g	8.40	
15650	Prachtmischung .		•		•	Port. M40,	10 g	7.20	

### Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

		Blau			100	08	Gelb		
		Jede Farbe separat					Port. M50,	10 g	11
-	15690	Prachtmischung .	•	•	•		Port. M —.50,	10 g	9.60

### Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

		Blau Blau					
		Jede Farbe separat			Port. M50,	10 g	11
	15730	Prachtmischung.			Port. M50,	10 g	9.60

### Goldlack, Einfache Sorten.

15/40	Berliner Freib, Schwarzbrauner, Zwerg-Busch,
	für Topfkultur, von hiesigen Gärtnern ausschließlich
	bevorzugt Port. $\mathcal{M}$ —.15, 10 g —.60
15750	Dresdener schwarzbrauner Busch, sehr schön
	Port. M — 15, 10 g — 60
15760	Goliath Treib, dunkelbraun, sehr großblumig
	robust Port / - 20 10 a - 70
15775	Ruppert früh, dunkelbraun, Port. M 20. 10 a 90
15780	Königsberger Treib, dunkelbraun, sehr groß-
	blumig, kräftig, buschig, vorzüglich
	Port. N 15, 10 a 60

# 15790 **Tom Thumb,** schwarzbrauner, ganz niedrig 15795 **Tom Thumb,** kanariengelb Port. M.—.20, 10 g 1.— 15800 **Rubin,** rubinrot. . . . . Port. M.—.15, 10 g —.60 15810 **Mischung aller einfachen Sorten**Port. M.—.15, 10 g —.50 15820 **Pariser blutroter,** blüht bei Frühjahrsaussaat schon im ersten Jahre . . . . . Port. M.—.15, 10 g —.60

### Impatiens Balsamina, Balsaminen

Die Mannigfaltigkeit und Farbenfreudigkeit wird diese unermüdlich blühenden, reizvollen Blumen stets volkstümlich bleiben lassen. Sie lieben recht sonnigen, aber feuchten Stand, um ihre volle Pracht entfalten zu können.

### Großblumige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.

15930	Apfelblüte 159	80 Dunkelblut 90 Blaßgelb 00 Lila	rot
15050			4
10900	Chamoisrosa 160	10 Hellblau	
15960	Granatrot 1602	20 Dunkelblau	1
15970	Purpurrot		
	Jede Farbe separat	Port 1 - 20	$10  \sigma - 70$
16040	1 Sortiment in 6 verschieder	nen Farben	# 1-
16045	1 Cartingant in 10	Toll alboli .	
10045	1 Sortiment in 10 verschiede	enen Farben	. M 1.75
16060	Prachtmischung	. Port. M15,	10 g50

# Verbesserte großblumige gefüllte Kamellien-Balsaminen.

I Zeell	remen-Daisainine		
16110	Reinweiß	16180	Scharlach, gefleckt
	Weiß mit rosa Schein	16190	Reinpurpur
	Reinchamois	16200	Purpur, gefleckt
	Lilarosa	16210	Reinhellblau
16150	Rosa, weißgefleckt	16230	Violett, gefleckt
16170	Reinscharlach	16240	Karmesin
		16250	Dunkelblau
	Jede Farbe separat	F	Port. M25, 10 g 1.10
16260	1 Sortiment in 6 verschie	edener	Farben
16280	Prachtmischung	Po	ort. M20, 10 g90

### Delphinium, Rittersporn

Hervorragend ist die Farben- und Formenschönheit der einjährigen Rittersporne. Sie gehören zu den beliebtesten Sommerblumen, sowohl zur Beetbepflanzung als auch zur Binderei.

### Niedriger gefüllter hyazinthenblütiger Rittersporn. (Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.) 16410 Weiß 16420 Apfelblüte

16470 Rosa

	Brillantziegelrot		Dunkelblau	
16460	Rotviolett	16520	Potarau	
10040	Jede Farbe separat . 1 Sortiment in 6 versch	iledener	Farben	# _ 75
16570	Prachtmischung .	1	Port. M15,	10 g50

### Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

	Weiß mit blauem Schein	16585 Hellviolett 16586 Violett	
16582		16587 Indigo	
10000	Jede Farbe separat .	Port. M15, 10 g -	

### Gefüllter Levkojen-Rittersporn. (Delphinium Consolida fl. pl.)

16610	Weiß 16640 Lila
16620	Fleischfarbig 16650 Violett
	Hochrosa 16670 Schwarzhlau
16635	Hellblau
	Jede Farbe separat Port. M 15, 10 g 50
16675	"Rosamunde".
	Von reinstem, tiefstem Rosa, sehr gut gefüllt.
10080	1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben
16690	Prachtmischung Port. M 15, 10 g 40

### Hoher Rittersporn, (Delphinium elatior fl

notier Kittersporn. (Delphinium elatior 11. pl.)
Mittelfrühe Klasse, zum Schneiden.
16710 Weiß 16740 Hellrosa
16720 Apfelblüte 16750 Heliblau
16730 Ziegelrot 16760 Dunkalblau
Jede Farbe separat Port. M15, 10 g50
167/0 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben
16780 <b>Prachtmischung</b> Port. ℋ —.15, 10 g —.40

### LLES FÜR GARTEN UND FE



# B. Sommerblumen-Übersicht A — ausdauernde Pflanzen (teilweise unter den Sommer-blumen mit angeführt, sofern sie sich leicht und be-sonders schön aus Samen entwickeln).

Zeichen erklärung: F — Freilandaussaat oder an Ort und Stelle auszusäen,

reilandaussati oder an Ort und Stelle auszussen,
 Einfassungspflanzen,
 zwei- und mehrjährige Pflanzen oder "Halbstauden",
 die aber bei frühzeitiger Aussaat im ersten Sommer blühen, daher mit zu den Sommerblumen gezählt

die Aussaat, die Aussaat der betreffenden Pflanzen hat ins Mist-beet oder in Töpfe zu erfolgen. Erst wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, werden sie ins Freie gepflanzt. Der bel jeder Sorte am Kopf oder hinter dem Text verzeichnete Buchstabe gilt, sofern bei den nach-folgenden Nummern nichts anderes vermerkt ist, für die ganze Sortenart. Bei Bestellungen ist der Buch-stabe nicht mit anzugeben, sondern nur die Nummer.



Acroclinium roseum. M Rosenrote Immortellen (Strohblume) In der Knospe geschnitten und ge-trocknet, können die Blumen zu Wintersträußen verwendet werden. 17110 Acroclinium roseum fl. pl.,

rosenrot, gefüllt 17120 albo, welß

Jede Farbe separat Port. M — 15, 10 g — 50 Adonis Sommer-Adonis-Röschen

17150 Adonis aestivalis, Sommer-Adonis-Röschen, blutrot.
Herbstaussaat an Ort und
Stelle, Blütezeit Mai—Juni. H
17160 Adonis autumnalis, HerbstAdonis-Röschen F

Jede Sorte separat Port. M. —.10, 10 g —.35

Ageratum, Leberbalsam. M

Leicht aus Samen zu ziehende Sommerblumen, früh und unaufhörlich blühend, auch als Topfpflanze sehr beliebt.

17210 Ageratum Lasseauxii, zart-rosa, schön für Buketts Port. M.—.30, 10 g 2.60 17220 — mexicanum, blauer Leber-

balsam Port. M —.15, 10 g —.50

- - nanum (Blue Perfection), sehr schön Port. M --.15, 10 g --.60

Port. M.—,15, 10 g.—,80

17250 — Blausternchen, reizend, niedrig
Port. M.—,30, 10 g.2.90

17260 — Little Dorrit, lasurblau, nur 15 cm hoch
Port. M.—,25, 10 g.1.10

17270 — coeruleum pyramidalis, "Erinnerung an
Capri", 60—80 cm hoch, von dunkelblauer Färbung,
fein für Rabatten . . . . Port. M.—,25, 10 g.1.40

### Agrostemma, Rade. F



Auffallend hübsche anspruchslose Sommerpflanze, mit hellrosa-weiß schattierten Blüten.

17290 Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen

coronaria atrosanguinea, blutrote Vexiernelke, auch ausdauernd, mehrjährig

17310 — Flos Jovis, Jupiterblume,

karminrosa Jede Sorte separat Port. *M* — 15, 10 g — 40

Alonsoa grandiflora. Große Nesselblume. M Schöne Pflanzen mit leuchtend rosaroten Blüten, für Beete und als Topfpflanze geeignet. Blüht von Juli bis

Alonsoa linifolia So exotisch auch der Name Dieser Mexikaner-Dame, Feurig leuchtet ihr Gewand Uns nun, fern von ihrem Strand,



17350, Alonsoa linifolia

17340 Alonsoa grandiflora, große Nesselblume Port. M -.15, 10 g -.50

17350 - linifolia, scharlach, reichblühend Port. M -. 15, 10 g -. 60

17360 — **Warscewiczii**, leuchtend rot Port. *M* —.15, 10 g —.50

### Althaea rosea, Malven. M

Herbstaussaat.

Die bis 3 m langen, starken aufrechten Stengel sind mit zahlreichen großen zartfarbigen Blüten besetzt, die wie kleine Röschen gestaltet sind. Unentbehrlich für Staudenrabatten.

### Althaea rosea fl. pl. Z

Chaters Preismalven, gefüllt blühend, besonders empfehlenswert.

17410 Reinweiß 17470 Dunkelrosa 17420 Weiß auf purpur Grund 17480 Kirschrot 17490 Dunkelkarmesin 17430 Goldgelb 17500 Scharlach 17450 Rosa 17510 Purpurlila

17460 **Aprikosenfarben**Jede Farbe separat . . . . Port. *M* —.30, 10 g 3.20 17540 1 Sortiment in 8 verschiedenen Farben . . . M 2.10 17570 **Prachtmischung** . . . . . Port. *M* — .30, 10 g 3.—

17580 **Althaea rosea fl. pl., Schottische Malven,** extra gefüllte, in Prachtmischung. Port. *M* —.25, 10 g 2.—

17600 Althaea hybrida semperflorens, einfache einjährige Malven, M . . . . Port. M —.15, 10 g —.50
17610 — — fl. pl., gefüllte einjährige Malven
Port. M —.20, 10 g —.70

### Alyssum Benthamii (maritimum). FE **Duftendes Steinkraut.**



Ist eine der nettesten Pflanzen für Einfassungen, mit weißen honigduf-tenden Blüten. Blüht von Mai an und hört erst auf bei Frost.

hört erst auf bei Frost.
17650 Alyssum Benthamii (maritimum), duftendes Steinkraut
Port. M.—.15, 10 g.—.50
17660 — compactum, niedrig,
sehr schön Port. M.—.15,10 g.—60
17670 — saxatile compactum,
niedrige goldgelbe Frühlingsblume Port. M.—.25, 10 g 1.50

### Amarantus, Fuchsschwanz. F

Eine Sommerpflanze mit ganz eigenartigen Blüten-trauben. Man darf sie nicht zu dicht pflanzen, damit sie ihre volle Schönheit entfalten kann. Auch als Topfpflanze sehr wertvoll.

17700 Amarantus atropurpureus, leuchtend dunkelroter Fuchsschwanz . . . . Port. N — .10, 10 g — .35
17710 — caudatus, roter Fuchsschwanz mit prachtvollen hängenden Blütenähren . . Port. N — .10, 10 g — .30

- **caudatus viridis,** mit grünen hängenden Blüten-hren . . . . . . . . . . Port. *M* -.10, 10 g -.35 ähren 17720 — **Henderi**, buntblättrig, sehr schön Port.  $\mathcal{M}$  —.15, 10 g —.50

— nobilis pyramidalis, 1 m hoch, dunkeirot, sehr feine Belaubung . . . . Port. M —.20, 10 g —.70



17740 — **tricolor splendens**, mit herrlicher dreifarbiger Belaubung, ganz ausgezeichnet Port. — 15, 10 g — 50

### 17780 Ammobium alatum grandiflorum,

großblumige weiße Strohblume. Sie sollte in keinem Garten fehlen und gedeiht gut auf Sandboden. M
Port. M —.10, 10 g —.35

### 17820 Anchusa capensis atrocoerulea compacta, Blauer Vogel. M

Ultramarinblaue, gedrungen wachsende Ochsenzunge vom Kap. Leicht heranzuziehende Einjahrsblume, die gleichzeitig auch eine vorzügliche Bienenfutterpflanze ist. Port. M -.20, 10 g M -.70





Ageratum mexicanum Blausternchen



17570. Althaea rosea fl. pl., Chaters Preismalven, gemischt



17650. Alyssum Benthamil maritimum



17710. Amarantus caudatus Roter hängender Fuchsschwanz



18156. Antirrhinum maj. nanum Dreiklang



18150. Antirrhinum maj. nan. grdfl. Scharlach Triumph



Begonia hybrida fl. pl. knollentragende



19128. Cajophora lateritia Fackelträger

# AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O



### Antirrhinum majus grandiflorum. M Großblumiges Löwenmaul.

Lieblinge des deutschen Gartens, leicht aus Samen zu ziehen und sehr widerstandsfähig. Gedeihen überall, am liebsten auf sonnigem Standort. Für Beete und Rabatten unentbehrlich.

17880 **Brillant,** dreifarbig, goldgelb, scharlach und weiß
Port.  $\mathscr{M}$  —.25, 10 g 1.20
17885 **Brillantrosa**, lebhaft rosa . Port.  $\mathscr{M}$  —.25, 10 g 1.10 17890 Crescia, dunkelrot . . . . Port. M -. 25, 10 g 1.10

17910 **Gelber König**, großblumig, dunkelgelb Port. M.—.25, 10 g 1.10 17915 **Harmonie**, kupferrosa mit gelber Mitte 17920 **Kardinal**, leucht. scharlach Port. M.—.25, 10 g 1.30

17930 **Kermesinum splendens**, tief weinrot Port. *M* —.25, 10 g 1.10 17940 **Königin Viktoria**, sehr großblumig, reinweiß Port. *M* —.25, 10 g 1.10 17950 **Luteum**, kanariengelb . Port. *M* —.25, 10 g 1.10 17950 **Luteum**, kanariengelb . Port. *M* —.25, 10 g 1.10 17950 **Luteum**, kanariengelb . Port. *M* —.25, 10 g 1.10 17950 17960 Othello, irisviolett . . . . Port.  $\mathcal{M}$  —.25, 10 g 1.40 17970 Rosenkönigin, zartrosa . Port. M -.25, 10 g 1.10

17980 **Rubin,** rein rubinrot . . . Port. *M* — .25, 10 g 1.30 17990 **Striatum,** gestreift . . . Port. *M* — .25, 10 g 1.10

18000 **Venus**, zartrosa mit weißem Schlund Port. *M*.—.25, 10 g 1.10 18010 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . *M* 1.20 18020 1 Sortiment in 10 verschiedenen Farben . . . M 2.10 18030 **Prachtmischung** . . . . Port. *M* -.20, 10 g -.90

### Antirrhinum majus maximum. M

Verbessertes Löwenmaul mit Blumen von bisher noch nicht übertroffener Größe und prächtigem Farbenspiel.

18050 Apfelblüte, zartrosa m. weiß

18060 Cattleya, rosalila

18070 Diamant, dunkelbraun mit gelb. Mitte u. weiß. Schlund

18075 Die Rose, reines zartes Rosa

18080 Feuerkönig, dunkelpurpur und gelb mit weißem

18085 Goldkönigin, tiefes Goldgelb mit Illarosa

18090 Kanarienvogel, zartgelb

18095 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur, samtlg

18100 **Schneeflocke,** reinweiß

Jede Sorte separat . . . . Port. *M* −.25,

18110 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . . Port. M —.25, 10 g 2.— enen Farben . . . M 1.20

18120 **Prachtmischung** . . . . Port. *M* -.25, 10 g 1.20

### 18125 Antirrhinum max. "Märchenzauber".

Mit riesigen Blumen von höchst eigenartiger Färbung. Ausgezeichnet durch straffen Wuchs und lange, reich mit Dolden besetzte Blütenrispen . . . Port.  $\mathscr{M}$  —.30, 10 g 2.90

### Antirrhinum majus nanum. M

(Halbhohes Löwenmaul)

18132 Défiance, zinnoberscharlach, feurig

18134 Heideröschen, brillantrosa mit weißem Schlund

18135 Karmesinkönig, rein karmesinrot

18136 Kanariengelb, hellgelb

18138 Königin des Nordens, reinweiß

18140 Lachskönigin

18142 Morgenröte, zinnoberscharlach mit weiß

18144 Neirose, korallenrosa

18148 **Schwarzer Prinz**, fast schwarz Jede Sorte separat . . . . Port. *M* —.25, 10 g 1.40

18149 Malmaison, etwa 30 cm hoch, dicht mit Blüten besetzt, wunderschönes Lachsrosa

Port. M -. 30. 10 a 3.20 18150 Scharlach Triumph. Bestes scharlachrotes Löwenmaul nicht nur dieser Klasse, sondern aller Löwenmaulsorten . . . . Port. M — .40, 10 g 6.—

18154 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben. . . . M 1.20

18155 **Prachtmischung** . . . . Port.  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g -.90

### 18156 Antirrhinum maj. nanum "Dreiklang".

3- und mehrfarbige halbhohe Spielarten in reizvollster Zu-sammenstellung. Außerst wirkungsvoll für Gruppen und Beete . . . . . . . . . . . Port. # —.25, 10 g 2.—

### 18159 Antirrhinum majus pumilum Tom Thumb, "Rabattenkönig".

Leuchtend dunkelscharlach, Pflanze und Blüte kaum Leuchtend dunkeischariach, Frianze und Biote Racht 15 cm hoch. Von bisher unübertroffener Leuchtkraft Port. *M* —.30, 10 g 3.—

### Antirrhinum majus Tom Thumb. M Zwerg-Löwenmaul.

18160 Prachtmischung der Zwergsorten

Port. M -.30, 10 g 2.50

18340 Arctotis grandis "Polarstern", schöne, ca. 70 cm hohe Sommerblume mit weißen, auf der Rückseite blau angehauchten Strahlenblumen von 6—7 cm Durchmesser; vorzügliche Schnittblume. M Port. M.—.15, 10 g.—.60

### 18345 Arctotis hybrida nova, Buntsternbl., neue Hybrid,

Das Farbenspiel läuft vom reinen Weiß zum zarten Rosa und von da durch alle Nuancen zum dunklen Purpur. Port. M. —.50,10 Port. M. 4.50

# 18590 Bartonia aurea. Gold-

gelbe Brennwinde.
Ca. 60 cm hohe Sommerblumen
für Beete und Einfassungen. Aussaat an Ort und Stelle im Mai.
Blütezeit Sommer und Herbst. E.
Port. M.—.15, 10 g.—.50



### Begonia hybrida,

knollenbildende Begonien. M

In bezug auf Farbenpracht, Dauer und Fülle der Blüten können nur wenige Pflanzen mit den hier angebotenen Knol-lenbegonien einen Vergleich aushalten. Unentbehrlich für Blumenbeete. Im zeitigen Frühjahr warm aufgezogene Säm-linge blühen schon im selben Sommer.

### Begonia hybr. multiflora fl. pl.

Begonia hybr. multiflora fl. pl.
Gefüllte vielblumige Knollenbegonien.
(Farbige Abbildung Seite 77)
18600 Kupfergold. Blüht aus Frühjahrs-Aussaat vom Juli bis zum Frost. Die Blüten ähneln kleinen Röschen, Farbe im Grunde altgold oder goldgelb, in lebhaftes Kupferrot oder Kupferlachs übergehend. Desgl. Knollen siehe S. 52. Port. № —90
18602 Frau Helene Harms.
Zu der im Vorjahre mit solchem Beifall aufgenommenen vielblütigen niedrigen Knollenbegonie "Kupfergold" gesellt sich jetzt noch "Frau Helene Harms", schon immer eine der beliebtesten der vielund kleinblütigen Begonien von reingelber Farbe. Es ist das erste Mal, daß diese bisher nur in Knollen erhältlichen Sorten treu aus Samen fallend angeboten werden können. Ausgezeichnet für Teppichbeete, Balkons und auch als zierliche Topfpflanze. Knollen siehe Seite 52. Port. № 1.—

### Begonia hybr. gigantea rosifl. fl. pl.

Gefüllte rosenknospenblütige Knollenbegonien.

Gefüllte rosenknospenblütige Knollenbegonien.

18610 Musterblumen—Prachtmischung. Eine Zusammenstellung von wirklichen Elite-Blumen gefüllter Knollenbegonien, formvollendet im Aufbau der Blüte, nicht massig, sondern edel wie eine Rose. Die leuchtende Farbenskala dieser Mischung zeigt alle Arten Rot bis Orange. Port. M.—.80 Desgl. Knollen siehe S. 52.

18612 Begonia hybrida gig. rosiflora fl. pl. Nymphe. Die rosenblütigen Knollenbegonien als die edelsten der großblütigen dieser Rasse sind jetzt durch "Nymphe" in einer Farbe erschienen, die bisher den Rosen vorbehalten war und in der herrlichen "Kaiserin-Augusta-Viktoria"ihre schönste Vertreterin fand. Nymphe entspricht in der Blütenfarbe dieser weltbe-Nymphe entspricht in der Blütenfarbe dieser weltberühmten Rose . . . . . . . . . . . . . Port. M — .90

18720 Einfache riesenblumige Knollenbegonie Prachtmischung . . . . Port. M —.70, 1 g 8.80

Begonia hybrida pendula fl. pl.

18858 **Gefüllte Hänge- oder Ampelbegonien, Pracht-mischung.** Nicht nur aus Knollen, wie sie Seite 52 angeboten sind, sondern auch aus Samen lassen sich diese herrlichen Hängebegonien leicht heranziehen, die im Halbschatten gedeihen und für Am-ziehen, die im Halbschatten gedeihen und für Am-peln und Balkone bestens geeignet sind. Ihre viel-farbigen Blütentrauben hängen graziës herab. Die Prachtmischung enthält alle erdenklichen Farben Port. M -.70

### Begonia gracilis und semperflorens. M

Immerblühende Begonien. Blü-hen vom Sommer bis Herbst in reichster Fülle. Im Frühjahr gesäte Pflanzen blühen im Sommer, wäh-rend sich aus der Sommeraussaat schöne Topf- und Zimmerpflanzen für den Winter ziehen lassen. 18860 Begonia gracilis, brillant-rosa, reichblühend, sehr effektvoll Port. M.—35, 1 g 2.40



18862 **Begonia gracilis, Blitzlicht,** tiefdunkelrotes Laub und Blüten von reinweißer Farbe, Höhe 20 cm Port. ℳ —.60, 1 g 7.—

### BITTERHOFFS SAMEN UBERAL

Begonia (Fortsetzung)

Begonia (Fortsetzung)

18925 Begonia semperfiorens, Blitzstrahl, dunkelgrünes Laub mit braunem Rand, die Blüten sind sehr groß, von dunkelkarminroter Farbe und großer Leuchtkraft
Port. M. — 50, 1 g 6.60

18940 — Erfordia, grandiflora superba, reinrosa, bes. großblumig, sehr schön . Port. M. — 40, 1 g 4.60

18944 — Feuermeer, feurig dunkelrot, niedrig, sehr wertvoll . Port. M. — 60, 1 g 7.20

18945 — Glut, von gleichmäßigem Wuchs, mit leichtgefärbtem Laub u. dunkelrot. Blüt. Port. M. — 70, 1 g 8.—

18947 — Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa Port. M. — 40, 1 g 3.20

18948 — Gustav Knaake, feurig karminrosa, sehr reichblühend und riesenblumig . Port. M. — 50, 1 g 6.—

18949 — Koralle, von kräftigem halbhohem Wuchs, mit großen sattrosa Einzelblüten in seltener Schönheit Port. M. — 60, 1 g 7.—

18950 — Lachskönigin, große lachsrote Blumen, dunkellaubig . Port. M. — 40, 1 g 5.—

18958 — Rosabella, sehr große zartrosa gefärbte Blumen und niedriger gedrungener Wuchs, sehr schön für Rabatten u. Töpfe Port. M. — 70, 1 g 8.—

18964 — Rundfunk, reines Karminscharlach, sehr reichblühend . Port. M. 1.—, 1 g 16.—

18965 — Striegau, kräftig gedrungener Wuchs, etwa 25 cm hoch, mit großen karminroten Blüten Port. M. — 50, 1 g 6.—

18966 — Zauberin, brillantrosafarben Port. M. — 50, 1 g 6.—

18966 — Zauberin, brillantrosafarben
Port. M.—.50, 1 g 6.—

Bellis perennis (Tausendschön), siehe Stauden.

19110 Bidens atrosanguinea. Diese sogenannte

Brachycome iberidifolia, Kurzschopf. M

Reizende kleine niedrige Büsche bildende Einjahrsblumen, die sich zur Zeit der Blüte über und über mit ihren nied-lichen schneeweißen bzw. dunkelblauen Blütensternchen

 19113 Schneesternchen
 Port. M —.25, 10 g 1.40

 19114 Blausternchen
 Port. M —.25, 10 g 1.40

 19116 Schöne Mischung
 Port. M —.25, 10 g 1.30

 19113 Schneesternchen .



Cacalia, Alpenkörbchen. Reizende, nur 40—60 cm hoch werdende Einjahrsblume. Besonders empfehlenswert für Rabatten in Gemeinschaft mit anderen Sommerblumen. Gedeiht auch noch in trockenem Boden bei sonnigem

19125 aurantiaca, Goldtröpfchen.
Port. M.—.25, 10 g 1.10
19126 coccinea, Blutströpfchen.
Port. M.—.25, 10 g 1.10

Calendula, Ringelblume. FE Sehr volkstümlich, äußerst dankbar und sehr anspruchslos. Blüten von mannigfaltiger Form in verschiede-nen Abtönungen von hell- bis dunkelgoldgelb.

19282 Calendula officinalis fl. pl. "Biwakfeuer". Leuchtendes Orange mit scharlachrotem Schein, dichtgefüllt und sehr großblumig. Port. M.—.15, 10 g.—.40

—— laciniata "Fackel". Die locker stehenden, unregelmäßig geschlitzten Blütenblätter geben den Blumen fast chrysanthemumartigen Charakter. Port. M.—.15, 10 g.—.40





19330. Campanula carpatica

19284 Calendula off. fl. pl., Orangekugel, dunkelorange, sehr großblumig und stark gefüllt
Port. M.—,10, 10 g.—,35

19285 — — "Radio". Infolge der eigenartig gerollten Blütenblätter erhalten die tieforangefarbenen Blumen ein ganz apartes Aussehen. Port. M.—,10, 10 g.—,35

19288

Calliopsis, Schöngesicht. M

Während des ganzen Sommers in überreicher Fülle blühend, sehr beliebt für Sträuße und Vasen; ganz wundervoll in abendlicher Beleuchtung, Sie gedeihen überall leicht. 19300 Calliopsis bicolor, gelb mit braun Port. 

Calliopsis bicolor nann and ich Port. 

Calliopsis bicolor nann and ic

Calliopsis bicolor nana radiata.

Campanula, Glockenblume. M
Die Glockenblume bringen mit ihrer Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der Blüte eine reiche Abwechslung in den Garten. Sie sind auch als Schnittblumen sehr wertvoll; die mit Z bzw. mit A bezeichneten Sorten sind zwei- oder auch mehrjährig oder ausdauernd, sind aber hier mit angeführt, da sie leicht aus Samen zu ziehen und als Sommerblumen anzusprechen sind. Dies gilt besonders von der zu den Halbstauden gerechneten Campanula medium.

19330 carpathica, niedrige blaue. A Port. M.—25, 10 g 1.80

Halbstauden gerechneten Campanula medium.

19330 carpathica, niedrige blaue. A Port. M.—25, 10 g 1.80

19340 Loreyi, niedrige blaue, haltbare Schnittblume. A

Port. M.—35, 10 g 4.60

19350 medium, einfach blau. Z Port. M.—15, 10 g —.50

19360 — alba, einfach reinweiß Port. M.—15, 10 g —.50

19370 — rosea, einfach rosa Port. M.—15, 10 g —.50

19380 — einfache, gemischt Port. M.—15, 10 g —.40

19430 — fil. pl., blau gefüllt Port. M.—25, 10 g 1.80

19440 — alba, weiß gefüllt Port. M.—25, 10 g 1.80

19470 — gefüllte, gemischt Port. M.—25, 10 g 1.80

19520 Campanula speculum, blauer Venusspiegel

Port. M.—15, 10 g —.50

19530 — procumbens, niedrig, reizend, blau

Port. M.—25, 10 g 1.20

Canna, Blumenrohr. M

Canna, Blumenrohr, M

Canna, Blumenrohr. M
Ungewöhnlich prächtige Blütenähren, über breiten, grünen oder bronzefarbigen, schwertförmigen Blättern. Vor der Aussaat ist der Samen am besten 24 Stunden in lauwarmem, anfänglich fast heißem Wasser zu weichen.
Preise blühfähiger Knollen und Abbildung Seite 52.

19540 Canna (Blumenrohr), Prachtmischung, großblumige (Crozy), meist niedrig und frühblühend, ebenso schön für Land- wie für Topfkultur
Port. M.—15, 10 g.—50.

19550 — dunkellaubige . Port. M.—15, 10 g.—60.

19560 — neue Züchtungen . Port. M.—20, 10 g.—70.

19570 Cannabis gigantea (Riesen-Hanf), prächtige Gruppenpflanze M . . . . Port. M -. 10, 10 g -. 35



### Celosia cristata, krauser Hahnenkamm.

Beliebte Sommerblume, leicht zu ziehen, mit dekorativ wirkend. kamm-ähnlichen Köpfen, von mannigfal-tiger, eigenartiger Form. Beliebt als Topfpflanze und für Blumenbeete. 19620 Celosia cristata nana

Federbusch-Hahnenkamm, Prachtmischung. 

19670 Celosia-Thompsonii magnifica.

19674 Zwerg-Celosia "Feuerfeder". Erstklassige Topfpflanze und vorzügliche Gruppenpflanze mit glänzenden feurigroten Ähren.
Port. M. —.35, 10 g 4.—

19676 **Zwerg-Celosia "Goldfeder".** Passendes Gegenstück zu Feuerfeder, dunkelgoldgelb Port. *M* — 35, 10 g 4.— Passendes



19110. Bidens atrosanguinea



Brachycome iberidifolia 19113. Schneesternchen 19114. Blausternchen



19310. Calliopsis bicolor nana "Sultan"



19311, Calliopsis cardaminifolia atrosanguinea



19740. Centaurea IIII Prachtmischung Centaurea imperialis



19975. Chrysanthemum Nivellii, Goldmargueriten



20180. Cobaea scandens blaue Glockenrebe



20220. Collinsia bicolor

### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O

19700 Centaurea candidissima (argentea vera), prächt. silberweiße Blattpflanze für Teppichbeete. M Port. M—25, 10 g 2.— taurea cyanus, Kornblume. F

Centaurea cyanus, Kornblume. F
Ist keine anspruchsvolle Pflanze, entzückt aber doch durch ihre einfache Schönheit. Sät sich selbst wieder aus und wird dadurch in sehr natürlicher Weise bodenständig.

Centaurea imperialis. F Kaiserliche Flockenblume. Die künstlerisch geformten, süß duftenden Bitten werden von langen Stielen getragen. Lieben recht sonnige Plätze. 19740 Centaurea imperialis, Kaiserliche Flockenblume. Prachtmischung . . . . Port. M — .15, 10 g — .50

Prachtmischung . . . . Port.  $\mathscr{M}$  — 15, 10 g — 19760 — moschata, gemischt, prächtig wohlriechend Port.  $\mathscr{M}$  — 15, 10 g — 19780 — odorata Chamaeleon, gelb mit rosa Port.  $\mathscr{M}$  — 25, 10 g — 19800 — Margaritae, reinweiß Port.  $\mathscr{M}$  — 20, 10 g — 19800 — suaveolens coldcelb

- suaveolens, goldgelb, duftend Port. M. -.20, 10 g -.70

Centranthus macrosiphon, Spornblume. Überaus reichblühende, einjährige, 40 cm hoch werdende Pflanzen. Blütezeit Juli-August. FE

19820 — — rot . . . Port. ℳ —.15 10 g -.50

19825 — Mischung
Port. M.—.15, 10 g—.50

Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus. Levkojen, siehe Sommerflorblumen-Sortimente.

19860 Cheiranthus Allionii, Goldteppich. Rein tiefgoldgelber Goldlack, blüht bereits im ersten Jahr, ist aber bei leichter Bedeckung auch als Staude zu bewerten. Port. —30, 10 g 2.90 — maritimus, Meerstrand-Levkoje, schön. F

19870 — maritimus, Meerstrand-Levkoje, schön. F
Port. N — .10, 10 g — .35
Chrysanthemum, Wucherblume. M
Denselben gebührt im Sommerblumengarten sicher eine
bevorzugte Stellung. Sie liefern mannigfaltiges Material zur
Binderel und sind äußerst haltbar und dekorativ.
19920 Chrysanthemum carinatum, einfache, in Prachtmischung. . . . . Port. M — .15, 10 g — .50
19925 — Flammenspiel, kupferrot, im Verblühen gelblich flammend. Abbildung und Beschreibung siehe
Neuheiten Seite 29 . . . . . Port. M — .50

Chrysanthemum japonicum und indicum siehe Topf-

pflanzen.
Cineraria hybrida, desgleichen.
20150 Cineraria maritima (candidissima), Meerstrand-

aschenblume, silberweiße Blätter. M Port.  $\mathscr{M}$  —.15, 10 g —.50

Clarkia, Sommerkerze.

An bis 60 cm langen Stielen stehen in den Blattwinkeln die zierlichen-röschenähnlichen Blütchen, durch ihre lange Blütendauer für Beete und Schnitt sehr zu empfehlen.

20160 Clarkia elegans fl. pl.,

20160 Clarkia elegans fl. pl.,
Prachtmischung
Port. M.—.15, 10 g.—.50
20170 — pulchella fl. pl., Prachtmischung
Port. M.—.15, 10 g.—.60

Cobaea scandens, Glockenrebe. M
Eine der schönsten Sommerblumen, als schnellwachsende
Schlingpflanze zur Bekleidung von Balkonen besonders wertvoll. Der Samen ist so auszulegen, daß die Kante mit der Keimnarbe nach unten kommt.
20180 Cobaea scandens, Glockenrebe, blau
Port. M.—.25, 10 g 1.40
20190 — flore albo, weißblühend Port. M.—.25, 10 g 2.20

Collinsia, Hügelblume.

Sehr anspruchslos und doch von guter Wirkung, be-sonders auf gemischten Beeten.

sonders auf gemischten Beeten.

20220 Collinsia bicolor, weiß mit Illa, sehr schön Port. M.—10, 10 g.—35

20230 — Mischung aller Sorten Port. M.—10, 10 g.—35

20230 — Mischung aller Sorten Port. M.—10, 10 g.—35

Convolvulus tricolor, dreifarb. Winde. F

Ausnahmsweise nicht windend, daher als Sommerblume und Einfassungspflanze sehr geeignet. Die großen trichterförmigen Blumen bieten ein reiches Farbenspiel in blau, gelb und weiß sowie rosarot und violett.

20250 Convolvulus tricolor, dreifarbig

20260 — azureus, dunkelblau

20270 — roseus superbus, prachtvoll rosa getönt

20280 — subcoeruleus, zart himmelblau

20290 — Prachtmischung in allen Farben

Jede Sorte separat ... Port. M.—10, 10 g.—35

Convolvulus mauritanicus siehe Schlingpflanzen.

Cosmea hipinnata. Schmuckdahlie. M

Cosmea bipinnata, Schmuckdahlie. M

Prächtige bis 1 m hohe buschige Pflanzen, besonders für Sandboden geeignet und äußerst reichblühend.

20340 Cosmea bipinnata praecox, niedrige frühblühende, in schönster Mischung
Port. & -.15, 10 g -.50

20350 - - Mammut, spätblühend, gemischt Port. *M* −.15, 10 g −.40

20360 -

- Lady Lennox, riesenblumige, prächtige, rosafarbene Varietät . . Port. M — 15, 10 g — 50 — hybrida, Klondyke, leuchtend orange, großblumig, sehr schön für Töpfe Port. M — 20, 10 g — 70 — Klondyke , Orangeschein" . Neuheit mit orangegelb. Blüt. auf zartgrünem geschlitzt. Laub. Von herrlichster Wirkung. Port. M — 30, 10 g 2.60 — sulphurea, schwefelgelb. Eine Miniaturausgabe, was die Größe der Blumen anbelangt. Die Pflanzen erreichen immer-

Grobe der Bürnen anbelangt.
Die Pflanzen erreichen immerhin die Höhe von 65 cm und 
sind mit den kleinen gelben 
Strahlenblüt. über u. über bedeckt Port. M.—. 20, 10 g.—. 70

Cosmidium Burridgeanum. Etwa 60 cm hoch 

Cynoglossum, Sommer-

Gedenkemein. F Eine allerliebste, Vergißmeinnicht ähnliche Pflanze. Sie liebt trockene, sonnige Plätze und sandigen, doch nahrhaften Boden. Entzückend für Rabatten und Einfassungen.

20600 Cynoglossum coelesti-num, reizend. himmelblaues Sommervergißmeinnicht Port. M. —.15, 10 g

20610 — linifolium, reinweiß

Port. M -. 10, 10 g -. 35

Dahlia, Dahlie. M Port. № -.10, 10 g -.35
Diese Dahlien, früh im März od. April ausgesät, blüh. schon im ersten Jahre. Es sind ganz ideale Schnitt- u. Vasenblumen. 20640 Dahlia variabilis, einfache, in Prachtmischung Port. № -.20, 10 g -.70
20650 — fi. pl. Cactus, echte, gefüllte Edeldahlie von hervorragender Zucht . Port. № -.50, 10 g 13.60

Cheiranthus

Allionii, Gold-lack "Goldtep-pich"

Einem Teppich ähnlich breitet Deiner Blüten

duftend Meer, Eh' der Sommer

noch sich weitet Goldorangen um uns her.



19860. Cheiranthus Allionii, Goldlack



"Goldteppich"

#### ALLES FÜR GA'RTEN UND FELD

#### Dianthus: Land- und Gartennelken. MZ



Da sie, aus Samen gezogen, leicht wachsen und durch äußerst reiche Blütenentfaltung erfreuen, gehören sie zu den wertvollsten und schönsten unserer Sommerblumen. Auch die staudenartigen Federnelken lassen sich innerhalb Jahresfrist von Frühjahr bis Früh-jahr zu schönblühenden Exem-

plaren heranziehen.
20800 **Dianthus barbatus**, einfache Bart- oder Kartäusernelke in Prachtmischung

21150 — reinweiß, sehr schon Port. M.—30 10 g 2.80 21150 Remontant-Neiken, immerblüthende Pracht-mischung...... Port. M.—30, 10 g 3.20 21160 Riviera Markt, sehr frühblühend, bringt etwa 80 Prozent gefüllte Blumen, derunter auch gelbe, ganz vorzügliche und allgemein beliebte Marktsorte 100 Korn M. 2.—, Port. —.40

21162 Gebirgs- oder Hängenelken. MA

In Farbenspiel und Blumengröße ähnlich Nizzaer Kind, aber zweijährig zu ziehen, dafür ausdauernd. Echte bayerische und Tiroler in Prachtmischung 100 Korn - 2.20, Port. —.50

Echium planta-gineum, Natter-kopf", Gruppen blau" Ob die Stengel auch gefleckt, Keine Natter er versteckt, Sondern dient, des Imkers Freude, Seinen Immen

nur zur Weide.



21560. Echium plantagineum Natterkopf "Gruppenblau"

Immerblühende Nelken, Nizzaer Kind. M Nelken von feinstem Wohlgeruch und leuchtendem Far-

Nelken von feinstem Wohlgeruch und leuchtendem Farbenspiel. Blühen bereits im ersten Jahr der Aussaat, noch zeitiger als die Chabaud-Nelke, und bringen ebenso edelgeformte und große Blumen in reichhaltiger Fülle.

21170 Weiß
21171 Lachsfarben
21172 Marmoriert
Jede Farbe separat
21178 Prachtmischung
Port. M —.70, 1 g 4.40
21178 Prachtmischung
Non böchster Vollendung in Form und Farbe. Blühen

Immerblühende Chabaud-Nelken. M
Von höchster Vollendung in Form und Farbe. Blühen
fünf Monate nach Aussaat (Februar) unaufhörlich in größter
Füllej prachtvolle Schnittblume.
Originalsaat-Riesen bringt zirka 90 % gefüllte Blumen.
21180 Immerblühende Nelken, Prachtmischung
Port. M — 60, 1 g 2.20
21181 Ehrenkreuz, ziegelrot
21182 Reinweiß
21183 Publis rubinfarben

Pullej prachtvolle Schnittblume.

Originalsaat-Riesen bringt zirka 90 % gefüllte Blumen.

21180 Immerbühende Nelken, Prachtmischung Port. M.—80, 1 g 2.20

21181 Ehrenkreuz, ziegelrot 21186 Reinweiß

21182 Kanariengelb 21187 Rubin, rubinfarben 21183 Leuchtendrosa 21188 Scharlachkönigin

21184 Nero, dunkelpurpur 21185 Perle, hellmauve Jede Sorte separat ... Port. M.—80, 1 g 2.80

Nachbau, prachtvolle großblumige reichbühende Pflanzen, gute Qualität, ca. 80 % gefüllte Blumen 21190 Prachtmischung ... Port. M.—40, 10 g 4.60

21200 Reinweiß 21230 Perle, hellmauve 21230 Perle, hellmauve 21235 Rubin, ruhinfarben 21220 Leuchtendrosa 21240 Scharlachkönigin 21245 Zartrosa 21250 Margareten-Nelken, blühen bereits 4—5 Monate nach der Aussaat; Prachtmischung in reichstem Farbenspiel ... Port. M.—25, 10 g 1.80

21260 — weiß, fällt ganz echt. Port. M.—25, 10 g 1.80

21270 — Riesen (Malmaison), prächtige hohe Klasse Port. M.—40, 10 g 6.—21340 — Heddewigil iganteus, Prachtmischung Port. M.—25, 10 g 1.80

21340 — dladematus fl. pl., gefüllte Chinesernelken, in Prachtmischung. M Port. M.—25, 10 g 1.20

21340 — dladematus fl. pl., prächtig gezeichnete Diadem-Nelke, in Prachtmisch. Port. M.—25, 10 g 1.20

21340 — splendens. Unter den Hedwigsnelken, die seleuchtend dunkelrote, gemischt Port. M.—25, 10 g 1.50

21380 — laciniatus, einfache gefranste, gemischt prachtvolle Varietät ... Port. M.—25, 10 g 1.50

21390 — splendens. Unter den Hedwigsnelken, die seleuchtend dunkelrote, geschlitztblättrige mit dem großen weißen Auge eine der eigenartigsten und solnsten heranzuziehen sind, ist diese leuchtend dunkelrote, geschlitztblättrige mit dem großen weißen Auge eine der eigenartigsten und Schönsten Erscheinungen. Höhe 20 cm. Port. M.—25, 10 g 1.50

21400 — fl. pl., gefüllte gefranste großblumige, gemischt ... Port. M.—25, 10 g 4.—20

21410 Dianthus Imper

Euphorbia heterophylla,



eiterophylla,
eine Wolfsmilchart mit kleinen
tiefscharlachroten Brakteen,
wie die der so beliebten roten
Weihnachtssterne (1 m). M
Port. M—.20, 10 g—.70
21696 Euphorbia marginata (variegata). Diese Wolfsmilchart
umrandet im Spätsommer die

anfangs grünen Laubblätter mit silberweißen Streifen, was ungewöhnlich schmückend wirkt (40 cm) Pt. # -.15, 10 g -.50



20655. Dahlia variabilis Stella Orchideenblütige Sterndahlie



21390. Dianthus Heddewigii laciniatus splendens



Dimorphotheca Eklonis 21505. Mondstrahlblumen



21635. Eschscholtzia californica "Königskinder"



21886. Gilia tricolor. Hohe Sorten



22116. Godetia Sybil Sherwood gefüllt



278. Helianthus annuus purpureus Abendsonne



22510. Heteropappus hispidus Blaue Herbstmarguerite

#### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN

#### Galllardia, Kokardenblume. M

Bringt vom Frühjahr bis Spätherbst in Überfülle reizend gefärbte Blüten, rot und gelb vorherrschend. Leichte Kultur.

21720 **Gaillardia amblyodon,** prächtig zinnoberkarmin Port. *M*.—.25, 10 g 1.10

Porf. — .25, 10 g 1.10
21730 — grandiflora, Prachtmischung. A
Port. — .20, 10 g — .90
21735 — Burgunder. Die funkelnd weinroten Margaretenblumen von 6—7 cm Durchmesser werden auf festenlangen Stielen in reicher Fülle von den etwa 70 cm hohen buschigen Pritanzen hervorgebracht. Blüte bei Märzaussaat schon im ersten Jahr, bei Herbstaussaat im folgenden. Winterhart. 1 Port. — .40, 1 g – .70, 10g 6.40

- Kobold. 30-40 cm hohe halbkugelige Büsche von ge-schlossenem Bau, über und über mit schönen großen, zweifarbigen Blumen bedeckt Port. M.—.80, 10 Port. 7.20

21738 — **regalis**, sehr langstielig und großblumig. Blumen von glänzender goldgelber Farbe mit blutroter Scheibe Port. *M*.—.35, 10 g 5.—

21740 — semiplena, herrliche, sehr großblumige halbgefüllte Varietäten . . . . Port. M —.30, 10 g 3.20
21750 — picta, rot mit gelb . . . Port. M —.15, 10 g —.60
21770 — Josephus, prachtvoll, großblumig
Port. M —.15, 10 g —.60
21780 — Lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den

prachtvollsten Farben . . . Port. M -. 15, 10 g -. 60

21800 Gazania splendens hybr. Neue Blumensterne, zartgelb und zartorangefarben, die am Grunde durch eigenartige schwarze Zeichnungen besonders auf-

#### Gilia tricolor, Gilie EF

Aussaat im Frühjahr oder Herbst ins freie Land. Blütezeit Mai-Juli, für Rabatten und Einfassungen geeignet.

21880 **tricolor**, gelb schwarzviolett und weiß
Port. M —.15, 10 g —.40
21883 — **rosea splendens**, malvenrosa und weiß, Keich
gelb und violett . . . . Port. M —.15, 10 g —.40
21886 **Hohe Sorten** gemischt Port. M —.15, 10 g —.40

# Godetia, Gartennachtkerze. F E (Sommerazaleen.)

Sommerazateen,
Sie bringen gleichsam die Lichter
der wilden Nachtkerzen in neuen,
strahlenderen Farben veredelt in
den Garten hinein, doch sind sie
gleich ihrer wilden Verwandten
äußerst mannigfaltig in ihrer Form,
dabel von langanhaltender Schönheit prächtig ale Verenhlume heit; prächtig als Vasenblume.

22100 — Lady Albemarle, karmesin, prachtvoli 22102 — Prinzessin Heinrich, rosa mit großen karmin-

22102 — Prinzessin Heinrich, rosa mit großen karminroten Flecken
 22105 — Whitneyi, Brillant, leuchtend karmin Jede Farbe separat Port. M.—15, 10 g.—60
 22106 — Morgenröte, zart karminrosa Pt. M.—20, 10 g.—90
 22110 — Mischung feinster Sorten Port. M.—15, 10 g.—50
 22112 — niedrige Schaumischung. Besonders zusammengestellte Schaumischung leuchtender und neuer Farben für Blumenbeete und Rabatten von unübertrefflicher Wirkung.

#### 22116 Godetia ,,Sybil Sherwood", gefüllt.

#### Gypsophila elegans. FE

Zierliches Gipskraut oder Schleierkraut. Reizende Einfassungspflanze, auch für Gesteinanlagen unentbehr-lich, mit kleinen Blüten an zarten Stielen. Sehr geschätzte Schnittblume.

22160 Gypsophila elegans, weißes
Sommerschleierkrautfür Gruppen Port. M.—10, 10 g.—35
22170 — rosea, rosa, sehr zierl.
Port. M.—10, 10 g.—35
22175 — carminea, karminrot. Port. M.—10, 10 g.—35
Gypsophila paniculata siehe Stauden,

Helianthus, Sonnenblume.

Hiervon gibt es prächtige Gartenformen, mannigfaltig in Höhe, Wuchs und Farbe, äußerst dankbar im Wachsen und Blühen, beanspruchen die Sonnenblumen weiter nichts als genügend Feuchtigkeit zur vollkommenen Entwicklung.

als genügend Feuchtigkeit zur vollkommenen Entwicklung.

22250 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume
Port. M.—15, 10 g —.40

22270 — purpureus, von eigenartiger Färbung, dunkles
Zentrum mit kastanienbraunem Band und reingelben Spitzen . . . Port. M.—15, 10 g —.40

22278 — — Abendsonne, Neuheit. Die erste reinrote riesenblumige Sonnenblume. Erreicht die 2 m Höhe der Stammsorte und fast die gleiche Blütengröße. Farbe tiefes Kupferrot. Port. M.—20, 10 g —.60

22279 — Mitternachtssonne, Neuheit. Von gleichem Wuchs und gleicher Ausgeglichenheit wie Abendsonne, jedoch von samtigdunkelbrauner Färbung
Port. M.—25, 10 g 1.—

22280 — cucumerifolius, niedrig, kleinblumig

Port. M —.25, 10 g i.—

22280 — — cucumerifolius, niedrig, kleinblumig

22290 — — Stella, reingoldgelb, die beste für Binderei

22300 — — Orion, mit gedrehten Petalen

jede Sorte separat . . . . Port. M —.15, 10 g —.40

22310 — globosus fistulosus, kugelförmig, dichtgefüllt

Port. M —.15, 10 g —.50

22320 — macrophyllus giganteus, baumartig, sehr hoch,

mit riesigen Blumen . . . Port. M —.10, 10 g —.35

22330 — unifforus, einblum, groß.Port. M —.10, 10 g —.35

Helichrysum, Sonnengoldstrohblume. M

Eine der beliebtesten Strohblumen in prächtigen Farben, die immer Lieb-haber finden wird. Schon auf Beeten und als Einfassungspflanze ist sie zierend und kann hernach den gan-zen Winter über das Heim schmükken. Anzucht mühelos.

22360 **Helichrysum monstrosum fl. pl.,** Strohblumen in bester Mischung, sehr beliebt für Trockenbinderei

Port.  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g —.70 - fl. pl., Borussorum Rex, reinweiß

22370 — fl. pl., Borussorum 1823, 22380 — luteum fl. pl., gelb 22390 — roseum fl. pl., rosenrot 22400 — purpureum fl. pl., purpur Jede Farbe separat Port. M. —.25, 10 g 1.10

22455 Helipterum Anthemoides, Sonnenflügel. Eine reizende Immortelle, die ihre reinweißen Blütchen

22510 Heteropappus hispidus

22540 Hibiscus trionum, Einjahrseibisch. Bei einfach-ster Kultur erfreut er schon 4 Monate nach der Aussaat durch seine zahlreichen Blu-men von eifenbeinfarbenem Welß, leicht violett angehaucht besonders reizvoll durch den dunkelvioletten, fast schwar-

zen Innenring. Port. M -.15, 10 a -.60





22455. Helipterum Anthemoldes Sonnenflügel

Helipterum Anthemoides (Sonnenflügel) Sonnenflügel" bleibe hier, Flieg uns nicht von dannen, Woll'n Dich,

eine Sommer-Zier, Gern "Unsterb-lich" bannen!

#### BITTERHOFFS SAMEN UBERALL

Iberis, Schleifenblume.



Eine sehr schöne, außerordentlich reichblühende Blume. Für Beete und als Einfassung trefflich geeig-net, auch als Schnittblume beliebt. 22580 Iberis amara, weiße Schlei-fenblume. Er

22590 Iberis amara, weibe Schleifenblume, FE
Port. M.—10, 10 g.—35
22590 — coronaria (hesperidiflora)
weiß, großdoldig
Port. M.—10, 10 g.—35
22610 — Empress, mit großen

weißen Bitterrispen
Port. M.—.15, 10 g—.60

22630 — umbellata carminea, leuchtende Farbe
Port. M.—.15, 10 g—.50

22640 — purpurea (Dunettii), dunkelpurpurrot
Port. M.—.15, 15 g—.50

22670 — Mischung einjähriger Sorten
Port. M.—15, 16 g.—40
22680 — sempervirens, reinweiß, niedrig, reichblühend, vortrefflich zur Binderei . Port. M.—30, 10 g 3.20
Ipomoea, buntblätterige Trichterwinde. M F



22740 Ipomoea bona nox, Trichterwinde "Gute Nacht",

Trichterwinde "Gute Nacht", großblumig, blau Port. M.—.15, 10 g.—.40.— imperialis, buntblätteige Kaiserwinde, mit groß. gefransten Blumen in prächtigen Farben, gemischt Port. M.—.10, 10 g.—.35.— purpurea, schnellwachsende Trichterwinde, in allen Farben, gemischt 22790

Farben, gemischt Port. *M* -.10, 10 g -.35

22830 — — fl. pl., gefüllte Trichterwinde Port,  $\mathcal{M}$  —.15, 10 g —.60

22870 **Kochia trichophylla**, Sommerzypresse. M Beliebte strauchartige Pflanze, 60–75 cm hoch. Kugelund pyramidale Büsche von zartem Grün, sich im Herbst rühzeitig karmin oder blutrot färbend, daher auch "Feuerbusch" genannt; mannigfaltige Verwendbarkeit.

Port. M —10, 10 g —35

Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke. F Die eigentlich zu den Schlingpflanzen zählende Edel-wicke gehört doch zu den Sommerblumen. Sie erfreut durch Reichblütigkeit, Farbenpracht, reizende Formen u. lieblichen Duft. Äußerst einfache Kultur, Aussaat an Ort und Stelle.

Reicholungson.

Duft. Außerst einfache Kultur, Aussen.

Lathyrus odoratus praecox.

Frühblühende Treib- oder Weihnachtslathyrus.
23010 Blue Boy, marinblau . . Port. M —.20, 10 g —.90
23016 Glitters, leuchtend kirschscharlachrot

Port. M —.20, 10 g —.90
23022 Harmonie, lavendelblau . Port. M —.20, 10 g —.90
23026 Kanarienvogel, reingelb . Port. M —.20, 10 g —.90
23033 Kavalier, reinkarmin . Port. M —.20, 10 g 1.—
23033 Mauve Beauty, zart rosamauve Port. M —.20, 10 g 1.—
23034 Miss. Kerr, hellachsfarben . Port. M —.20, 10 g 1.—
23046 Prinzeß, zart lavendel mit mauve überzogen

Port. M —.20, 10 g 1.—
23046 Prinzeß, zart lavendel mit mauve überzogen

Port. M —.20, 10 g 1.—
23046 Prinzeß, zart lavendel mit mauve überzogen

Port. M —.20, 10 g 1.—
2304 Rird. leuchtend karminrosa Port. M —.20, 10 g 1.—

23048 Prinzeß, zart lavendel mit mauve überzogen
Port. M — 20, 10 g 1.—
23048 Red Bird, leuchtend karminrosa Port. M — 20, 10 g 1.—
23050 Rosenkönigin, leuchtend rosa auf weißem Grund
Port. M — 20, 10 g 1.—
23055 Schneeflocke, weiß . Port. M — 20, 10 g 1.—
23055 Vulkan, tiefscharlachrot . Port. M — 20, 10 g 9.—
23070 Zvolanek's Rose, dunkelrosa Port. M — 20, 10 g 9.—
23073 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . M 1.—
23075 1 Sortiment in 12 verschiedenen Farben . M 1.—
23070 Prachtmischung fühblühender Weihnachtslathyrus
Port. M — 15, 10 g — 50, 100 gr. 2.60
23090 Prachtmischung fühblühender Weihnachtslathyrus
Port. M — 10, 10 g — 35, 100 gr 1.20
Lathyrus odoratus Spencer.
Riesenblumig, mit gewellter Fahne.
23130 Apple Blessen.

Port. # —10, 10 g —.35, 100 gr 1.20

Lathyrus odoratus Spencer.
Riesenblumig, mit gewellter Fahne.
23130 Apple Blossum, Apfelblüte, zartrosa
23131\*Austin Frederick, reinlavendelblau
23133\*Campfire of Edelcome, leuchtend brillantscharlach
23134\*Celebrity, glänzend orange
23135 Charity, tief dunkelrot
23140 Commander Godsall, dunkelstes Blau
23150\*Feuerkreuz, orangerot
23180\*Fordnook Orange, reines sattes Orange
23182\*Fortuna, tiefdunkelblau
23180 Fordhook Orange, reines sattes Orange
23182\*Fortuna, tiefdunkelblau
23185 Grenadier, leuchtend scharlach
23190 Hawlmark Lavendel, zart lichtblau
23200 Hawlmark Rosa, lebhaft rosa
23204 Herkules, zartrosa auf weißem Grund
23205\*Idyll, lachsrosa auf gelbem Grund
23206\*Jack Cornwell, schwarzblau
23210\*Mary Pickford, gelblichrosa mit lachsrosa Schein
23230 Othello, dunkelkastanienbraun
23215 Powerscourt, rein lavendelblau
23250 Primrose, zartgelb
23260\*Reflection, lichtblau
23276\*Sextett Queen, weiß, mit 5—6 Blüten an einem
Stiel ist diese Sorte in bezug auf Blütenreichtum die
bis jetzt am höchsten gezüchtete
23278\*Unvergleichlich, cremefarben, gelblichrosa
\* Um die Auswahl aus dem ganzen Sortiment zu
erleichtern, sind die schönsten Sorten in bezug auf
Blütenreichtum und Farbenschönheit mit einem \* versehen.

23280 Weiße Riesen, weiß, riesenblumig

Jede Sorte separat Port. M.—.15, 10 g.—.60
23290 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben ... M.—.75
23295 1 Sortiment in 12 verschiedenen Farben ... M. 1.40
23300 Spencer-Mischung neuer riesenblumiger schönster
Sorten ... Port. M.—.10, 10 g.—.35, 100 gr 1.40
23310 Lathyrus odor. Spencer, "Phantasiemischung"
Durch eine dunklere oder hellere Randfärbung ausgezeichnet vor allen anderen Spielarten.

Port. M.—.15, 10 g.—.50, 100 gr 2.60

#### Lathyrus odoratus Duplex, neue gefüllte Edelwicken.

Durch eine Verdoppelung der sogenannten "Fahne" wird der Eindruck einer gefüllten Blüte hervorgerufen. Die Blüten sind stark gewellt, groß, meist zu vieren auf langem Blütenstengel vereint.

stengel vereint.
23320 Fluffy Ruffles, Floraslocken. Lebhaft rosa mit lachs . . . . . Port. № —.15, 10 g —.60
23327 Lady Ruffles, zart rosa auf weißem Grund Port. № —.15, 10 g —.60

23330 Ruffled Beauty, Gelockte Schönheit, zart lila-rosafarbene Blüte auf bernsteinfarbenem Grund Port. M — 15, 10 g — 60

23332 **Ruffled Carmin,** leuchtend karminrosa Port. M.—.15, 10 g.—.60

23334 Ruffled Orchid, Gelockte Orchidee, schöne ge-krauste Blüten von zartem Cattleya-Lavendelton Port. M -.15, 10 g -.60

23335 Ruffled Primrose, dunkelcremegelb, himmelsschlüsselfarbig.....Port. M.—,15, 10 g.—,60
23336 Ruffled Rose, Gelockte Rose, rosa mit lachs überlegt, herrlich gekraust, fast gefüllte Blumen
Port. M.—,15, 10 g.—,60
23338 Ruffled White, Neuheit, echter Typ in reinweiß
Port. M.—,15, 10 g.—,60
23350 Mischung neuer gefüllter Sorten, enthält alle

23350 Mischung neuer gefüllter Sorten, enthält alle Farben der neuen gekrausten und gefüllten Duplex-Klasse . . . Port. M — .15, 10 g — .50, 100 gr 2.60

Zwerg-Lathyrus. 23370 **Cupido**, Mischung vieler Farben Port. *M* - 10, 10 g - .35 **Lavatera trimestris**, rote Sommerpappel. F E

Schöne anspruchslose Malvenart, gedeiht in jedem Boden,

Schöne anspruchslose Malvenarr, gedeint in jedem Boden, auch als Schnittblume sehr schön.
23420 Lavatera trimestris, rote Sommerpappel
23430 — alba, weiße Sommerpappel
Jede Farbe separat · · · Port. M —.10, 10 g —.35
23450 Leptosyne maritima. Gelbsternblume, sehr groß-

blumig und von reiner goldgelber Farbe M
Port. M —.25, 10 g 1.20
23460 Leptosyne Stillmanii fl. pl. "Goldrosette". Eine
neue gefüllte Form der beliebten "gelben Dahlie",
blüht innerhalb weniger Wochen überaus reichlich

und dankbar (ca. 40 cm hoch) . . . . Port. # —.60

Linaria, Leinkraut. FE

Die löwenmäulchenähnlichen Blüten stehen in dichten
Ahren und blühen den ganzen Sommer über. Aussaat an
Ort und Stelle.

Ort und Stelle.

23520 Linaria maroccana, marokkanisches Leinkraut. E
Port. M.—.15, 10 g.—.60

23525 — \_\_,Feenstrauß''. Diese niedrigen, buschigbukettartig, fast wie Nemesien wachsenden Linarien
überraschen durch ihr wunderbares Farbenspiel
Port. M.—.25, 10 g 1.10

23530 — Cymbalaria, lila mit weiß, reizende Ampelpflanze. A M....... Port. M.—.25, 10 g 2.—

23540 Linum grandiflorum rubrum, großer rot-

blühender Lein, EF

Eine der am prächtigsten gefärbten Sommerblumen, mit glühend rot gefärbten Blüten. Besonders geeignet für Beete und Rabatten, vom Mai bis Oktober blühend, bei satzweiser Aussaat . . . . . . . Port. M —.10, 10 g —.35 Lobelia. M E

"Spaltglöckchen" oder "Männertreu" Eine reizende kleine buschige Pflanze, über und über mit tiefblauen zierlichen Blüten bedeckt. Sehr zu empfehlen

23790 Lunaria biennis

Pflanze Port. M -.30, 10 g 3.20

(Judaspfennig), gemischt. MZ Port. M -.15, 10 g -.60



23310. Lathyrus odor. Spencer "Phantasiemischung"




23460. Leptosyne Stillmanii fl. pl.



23525. Linaria maroccana "Feenstrauß"



23685. Lobelia erinus compacta Mitternachtsblau



5. Lupinus, Mischung "Neuer Hybriden"



23934. Macheranthera tanacetifolia Farnblättriger Blaustern



23942. Malva mauritiana



24484. Nemesia strumosa nana compacta, Aurora

#### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN

24275 Myosotis alpestris Messidor, reintief dunkelblau, die beste Sorte zum Schneiden ... Port. M —.30, 10 g 3.20
24300 — robusta grandiflora (Elise Fonrobert), stark-wüchsige großblumige Sorte mit himmelblauen Blüten und klar umgrenztem weißem Auge Port. M —.25, 10 g 1.30
24330 — Victoria, himmelblau, mit großen Blüten und niedrig, kugelförmigem Bau Port. M —.30, 10 g 2.60
24340 — indigoblau ... Port. M —.30, 10 g 2.60
24350 — dissitiflora, tiefblau, großblumig, sehr früh, sehr reich und lange blühend ... Port. M —.40, 10 g 5.60
24360 — hybrida, Liebesstern, wird nur 20 cm hoch, sehr schätzenswert, mit großen dunkelblauen Blumen und saftiggrüner Belaubung Port. M —.50, 10 g 10.—
24370 — hybrida, Ruth Fischer, prächtig, von gedrungenem Wuchs, mit großen himmelblauen Blumen, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze Port. M —.60, 1 g 2.60
24376 — Marga Sacher, vorzüglich, gleichfalls eine verbesserte Ruth Fischer, unentbehrlich zur Frühjahrsberflanzung von Beeten ... Port. M —.30, 10 g 4.20
24400 — perfecta, tiefblau, großblumig, schön Port. M —.25, 10 g 2.20
Ausdauernde Myosotis. A E
24420 palustris semperflorens, echtes immerblühendes Sumpf-Vergißmeinnicht ... Port. M —.30, 10 g 3.20

24420 palustris semperflorens, echtes immerblühendes Sumpf-Vergißmeinnicht . Port. M — 30, 10 g 3.20 24430 — GrafWaldersee, tiefblau Port. M — 30, 10 g 3.20 24450 — grandiflora (Nixenauge), großblumig Port. M — 30, 10 g 3.20

Niedrige, nur 20—30 cm hoch werdende Einjahrspflanze, leicht aus Samen heranzuziehen, mit den verschiedensten leuchtenden Farbtönen.

24470 **Nemesia strumosa grandiflora,** Feuerkönig, karminscharlachrot
24472 — karmesin
24476 — rosa
24478 — scharlachrot

24476 — — rosa 24478 — — scharlachrot 24480 — — weiß mit gelbem Auge, jede Farbe separat Port. M — 40, 10 g 5.60

24486 — — Feuerkönig, scharlachrot Port. M.—40, 10 g 6.—

24488 — — — Prachtmischung
Port. M — .30, 10 g 6.—
Prachtmischung
Port. M — .30, 10 g 2.80

Nemophila, Liebeshainblume. F E

Sehr widerstandsfähig, schöne Pflanze mit becherförmigen Blüten, besonders wirkungsvoll als Einfassung. Im Frühjahr an Ort und Stelle säen. Sehr einfache Anzucht.

24510 Nemophila insignis, himmelblaue Liebesham-blume, besonders wertvoll für Einfassungen
Port. M.—10, 10 g.—35
24520 — maculata, großblumig, weiß, mit fünf braunvioletten Flecken . . . . Port. M.—10, 10 g.—35
24530 — Prachtmischung aller Sorten und Farben
Port. M.—10, 10 g.—35

Leicht, etwa wie Petunien zu ziehende, sehr wirkungsvolle Pflanzen. Die Blüten öffnen sich gegen Abend und strömen

Port. M —.30, 10 g 3.20 nana compacta Aurora, leuchtend karmin B Port. M —.40, 10 g 5.60

.30.

himmelblaue Llebeshain-

24482 — — (Suttonii) Prachtmischung

Nemesia strumosa. M

24484 -

und weiß

24510 Nemophila insignis,

Nicotiana, Ziertabak. M

Lupinus, Garten-Lupinen. F

Lupinus, Garren-Lupinen, r Reichblühende, leicht zu ziehende Pflanzen mit langen graziösen Blütenähren mit verschieden gefärbten Schmet-terlingsblüten. Für gemischte Einfassungen, Beete und als Schnittblume geeignet. Hat gern etwas Schatten. 23810 Lupinus affinis, niedrige blaue Lupine

23830 — Mischung hoher einjähriger Sorten Port. M -. 10, 10 g -. 35

Port. # -.10, 10 g -.35

23850 — halbhoher einjähriger Sorten
Port. # -.15, 10 g -.40

23855 — , Neuer Hybriden\*\*. Die einjährigen Lupinen sind im Garten wegen ihrer leichten Anzucht und stattlichen Schönheit (sie werden 1-1½ m hoch) sehr beliebt. Diese Hybriden zeichnen sich durch besondere Leuchtkraft ihrer Farben und Wohlgeruch aus aus Port. M -.35, 10 g -.70 Lupinus polyphyllus, siehe Stauden.

23934 Macheranthera tanacetifolia,
Farnblättriger Blaustern. Niedrige Einfassungsund Steingartenpflanze, farnartig geschlitzte Blättchen und blaue Blüten ähnlich Tausendschönchen Port. M -

23940 Malope grandiflora. FE
Großblumige Scheinmalve in Mischung.
Sehr auffallend wirkende Pflanzen für große gemischte
Rabatten und strauchartige Einfassungen, mit großen
schönen Blüten . . . . . . Port. M — . 10, 10 g — . 35

23942 Malva mauritiana, Algiermalve, 1,20 m hoch, zart-23942 Malva mauritiana, Algierinatie, 1,2 m. 10 g — .35 lila mit purpur Adern Port. № — .10, 10 g — .35 23943 — crispa, zartlila, schöne Belaubung, bis 2 m hoch Port. № — .10, 10 g — .35

23944 — **miniata**, mennigerot, Höhe 60 cm Port. *M* — .15, 10 g — .60 23945 — **moschata rosea**, Moschusmalve, wohlriechend Port. *M* — .15, 10 g — .60

23950 Matricaria exima grandiflora fl. pl.,

gefüllte Kamille. M E
Reinweiß, starke, sich für Einfassungen eignende Pflanzen mit auffallend gefüllten Blüten Port. M—25, 10 g 1.30
Matthiola annua und incana, Levkojen, siehe Cheiranthus.

23970 Matthiola bicornis, Flügel-Levkojen. FE
Die Blüten strömen morgens und abends, desgleichen
nach einem Regen, besonders köstlichen Duft aus. Vorzügliche Bienenfutterpflanze
Port. M.—,10, 10 g—,35 Mesembrianthemum, Mittagsblume. M E

Zierliche Pflanzen für Steinpartien, Fensterbretter, Balkon-kästen u. dgl. Lieben viel Sonne u. recht sandige Erde. Nicht zu feucht halten.

zu feucht halten.

2401 Mesembrianthemum auratiacum grandiflorum.

Orangefarbene große tiefgeschlitzte Strahlenblüten auf graugrünem Laube.

Port. M.—30, 10 Port. 2.70

24020 — cordifolium fol. varieg., mit weißbunter Belaubung, schön für Teppichbeete

Port. M.—60, 1 g 2.40

24030 — crystallinum, Eiskraut

Port. M.—15, 10 g—50

Mimulus, Gauklerblume. M

Sehr verschiedenartige, reich und

Sehr verschiedenartige, reich und schön blüh. Pflanze. Wie Lobelien zu kultivieren. Sehr gute Einfassungs- und Gruppenpflanze, auch

fassungs- und Gruppenpflanze, auch als Topfoflanze geeignet. 24070 Mimulus cardinalis, schar-lachrote Gauklerblume Port. M.—35, 10 g 4.60 24080 — tigrinus grandiflorus, sehr großblumig, getigerte u. gefleckte Port. M.—35, 10 g 4.60 24120 — moschatus, gelbblühender Moschus Port. M.—4

Port. M

24160 Mirabilis Jalapa, Wunderblume. Prachtmischung. M

Eine gute altbekannte Blume, buschig wachsend, Hunderte von Blüten während des Sommers tragend, von weißer, gelber, hellrosa und veilchenblauer Farbe. Nachmittags mit Blüten über und über bedeckt. Die fleischigen Wurzeln dieser Pflanzen können im Herbst wie Dablignkelden auf beweht und im









24580 — macrophylla gigantea, Blattpflanze Port. M.—.20, 10 g.—.80 24590 — Sanderae, Blumen dunkelkarmin, reichblühende Einzel- und Gruppenpflanze, Port. M.—.20, 10 g.—.90

stris "Karmin-könig" "Vergißmein-nicht" die Liebe nicht" die Liebe fleht, Blauäuglein betteln Treue, "Vergeßdich-nicht", hochrot gesteht, Das Blümlein bier des paus

Myosotis alpe-

hier, das neue.

24273. Myosotis alp., Karminkönig

#### LLES FÜR GARTEN UND FELD

Nigella damascena, Braut in Haaren oder Jungfer im Grünen. FE



24680 Nolana grandiflora, kornblumenblaue Glocken-



winde. 45 cm hoch, Aussaat ins freie Land ab März-April. Gedeiht noch in sand. Lehm-boden, wenn er nicht gar zu trocken ist. Dankbarer Biüher. Port. M.—.15, 10 g.M.—.40

24700 **Nycterinia capensis, Stern-baisam,** weiß, m. fein. Vanillearoma Port. *M* —.25, 10 g 1.40

 selaginoides, lila, ganz niedrig, schön für Beetränder Port. M — .25, 10 g 1.40 24705

Papaver, Gartenmohn (einjähriger). F



Sehr beliebte Sommerblume.

Es gibt kaum eine heiterere Erscheinung auf den Blumenbeeten als die locker und fein gebauten Mohnblumen; sie sind von langer Blütendauer, auch für den Schnitt hervorragend geignet. Anzucht mühelos, Aussat an Ort und Stelle.

24770 Danebrog, blendend scharlach mit weißen Flecken, In Form des Dänenkreuzes

In Form des Dänenkreuzes Port. M. —.10, 10 g —.35

Port. M.—10, 10 g.—35
24780 glaucum (Tulpenmohn), leuchtend scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön Port. M.—20, 10 g.—70
24790 Mursellii fl. pl., weiß mit rot Port. M.—15, 10 g.—50
24810 — Mikado, weiß, purpur gerandet
Port. M.—15, 10 g.—50
24900 paeoniflorum fl. pl., gefüllter päonienblütiger Gartenmohn, in Prachtmisch. Port. M.—15, 10 g.—40
24910 Rhoeas, echter Shirleymohn, einfacher, gemischt
Port. M.—15, 10 g.—40
24920 — fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt
Port. M.—15, 10 g.—50
24930 somniferum fl. pl. (laciniatum), Prachtmischung
Port. M.—15, 10 g.—40
Papaver (ausdauernde), siehe Stauden.

Papaver (ausdauernde), siehe Stauden.

#### Perilla nankinensis, Gartenziest. M

Wertvolle Blattpflanze mit dunklen, maulbeerartig braun-t gefärbten Blättern. Der Samen keimt langsam, aber gleichmäßig. 25070 **Perilla nankinensis,** braunrote Blattpflanze

#### Petunia hybrida, Tabakwinde. M

Haben in bezug auf Blütenfülle, Farbenreichtum und Wirkung nicht ihresgleichen. Bei nur geringer Pflege er-freuen die Petunien während des ganzen Sommers durch Ihre schönen, süß duftenden Blumen.

Ganz vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.

25100 alba, weiβ . . . . . . . . Port. M -.25, 10 g 1.40

25130 Erfordia, brillantrosa, mit großer weißer Mitte



# Phacelia, Büschelblume.

Schön für Rabatten und Einfassungen. Reicher und lang anhal-tender Flor. Aussaat an Ort und Stelle.

25470 Phacelia campanularia

himmelblau, relzend
Port. M.—20, 10 g 1.—
— tanacetifolia, vorzügliche Bienenfutterpflanze
Port. M.—10, 10 g —35 25480

#### Phlox Drummondii grandiflora. M Großblumige Flammenblume.

Keine andere Einjahrspflanze bringt fortgesetzt eine solche Fülle von reizend wirkenden Blu-men in einer so großen Farben-verschiedenheit. Alle Schattlerungen des Regenbogens sind ver-treten, mit allen nur denkbaren Abweichungen von Streifen, Adern und Augen von kontrastierenden Farben. Leicht zu ziehen.



25560 Alba, weiß 25630 Kermesina splerdens, leuchtendka sin, prächtlig sin, prächtlig sin, prächtlig sin, prächtlig sin, prächtlig Stellata splende mit weißem Auge 25690 Carnea, fleischfarben 25660 Chamoisrosa 25670 Chamoisrosa 25670 Coccinea, leuchtendrot 25680 Violacea alba 25630 Kermesina splen-dens, leuchtendkarme-sin, prächtig 25640 Stellata splendens 25620 Isabellina, gelb oculata
Jede Farbe separat Port. M —.25, 10 g 1.80
25730 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M 1.30
25740 1 Sortiment in 10 verschiedenen Farben M 2.20
25750 Prachtmischung I. Ranges, unübertroffene
Qualität Port. M —.25, 10 g 1.50

#### Phlox Drummondii nana compacta. M

Niedrige Flammenblume, hervorragend schön.
25900 Prachtmischung niedriger Sorten, reichstes Farbenspiel Polygonum orientale, Rubinjuwel.

Entwickeln bei Freilandaussaat in kurzer Frist hellgrün belaubte, stark verzweigte 40—50 cm hohe Büsche, die alsbald aus allen Spitzentrieben überhängende Trauben rubinroter Juwelblüten hervorbringen Port. —25, 10 g 1.20

#### Portulaca, Portulakröschen. ME



Wächst und blüht ausgezeichnet an trockenen, heißen Stellen, wo jede andere Blume bald ausgehen würde. Aussaat im Mai, wenn der Boden vollkommen durchwärmt ist. In kurzer Zeit wird das Auge er-freut durch den lieblichsten Blüten-

Treat during den neshibiten black teppich.

25980 Portulaca grandifl., Mischg, Port. M.—.15, 10 g.—.60

25990 — fl. pl., gemischt, schön für Töpfe. Port. M.—.30, 10 g 3.20

Primein siehe Stauden und Topf-

pflanzen.
Pyrethrum siehe Stauden.

#### Reseda odorata, wohlriechende Reseda. F

Wer möchte diese einfache und doch so köstliche Blume, die uns durch feinen Duft erfreut, im Garten missen? Aussaat am besten im März an Ort und Stelle, nicht verpflanzen, gut feucht halten.

Reseda odorata grandiflora.

26810 **Großblumige**, wohlriechende Reseda Port. M.—.10, 10 g —.35

Port. M.—.10, 10 g.—.35

26820 ameliorata, verbesserte großblumige
Port. M.—.15, 10 g.—.40

26830 Bismarck, verbesserte Machet, extra robust, mit riesigen Ähren sehr großer rötlicher Blüten
Port. M.—.25, 10 g 1.10

26850 Gabriele (imperialis), mit langen dicken Ähren schöner roter Blumen . . Port. M.—.25, 10 g 4.—.70

26860 Goliath, mit riesigen Ähren roter gefüllter Blumen
Port. M.—.35, 10 g 4.—.26870 Machet, hellrot blühend, mit dicken Ähren, die beste Sorte zur Topfkultur
Port. M.—.20, 10 g.—.70

26890 — Rubin, mit sehr großen, leuchtend kupferroten
Blumen, extra schön . . Port. M.—.25, 10 g 1.80

26900 — Weiße Perle, schönste weiße riesenblumige
Reseda, treu aus Samen . . Port. M.—.25, 10 g 2.—...

26940 Victoria, niedrig, reizende Zwergsorte
Port. M.—.20, 10 g.—.90

# Rhodanthe od. Helipterum, Sonnenflügel. M

Eine reizende Pflanze, welche guten Boden und einen warmen, geschützten Platz verlangt. Wertvoll als Topfpflanze; Blüten lassen sich trocknen.
26970 Rhodanthe maculata, rosarote Immortelle 26980 — alba, weißblühend 26990 — Manglesii, großblumig, rosa Jede Sorte separat Port. M. —.20, 10 g —.70



24700. Nycterinia capensis Weißer Sternbalsam



25975. Polygonum orientale



25168. Petunia hybr. nana compacta Miniatur "Rosa Juwel"



Petunia hybrida, nana compacta 25162. Admiral 25130. Erfordia 25164. Himmelsröschen



27160. Rudbeckia blcolor hybr. Flirraold



5. Rudbeckia hybrida "Goldene Sonne" 27195.



27318. Salvia horminum "Königsblau"



Statice, Winterscripe 28300, Bonduellii Winterschleierkraut 28332 sinuata atrocoerulea

#### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN

Ricinus, Wunderbaum. M

Stattliche, 2—3 m hoch werdende Pflanze mit dekorativ wirkenden Blättern, passend als Mittelpunkt einer Gruppe von Canna, Dahlien usw. Maulwürfe, die für so manchen Garten eine Plage sind, bleiben da fort, wo Ricinus wächst. 27080 Ricinus africanus albidus, weißlicher Wunderbaum Port. M.—10, 10 g.—35 27090 — borboniensis arbcreus Port. M.—10, 10 g.—35 27100 — Gibbonii dupkleist.

27100 — **Gibsonii**, dunkeirot . . Port. **M** —10, 10 g —35 27110 — **sanguineus**, blutrot . . Port. **M** —10, 10 g —35

27120 — zanzibariensis enormis, Dekorationspflanze I. Ranges . . . . . . Port. M. —.15, 10 g —.40 27130 — Mischung vieler Sorten Port. M. —.10, 10 g —.35 Rudbeckia, Strahlenblume. M

Kräftige, blühwillige Pflanze, ausgezeichnet für Einfassungen und Schnittblumen.

fassungen und Schnittblumen.

27160 Rudbeckia bicolor hybr. Flirrgold. 70—80 cm hoch, teils einfache, teils halb-, teils ganzgefüllte Blumen, deren Blütenblätter nach der Mitte zu einen dunkleren Ton annehmen, während die Scheibe tiefbraun ist. Blühen von Juni bis zum Frost. Port. M.—50.

27170 Rudbeckia bicolor superba, sehr reichblühende, langstielige Schnittblume, Blumen sehr groß mit dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.

27180 — hybrida, neue Varietät, gemischt

Port. M.—.15, 10 g.—.60
27180 — — hybrida, neue Varietät, gemischt
Port. M.—.20, 10 g.—.70
27190 — — semiplena, mit gefüllten u. halbgef. Blumen, vorzüglich zum Schnitt. Port. M.—.20, 10 g.—.70
27195 — hybrida "Goldene Sonne". Alle haben die tief dunkelbraune, konisch erhöhte Mitte, umgeben von leuchtend mahagonifarbenen Ringen auf tieforangefarbenen Blütenblättern. Port. M.—.25, 10 g 1.60
27200 Rudbeckia hirta "Meine Freude". Etwa 60 cm hohe Stauden. Bringen unzählige, 10 cm Durchmesser haltende, rein goldgelbe Blüten mit auffallend dunkler, konisch erhöhter Mitte. Port. M.—.20, 10 g.—.90
27205 Rudbeckia hirta "Herbstwald". Gegenstück von "Meine Freude", in braun- und gelbroten Farbtönen, ähnlich einem Herbstwald.
27210 — purpurea (Strahlenblume), rotblühende, sehr

27210 — purpurea (Strahlenblume), rotblühende, seh schöne Schnittstaude. A Port.  $\mathscr{M}$  —30, 10 g 2.80

#### Salpiglossis, Trompetenzunge. M

Eine derschönsten Blumen, welche in keinem Garten fehlen sollte. Die Blüten sind trichterförmig und mit Goldstrahlen geädert. 27250 Salpiglossis variabilis grandiflora, großblumige Trompetenzunge, Mischung Port. M.—25, 10 g 1.30

27260 — variabilis grandiflora superbissima, prächtig gezeichnet, riesenblumige Varietäten, gemischt Port. M. —.25, /10 g 2.20

27280 — nana, niedrige, in Prachtmischung
Port. # —20, 10 g —.90

Salvia, Blumensalbei. M

Diese Gattung enthält viele Gartenblumen von mannig-faltiger Erscheinung. 27310 Salvia argentea, weißblättrig, sehr schön. A Port. M.—.20, 10 g.—.70

27310 Salvia argentea, weißblättrig, sehr schön. A
27315 — farinacea, Gruppenblau.
Leicht einjährig zu ziehen. Die zur Blütezeit fast 1 m
hohen Pflanzen bringen ½ m lange blaue Blüterrispen
auf stahlblauen Stielen von viel dunklerer Farbe als die alte
Sorte.
27318 Salvia horminum "Königsblau". Lange Rispen
tiefdunkelkönigsblau gefärbter Kelchblätter (Brakteen), die sich abgeschnitten lange Zeit halten.
Ca. 50 cm hoch.
27320 Salvia patens, großblumig, himmelblau, liebt Halbschatten. M.
27330 — splendens, leuchtend scharlach, prachtvoll
27335 — compacta Feuerzauber. Neuheit, niedrig,
nur 25 cm hoch, leuchtend scharlachrot, sehr frühund reichblühend. Port. M.—25, 10 g 1.80
27340 — Zürich, früh, niedrig, reichblühend
27350 — Feuerball, halbhoch, reichblühend, prächtig
27355 — Rakete, glühend scharlachrot, von gedrungenem Wuchs, sehr früh, mit dichten, größen Blütenrispen ..... Port. M.—1, 1 g 2.—
Sanvitalia, Goldrandblümchen. M

#### Sanvitalia, Goldrandblümchen. M

Einjährig, 20-30 cm hoch, blüht schon 10 Wochen nach der Aussaat. Zierliche, leicht heranzuziehende Einfassungspflanze.

27380 Sanvitalia procumbens, gelb, mit schwarzer Mitte Port. M —.25, 10 g 1.20

27390 — **fl. pl.,** gefüllt blühend Port. *M* — .30, 10 g 2.80



#### Scabiosa, Nadelkissenrose. M

Die schönen, langgestielten Blumen erscheinen wie Sammetkissen, aus denen weißköpfige Griffel zierlich hervorragen. Von Schmetterlingen gern umgaukelt, sind sie ein Bild sommerlicher Lust. Mannigfaltige Farben er-möglichen feine Zusammenstellungen von Vasensträußen

#### Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.

Hohe, gefüllte Garten-Scabiose, prachtvoll z. Schnitt. 27480 Kirschrot 27490 Kirschrot mit 27450 Schneeball, rein-

weiß 27500 Feurigscharlach

27500 Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Niedrige gefüllte Garten-Scabiose.

Prachtmischung...Port. M.—15, 10 g.—40
27850 Scabiosa caucasica, lila A Port. M.—35, 10 g.4.—
27860.— alba, weiß...Port. M.—35, 10 g.5.—
27870.— perfecta, lasurblau, prächtige langgestielte
Schnittstauden, großblumig. Port. M.—50, 10 g.8.40

Schzanthus, Spaltblume.

Schon wenige Wochen nach der Aussaat bringen die Pflanzen eine

Unmenge zierlicher, bezaubernd gefärbter und gezeichneter Blüten hervor. Die Blätter sind zart und farnkrautähnlich. Blüht aus Frühjahrsaussaat im Sommer, aus Herbstaussaat im Zimmer oder im zächsten Frühjahr. nächsten Frühlahr.

nächsten Frühjahr.

27910 Schizanthus Wisetonensis, reizende, neue Hybriden in meist hellen Färbungen, sehr reich und lange blühend, vorzügliche Topfpflanze
Port. M.—.25, 10 g 2.20

27000 Mischung vieler Sorten

Port. M —.25, 10 g 2.20 27920 — Mischung vieler Sorten Port. M —.15, 10 g —.50 Senecio, Greiskraut. M

Senecio, Greiskraut. IVI
Schöne Gartenformen, die sich
für Rabatten und kleine Blumenbeete, auch für Blumenkörbchen
und Vasen eignen. Den ganzen
Sommer über blühend.
27950 Senecio elegans fl. pl.,
gefülltes Greiskraut in prächtiger Farbenmischung
Port. M.—35, 10 g 4.—
Silene, Mondnelke. FE
Sehr anmutige Blumen mit zierlie

Silene, Mondnelke. FE

Sehr anmutige Blumen mit zierlichen Blüten, für Rabatten, Steinpartien und Terrassen unentbehrlich. Lieben sonnige Lage. Auch vorzüglich für duftige Sträuße.

28050 Silene pendula rosea (graeca)

28060 — alba, weiß

28070 — Bonnettii, rotblühend, dunkles Laub

28080 — compacta, rotblühend

Jede Sorte separat Port. M.—10, 10 g.—35

28090 — alba, weiß ... Port. M.—15, 10 g.—50

28100 — — plena, weißgefüllt

Port. M.—20, 10 g.—70

28110 — — fl. pl., rotgefüllt ... Port. M.—20, 10 g.—70

28120 — — ruberrima fl. pl. Triumph

Port. M.—20, 10 g.—70

Statice, Winterschleierkraut. M


Die Staticen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Die Staticen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit sowohl als herrliche Gartenblume, wie auch als Immortellen Im Winter.

28300 **Statice Bonduellii,** goldgelb, für Binderei Port.  $\mathscr{M}$  —.15, 10 g —.40



Rudbeckia hirta "Herbstwald" Kann sich mit des Sommers Pracht Wohl ein "Herbstwald" messen? Seiner Flammen Lodern macht Zart're Farben bald vergessen!



## ITTERHOFFS SAMEN ÜBERALL



28332 Statice sinuata atrocoerulea, verbesserte tiefdunkelblaue Statice, für trockene Kränze und Binderel Port. M.—15, 10 g.—40
28333 — candidissima, reinweiß. Port. M.—15, 10 g.—40
28335 — carminea, das leuchtendste Rot unter den Staticen . . . . . Port. M.—15, 10 g.—50
28340 — Suworowii, lange Ahren leuchtend rosenroter Blumen, prächtig . . . . Port. M.—20, 10 g.—70
28355 Stavia purpurea, purpurot, infolge ihres Wohl-

28355 Stevia purpurea, purpurrot, infolge ihres Wohl-

geruches und der zierlichen Blütendolden sehr zur Binderei geeignet . . . . Port. # —30, 10 g 2.80 28356 — serrata, weiß, schön für Bindezwecke Port. # —30, 10 g 2.60 Tagetes, Studenten- oder Samtblume. M

erreichen eine noch eine führe Tagetesgeruch tung weist den scharfen Tagetesgeruch 2007. M — 40 — patula fl.pl. aurea, orange Port. M — 25, 10 g 1.10 — — Ranunculoides, dunkelbraun Port. M — 25, 10 g 1.10 — — sulphurea, schwefelgelb — Port. M — 25, 10 g 1.10 — 28420 — — hohe gefüllte, 28420 — 28430 — — none gefullte, Prachtmischung Port. M — 20, 10 g — 70 28430 — — nana brunea, nied-rig, braun Port. M — 20, 10 g 1.— 28440 Tagetes patula fi. pieno

nana aurea, orange
Port. M.—.20, 10 g 1.—
28445 Tagetes patula fl. pl. nana,
Farbenklang. Reizend. Zwergform mit Blumen von goldgelber Mitte u. braunrotem Rand. Port. M — 25, 10 g 1.30

Heilig loht aus fernen Tagen, Von der Jugend-Welt getragen, Was uns allen wert und teuer: "Klassisches Olympiafeuer."

28445. Tagetes Farbenklang



28975. Tropaeolum odor. grdfl. fl. pl. Olympiafeuer

Tagetes patula fi. pi. nana aurea Royal Scott. Niedrige Studentenblumen sind als Einfassung sehr beliebt. Diese wird nur 25—30 cm hoch, übertrifft alle bisher bekannten gestreiften Zwergsorten dadurch, daß sie fast zu 100% gefülltblühende hervorbringt. Die Farbe ist ein kräftiges Mahagonie mit regelmäßigen goldenen Streifen Port. #—40

28450 — — — — sulphurea (lutea), schön Port,  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g 1. 28460 — — — niedrige, Prachtmischung Port. M.—.15, 10 g

Port. M.—.15, 10 g.—.60

— nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun, sehr wirkungsvoll . . . Port. M.—.15, 10 g.—.60

— signata pumila, leuchtend orangegoldgelb, sehr hübsch für Einfassungen . Port. M.—.25, 10 g 1.50 28500

#### 28514 Tithonia speciosa grdfl., Feuerball.

 $2-2\frac{1}{2}$  m hohe mexikanische Sonnenrose, leuchtendrote riesengroße Scheibenblumen mit gelber Mitte. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29. Port.  $\mathcal{M}=.50$ 

#### 28518 Tridax trilobata, Dreigezahnter Bienenfreund.

40—60 cm hohe stark verästelte Pflanzen mit goldgelben gezähnten Zungenblütchen. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29. . . . . . . . Port. # —.50

#### 28520 Tripteris confusa, Butterblumenstern.

Eine neue gelbe Einjahrsblume, bis 70 cm hoch werdend. Jede Pflanze ist überdeckt von den buttergelben Blüten, die 6—7 cm im Durchmesser erreichen und durch ihre dunkle Mitte besonders wirkungsvoll sind. Abbildung siehe auch Titelbild 1 Port. # —.50, 10 Port. 4.50

Tropaeolum, Kapuziner-

kresse. F Gehören zu den beliebtesten Sommerblumen, die reiche Ab-wechslung bei leichtester Anzucht bieten.

Tropaeolum Lobbianum.

Hochrankende Kapuzinerkresse. Bemerkenswert durch prächtige Ranken und schön gefärbte Blüten.

28/80 Prachtmischung . . . . Port.  $\mathcal{M}$  —.10, 10 g —.35

Tropaeolum majus. F

Tropaeolum majus. F
Rankende oder herabhängende Kapuzinerkresse.
Diese Arten übertreffen die Geranien u. Pantoffelblumen an Blütenpracht u. Blütenfülle; sehr schöne Balkonpflanzen.
28830 atropurpureum, schwarzrot 28840 atropurpureum fol. aureis, gelbblättrig 28850 coccineum, scharlach 28855 luteum, goldgelb 28850 luteum, goldgelb 28850 Vesuvius, lachsrosa, dunkellaublig 28910 von Moltke. 28850 **coccineum**, scharlach 28855 **luteum**, goldgelb 28860 **King Theodore**, schwarz-rot, dunkellaubig 28910 von Moltke.

rot, dunkellaubig bläulichrosa
Jede Sorte separat Port. M.—.10, 10 g.—.35
28930 1 Sortiment in 6 verschiedenen Sorten Sor

Tropaeolum maj. fl. pl. Neue Glanzhybriden. Gefüllte rankende u. wohlriechende Kapuzinerkresse. Bilden dichte Büsche mit großen wohlriechenden Blüten, dle, auf hohen, festen Stielen stehend, die Pflanzen mit einem Blütenmeer bedecken. Unvergleichlich für Rabatten, Tennichbeete Balknykästen. Teppichbeete, Balkonkästen. 28970 Goldglanz, gefüllte goldgelbe, die beliebte Stamm-

28970 Goldglanz, gefüllte goldgelbe, die beliebte Stammsorte. . . . . . . . . Port. M —.10, 10 g —.35
28975 Olympiafeuer. Bildet durch ihre feuerroten Blumen ein wirkungsvolles Gegenstück zu "Goldglanzt" Port. M —.25, 10 g 1.40
28980 Scharlachglanz, mit scharlachroten, gefüllten Blumen . . . . Port. M —.10, 10 g —.35
29000 Glanzhybriden. Reiche Mischung aller Farben großblumiger, gefüllter Hybriden in goldgelb, scharlachrot, schwefelgelb, lachsfarben, rosa und purpur Port. M —.10, 10 g —.35
Tropaeolum maius nahm

Tropaeolum majus nanum
(Tom Thumb) F E Niedrige Kapuzinerkresse.
Die niedrigen Arten eignen sich vortrefflich für Beete und

Die niedrigen Arten eignen sich vortrefflich für Beete und Einfassungen, und kann man entzückende Farbenwirkungen daurch erzielen.

29030 atropurpureum dunkelpurpur 29040 Aurora, terracotta 29050 Beauty, gelb mit scharlach 29080 Evantere et India.

29060 Empress of India, dunkelscharlach, rot, dunkellaubig 29100 **Vesuvius**, lachsrosa, dunkellaubig Port. M — 10, 10 g — 35



28355. Stevia purpurea



Tagetes erecta fl. pl. 28363. Goldkrone 28367. Silberlicht



28470. Tagetes patula nana Fhrenkreuz



Tropaeolum maj. fl. pl. Glanzhybriden 29000.



29143. Tropaeolum maj. nanum fl. pl. Goldkugel



Verbena venosa 29215. argentea 29220. Illacina 29210. venosa



29880. Viola tricolor max. Bitterhoffs Crescat-Riesen



Vlola cornuta (siehe Seite 50) 29535. Puck 29538. Vloletta 29620. Sulphurea

#### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN



29143 **Tropaeolum majus nan. fl. pl. Goldkugel**"Goldkugel" bildet mit gefüllten leuchtend goldgelben duftenden Blumen förmlich übersäte Büsche von niedrigem Wuchs, schön für Balkons und Eingestung.

fassungen.
Port. M —.15, 10 g M —.40 ---- Prachtmischung, gefüllte Pt. M. --. 15, 10 g --. 40

**Tropaeolum canariense** (peregrinum), s. Schlingpflanzen.

29145 Ursinia anethoides. Juwel von Afrika, 20—30 cm hohe, feinlaubige Büsche mit Hunderten von leuchtend orangeroten, dunkelrot ge-zonten Blüten. Schnell heran-wachsend Port. M. –. 30,10 g 2.60

29175 Venidium fastuosum, Monarch der Sternblumen. Ein Riesenstern von leuchtend orangeroter Farbe, alle Sternblumen an Größe und Leucht-kraft übertreffend. Blüht innerhalb dreier Monate vom Aus-saattage an bis spät in den Sommer hinein. Port. # —,40, 10 g 5.-





Verbena aubletla

Verbena, Verbene oder Eisenkraut.

Diese beliebten Gartenpflanzen teilen sich in dreierlei Typen; die ersteren, Verbena Aubletia, gehören zu den ansprechendsten, dankbarsten und blühwilligsten Sommerblumen. Die zweite Gruppe sind die neuenVenosa-Verbenen. Sie eignen sich vorzüglich für Gruppen und als Schnittblumen. Sie keimen langsam und müssen daher bis zum Aufgang warm, feucht und schattig gehalten werden. Die Pflanzen bilden gleichmäßige Blütenteppiche von 30 cm Höhe. Die letzte und Hauptgruppe sind Hybriden, die man als eigentliche Garten-Verbenen bezeichnet.

29180 Verbena aubletia grdfl. Ein-jährig zu ziehende Staude. Blüht rötlich purpur, schöne leuchtende Farbe, für sonnig-gelegene Beete und Rabatten zu empfehlen. Port. M.—20, 10 g.—70

29190 — **Drummondii**, rotviolett Port. *M*. —,20, 10 g —,70 29210 — **venosa**, tiefblau Port. *M*. —,25, 10 g 1.80

argentea (alba), silbrig. Port. M.—.25, 10 g 1.80

29220 - - Illacina, zartlavendelblau, Neuheit -.25, 10 g 2.-

Verbena hybrida. 29260 Prachtmischung I. Qua-lität, Samen nur von Num-merblumen gesammelt, präch-tion Ferbaggiah tiges Farbenspiel Port. M —.25, 10 g 2.20

29270 auriculaeflora, Prachtvarietäten mit weißem Auge Port. M.—30, 10 g 2.60 29280 candidissima, reinweiß Port. M.—30, 10 g 2.50

29410 compacta (erecta), niedrige Verbenen in bester Mischung . . . . . Port. M — .35, 10 g 4.60 29420 — candidissima, reinweiß Port. M — .35, 10 g 4.60

29430 — Canddissima, reinweis Port. — .35, 10 g 4.00
 29430 — Defiance, glühend scharlach, extra Qualität
 Port. M — .40, 10 g 7.20
 29435 Verbena hybrida colossea. Die riesigen Blumen
 übertreffen in Größe noch die der Mammutklasse
 und gleichen in Größe und Form fast einer Ob conica-Primei
 Port. M — .35, 10 g 5.—

Viola cornuta, siehe Stauden.

Viola odorata, siehe Stauden.

#### Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. MZ

Die Stiefmütterchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Gartenblumen. Unerschöpflich ist ihre Mannigfaltigkeit in Färbung und Farbenzusammenstellung. Sie sind geradezu unentbehrlich geworden, da sie schon vom Herbst an, bei frost- und schneefreier Witterung sogar im Winter, vor allem aber im zeitigen Frühjahr, aber auch noch bis spät in den Sommer hinein uns unermüdlich mit zahlreichen Blüten erfreuen. Bei zweijähriger Kultur leisten sie ihr Bestes. Aussaat Mai bis August, später an Ort und Stelle pikieren, Blütezeit vom Februar bis Juli.

Stiefmütterchen, Mischungen.

Stiefmütterchen, Mischungen.

29740 Mischung aller großblumigen Sorten, la Qualität
Port. M.—25, 10 g 1.20

29750 Elite-Mischung, aus nur riesenblumigen Klassen
zusammengestellt ... Port. M.—35, 10 g 4.—

29760 Bugnots gefleckte Riesen, auffallend schöne
dunkle Färbung ... Port. M.—40, 10 g 5.60

29770 Cassiers, drei- und fünffleckige Riesen, vorzüglich
Port. M.—35, 10 g 4.—

29790 Odiers, drei- und fünffleckige Riesen, herrlich
reiches Farbenspiel ... Port. M.—35, 10 g 4.60

29800 Prachtmischung der Bugnots, Cassiers u. OdiersRiesen, bes. schöne Mischung Port. M.—40, 10 g 5.60

29820 Trimardeau, Riesenmischung aller Farben,besonders
großblumig ... Port. M.—30, 10 g 2.50

29840 Germania, gefleckte Pensees mit gekräuselten und
gewellten Blumen ... Port. M.—35, 10 g 4.—

29880 Triumph der Riesen, sehr großblumig, bunteste
Farbtöne ... Port. M.—35, 10 g 4.—

29880 Bitterhoffs Crescat-Riesen, drei- und fünffleckige,
sind sowohl in bezug auf gedrungenen Wuchs, edle
Form und Größe der Blumen (bis 10 cm Durchmesser),
wie seltene Färbungen das Großartigste, was es
zur Zeit in Stiefmütterchen gibt
Port. M.—60, 1 g 2.40, 10 g 16.—

Viola tricolor maxima Trimardeau,

#### Viola tricolor maxima Trimardeau, riesenblumige.

29910 Adonis, hellblau mit Auge Port. M.—.30, 10 g 2.60 29918 Atropurpurea, dunkelpurpurviolett
Port. M.—.30, 10 g 2.50 29920 **auriculaeflora**, aurikelfarbig, schön Port. *M* 

29920 auriculaeflora, aurikelfarbig, schön
Port. M.—.25, 10 g 2.20
29930 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und dunklen
Augen ... Port. M.—.30, 10 g 3.—
29940 candidissima (Schneewittchen), reinweiß
Port. M.—.30, 10 g 2.80
29950 Germania, dunkelblutrot . Port. M.—.30, 10 g 3.20
29960 Feuerkönig, goldgelb m. rot Port. M.—.25, 10 g 2.20
29970 Freya (Silbersaum), purpur mit weißem Rand
Port. M.—.30, 10 g 2.60
29980 Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge
Port. M.—.30, 10 g 2.80
29990 gelb mit Auge, goldgelb, Auge schwarz, besonders schön . . . . . . . Port. M.—.30, 10 g 2.50
30010 Goldelse, aurea pura, rein goldgelb

einzigartigen dunkeiorangerarbenen Bluten sind von bisher nie gesehener Reinheit, ohne Flecken oder Streifen . . . . . . Port. M — .35, 10 g 4.— 30110 veilchenblau . . . . Port. M — .30, 10 g 2.60 30115 Viktoria, leuchtend weinrot, besonders schön Port. M — .35, 10 g 3.70 30120 Vulkan, dunkeirot, mit 5 schwarzen Flecken . Port. M — .35, 10 g 3.70



18205. Aquilegia clematifiora Stern-Akelei, gemischt (siehe Seite 48)

Aquilegia clematiflora gemischt "Akelei, wo blieb Dein Sporn Der mit Wasser Dich versah?" "Fürchte nicht der Sonne Zorn, Meine Maske schützt mich

#### ALLES FÜR GARTEN UND FELD

Violatric.max.Trimardeau, Stiefmütterchen (Fortsetzung) 30130 weiß mit Auge . . . . . Port. M — .25, 10 g 2.20 30140 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . M 1.60 30160 1 Sortiment in 12 verschiedenen Farben . . . . M 3.— Viola tricolor maxima,

Riesenblumige Schweizer Riesen.

Riesenblumige Schweizer Riesen.

Besonders starkwüchsige und riesenblumige Klasse von Stiefmütterchen mit dem apartesten und wirkungsvollsten Farbenspiel, wie es keine andere Züchtung aufweisen kann. Wundervoll für Gruppen geeignet.

30180 Alpenglühen, tiefes leuchtendes Rot mit helleren Schattierungen ............. Port. # —40, 10 g 6.—30190 Berna, dunkelsamtviolett ... Port. # —40, 10 g 6.—30193 Dunkelblutrot mit violettem Fleck. Die Schweizer Riesenklasse der Stiefmütterchen, die so große Beliehtheit erlandt hat wird hier um eine ausgesprochen 

30220 **Meistermischung**, enthält die seltensten und prächtigsten Farbennuancen und schön geformte Blumen von ganz hervorragender Größe

#### Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Sorten.

Beginnen bereits im Februar, sogar unter dem Schnee, zu blühen, und schon in der ersten Hälfte des Monats März prangen sie in herrlichen Farben und erfüllen die Luft mit zartem Wohlgeruch.

30528 **Weinrot,** neue purpurviolette Farbtöne
Port.  $\mathscr{M}$  —.25, 10 g 2.—
30560 **Mischung aller Sorten**. Port.  $\mathscr{K}$  —.25, 10 g 1.40



#### Viscaria, Lichtröschen. FE

Farbenprächtige Gartenblume, mit großen, fein abgetönten Blüten, die den ganzen Sommer hindurch ihren zarten Flor entfalten. Vorzüglich für Beete sowie als Schnittblume.

30575 Viscaria cardinalis, Licht-röschen, leuchtend karmin

Port. M -.20, 10 g -.90 30578 Viscaria coerulea "Blaue Perle". Reinstes
Lavendelblau ohne jegliches Auge. Der geschlossene
aufrechte Wuchs macht die Sorte noch besser als
die Stammform zu Einfassungen und für Massenwirkungen geeignet . . . Port. M.—.25, 10 g 1.40
30580 Viscaria oculata hybrida, sehr reichblühend, In
reizenden Farben. . . . . Port. M.—.15, 10 g —.50

Zinnia elegans fl. pl. Früh-wunder,, Zigeu-nerin" Früh erblüht "Zigeunerin" Dunklen Blutes schönes Kind,

das Gesind.



30830. Zinnia eleg. fl. pl. Frühwunder, Zigeunerin

Xeranthemum, Seidenblume. FE

Xeranthemum, Seidenblume. FE
Hübsche Strohblume mit zierlichen Blättern und hellen, seidigen Blüten, rosa, weiß und purpurn.
30620 Xeranthemum annuum album plenissimum, gefüllte weiße Papierblume. Port. M.—20, 10 g.—70
30630 — annuum atropurpureum plenissimum, gefüllte rote Papierblume. Port. M.—20, 10 g.—70
30640 — imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll
Port. M.—20, 10 g.—70
30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt
Port. M.—20, 10 g.—70
30660 — plenissimum. Mischung

30660 — — **plenissimum**, Mischung Port. *M* —.15, 10 g —.60

Zinnia, gefüllte Zinnien. M

Außerst wirkungsvolle Einfassungs- und Beetpflanze in leuchtenden, satten Farben, interessant und verschiedenartig in der Form. Sie lieben luftigen, sonnigen Standort. Sehr dekorative Schnitt- und Vasenblumen.

Zinnia elegans fl. pl.

Hochwachsend, mit dichtgefüllten großen Blumen, sehr schön für Schnitt.
30710 alba, weeins 30760 carminea, karmin 30720 atrococinea, dunkelscharlach dunkelscharlach 30765 coccinea, scharlach 30765 likeline.

30766 lilacina, Illa 30730 atropurpurea,

30830 Zinnia elegans fl. pl. Frühwunder-

Zinnie, Zigeunerin.

Den Zinnien braucht als beliebten Sommerblumen nicht das Wort geredet zu werden. Die großblütigen haben vielleicht den Nachteil, etwas zu spät im Jahre ihre Blütenpracht zu entfalten. Deshalb verdienen die früher blühenden das besondere Interesse des Gartenliebhabers. Diese hier blühschon 50 Tage nach der Aussaat. Die Blüten sind mittelgroß und stehen auf langen drahtigen Stielen. Eine vorzügliche tief bronzeorangefarbene Schnittblume . Port. № —,60

Zinnia elegans pumila fl. pl.
Infolge halbhohen Wuchses (ca. 40 cm) sehr geelgnet
zur Bepflanzung ganzer Gruppen und Rabatten.
30850 alba, weiß
30860 coccinea, scharlach
30870 purpurea, purpur
Jede Farbe separat
Jede Farbe separat
Sosson Prachtmischung
Port. M.—20, 10 g.—90
30950 Prachtmischung
Port. M.—20, 10 g.—70

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Port. M.—.25, 10 g 1.10

31040 — Haageana, einfach orange Port. M.—.15, 10 g ...60

31045 — — fl. pl. Perfektion, ähneln den Zwerg-Studentenblumen, doch ist ihr Farbenspiel ein viel reicheres. Als Schnittblumen von erstaunlicher Haltbarkeit Port. M.—.30, 10 g 2.80

31060 — linearis, 30—35 cm hoch, orangegelber Grund mit feinen gelben Streifen in der Petalenmitte. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheitenseite 29.

Port. M.—.30, 10 g M 3.20

Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora.

Neue riesenblumige, dahlienblütige Zinnien, eine um-wälzende Verbesserung der älteren Klassen in bezug auf Größe der Blumen und vielfältige Leuchtkraft neuer Farben.

Sommerblumen-Mischungen.

Sommerblumen-Mischungen.
Zur Aussaat ins freie Land.
Es empfiehlt sich sehr, ein Plätzchen im Garten auszuwählen und ihm einen recht natürlichen Charakter zu verseihen. Das erreicht man durch Aussaat verschiedener Sommerblumen in bunter Mischung. Die Vereinigung von allerlei Formen und Farben hat einen ursprünglichen, eigenartigen Reiz und ist trotz der Mannigfaltigkeit von unvergleichlich harmonischer Wirkung.
Abbildung und nähere Beschreibung siehe Einband S. 77.



30578. Viscaria coerulea "Blaue Perle"



31050. Zinnia Haageana hybr. fl. pl. Perfektion



31225. Zinnia elegans fl. pl. laciniata Phantasie-Prachtmischung



31230. Zinnia elegans scabiosaeflora



18520. Asparagus Sprengeri Zierspargel



165.Calceolaria hybrida grandiflora Pantoffelblume, gemischt



19965. Chrysanthemum Indic. fl. pl. Gefüllte Winteraster, gemischt, frühblühende Spielarten



20200. Coleus hybridus Buntblättrige Blattpflanze

#### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O



#### 2. Topfgewächse.

Hler findet sich eine Übersicht derjenigen Pflanzen, die als Zimmerpflanzen oder in Wintergärten besonders beliebt sind oder bei größerer Wärmebedürftigkeit prächtige Ge-wächshauspflanzen darstellen. Zur Aussaat und Anzucht erfordern sie mehr oder weniger Wärme. Zeichenerklärung:

k — sog. Kalthauspflanzen, w — sog. Warmhauspflanzen

Für Nummern ohne nähere Bezeichnung gilt der letzte vorstehende Buchstabe.

vorstehende Buchstabe.
17030 **Abutilon hybridum,** Prachthybriden, gePort. *M* – .50, 1 g 1.30 mischt, w . . . . . . . . Port. M --.50, 1 g 17060 **Acacia lophanta,** bekannte Zimmerakazie, k

17060 Acacia lophanta, bekannte Zimmerakazie, k
Port. M. —,10, 10 g —,35
17070 — speciosa, gelb, in Büscheln blühend, die schönste fürs Zimmer . . . Port. M. —,15, 10 g —,40
17080 — viele Sorten gemischt Port. M. —,10, 10 g —,35
18510 Asparagus plumosus nanus, feingefiederter Zierspargel, äußerst schnittwertig, w
Port. M. —,15, 100 Korn —,60
18520 — Sprengeri, sehr zierliche Ampelpflanze, besonders wertvoll für Dekorationen und Binderei
Port. M. —,15, 100 Korn —,50
18530 — pseudoscaber,,Spitzenschleier", Neuheit. Feingefiederter Zierspargel, der völlig winterhart ist. Die

gefiederter Zierspargel, der völlig winterhart ist. Die schöne lichtgrüne, später dunkelgrün werdende Farbe gibt den Zweigen, die sich in abgeschnittenem Zustande 8—10 Tage frisch halten, ein wundervolles Aussehen Pantoffalblum —60, 10 Port. # 5.40

Calceolaria, Pantoffelblume.

Diese in Form und Farbe so außerordentlich verschiedenartig und prächtig ausgestatteten Blumen haben wohl nach den Orchideen die originellsten Blüten und werden immer verdientermaßen ihre Liebhaber finden. Anzucht und Aus-saat ähnlich wie bei Begonien.

19335 Campanula fragilis. k Eine fast in Vergessenheit geratene Topf- oder Ampelpflanze, kann auch am Spalier hochgezogen werden. Bedeckt sich mit unzähligen kleinen hellblauen Glöckchen und hält sich viele Jahre. Die Anzucht ist sehr leicht Port. M.—.40, 1 g 3.—

Chrysanthemum. Goldblume, k

Die hervorragende Winter-, Dekorations- und Schnittblume. 19950 **Chrysanthemum japonicum fl. pl.,** die echte japanische Winteraster, in herrlichen Varietäten Port. M.—.40, 10 g 12.80

19960 — Indicum fl. pl., indisches Chrysanthemum
Port. M.—40, 10 g 12.80
19965 — neue, gefüllt blühende Spielarten. Bei
Februar-März-Aussaat blühen sie bereits im Juli.
Port. M.—50, 1 g 2.—

Cineraria, Aschenpflanze. Sehr dankbare und schöne Topfpflanze, bellebt durch Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der zartduftenden Blüten. Aussaat Juli-August, Blütezeit Ostern und Früh-

jahr.

Cineraria hybrida. k

20030 Prachthybriden von Nummerblumen
Ranges. . . . Port. M — 50, 1 g 10,40

20095 grandiflora multiflora nana, mit 3—4 cm großen
Blüten, die schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung stehen. Wertvolle Topf., Gruppen., Marktund Dekorationspflanze. . Port. M — 40, 1 g 4,20

20100 nana grandiflora, niedrig, großblumig, in Prachtmischung . . . . Port. M — 50, 1 g 12.80

Die schönste, leicht aus Samen zu ziehende Blattpflanze. Die Blätter sind herzförmig, gezähnt und gekräuselt und von auffallend schöner Färbung, in mannigfaltigster bunter

Abtönung.
20200 **Coleus hybridus**, Prachtmischung schönster Varietäten, unübertroffenes Sortiment
Port. *M* — 35, 10 g 4.—

Port.  $\mathscr{M}$  —.35, 10 g 4.— — macrophyllus, prächtige großblättrige Varietäten, gemischt . . . . Port.  $\mathscr{M}$  —.60, 1 g 16.—

Cyclamen persicum giganteum. k Alpenveilchen.

Alpenveilchen.
Unentbehrlich für die Wintermonate ist die langanhaltende unvergleichliche Blütenpracht der beliebten Alpenveilchen. Aussaat in Schalen mit sandiger Heideerde, baldmöglichst pikieren, von genügender Größe an in Töpfen weiterziehen bei möglichst gleichmäßiger Temperatur und Feuchtigkeit, öfters verpflanzen, während der Blütezeit kühler halten.
Hochzucht erster Spezialzüchter.

20420 Dunkelrot (dunkelblutrot)

20430 Leuchtend rot (hellrot)
20440 Rosa mit Auge (Marienthal)
20450 Fliederblau
20460 Weiß mit Auge
20470 Reinweiß (Montblanc)
Jede Sorte separat Port...N.—.40, 100 Korn 3.60 20480 Prachtmischung aller Sorten
Port. M —.35, 100 Korn 3.20
20490 Dunkelrot mit lachs (salmoneum), lachsfarben
20500 Perle von Zehlendorf, lachsrot
20510 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa
Jede Sorte separat Port. M —.50, 100 Korn 5.—
20530 Pakaka gefransta Mischung. L Qualität

20530 Rokoko, gefranste Mischung, I. Qualität Port. M.—.50, 100 Korn 5.—

Dracaena, Drachenbaum. w

Sehr schöne palmenartige Zierpflanze.

Sehr schone palmenartige Zierphianzo.

21510 **Dracaena** (Cordyline) **australis,** in Beeren
Port. M. —.20, 10 g 1.—
21520 — **indivisa,** in Beeren
21520 — **veitchii,** in Beeren
21530 — **Veitchii,** in Beeren
21530 — **veitchii,** in Beeren
21530 — **veitchii,** in Beeren

21690 Eucalyptus globulus, Blaugummibaum (Fieberheilbaum), prächtige Topfpflanze, k Port. M —.20, 10 g —.90

21700 Freesia refracta alba,

Freesia refracta alba, wohlriechendes, rahmweißes Zwiebelgew. f. Zimmer usw., k Port. № —.20, 10 g —.70 — hybrida nova. Ausgezeichnet durch edle Schönheit und. Wohlgeruch. Bei zeitiger Aussaat im Februar-März im warmen Zimmer u. öff. Pikieren wird man sich noch im selben Sommer der ersten Blüten erferuen. Rönen freuen können Port. M. — .25, 10 g 2,—

21710 Fuchsia hybrida, Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten, k Port. M -. 70, 1/2 g 15.-Gerbera, Strahlenmarguerite. k

Gartenblume und Topfpflanze mit großem, entzückendem Blü-tenstern; besonders unter den Hybriden findet sich eine überaus reiche Mannigfaltigkeit leuchtender Farben. Sehr dankbare, widerstandsfähige Pflanze.

21850 **Gerbera Jamesoni**, große sternförmige, leucht. orangescharlachrote Blumen auf sehr langen Stielen, von unerreichtem Schnittwert Port. M.—35, 100 Korn 1.50

- - hybrida, herrliche neue Varietäten in weißen. gelben und roten Färbungen Port. M —.30, 100 Korn 1.—

Gloxinia hybrida grandiflora. w Glockenkelchblume.

Ausgezeichnete Topfpflanze; schön sind schon die samt-artigen dunkelgrünen Blätter, unvergleichlich aber ist die eigenartige Schönheit und der Farbenschmelz der glocken-artigen Blumenkelche. Der Samen ist staubfein, die An-zucht erfordert größte Sorgfalt, doch entfalten gerade die aus Samen gezogenen Pflanzen besondere Pracht.

aus Samen gezogenen Frianzen beschiebt.
21940 Schönste Spielarten in reichhaltiger Mischung
Port. M. —.50, 1 g 9.80
21950 Punktierte und leopardierte, reiches Farbenspiel
Port. M. —.50, 1 g 9.80

22030 Elitemischung aller Klassen
Port.  $\mathcal{M}$  —.50, 1 g 8.80



20480. Cyclamen persicum gigant. Alpenveilchen, Prachtmischung

Alpenveilchen! Alpenglühen Bringt ihr uns ins Zimmer. Und durch wochenlanges Blühen Dankt ihr Pflege immer.

#### BITTERHOFFS SAMEN UBER

#### Heliotrop, Sonnenwendblume. k



le, tiefdunkelblau, sehr groß-blumig, riesigeBlütendolden Port. M.—.35, 10 g 4.60 — Negerfürst, prächtig dun-22425 — **Negerfürst**, prächtig dun-kelviolett Port. —30, 10 g 2.80 22450 — **großblumige**, in **Prachtmischung** Port. *M* —25, 10 g 1.30

22720 Impatiens Holstii Schattenglut

Das bekannte "Fleißige Lieschen" in einer neuen, leuchtendroten Ausgabe, einer Farbe, die in dieser Leuchtkraft noch keine dieser schattenliebenden Pflanzen zeigte. Leicht aus Samen heranzuziehen zur Beetbepflanzung in halbschattiger Lage und als anspruchslose Blütenpflanze des Zimmers.

22850 Kalanchoe globulifera coccinea. Eine neue, leicht zu ziehende Topfpflanze. Ausgezeichnet durch hervorra-gende Blühwilligkeit. Kultur erfolgt unter Glas oder im

Zimmer. 1 Port. M —.50, 10 Port. 4.50

1 Port. M.—.50, 10 Port. 4.50 24050 Mimosa pudica. Schamhafte Sinnpflanze oder "Rühr mich nicht an". Interessante, leicht zu ziehende Warmhaus- und Zimmerpflanze, deren feine Fiederblättchen sich bei der leisesten Berührung gleichsam erschreckt zusammenlegen und mitsamt dem Blattstiel taschenmesserartig herunterklappen. w. . Port. M.—.15, 10 g.—.50 Musa Finsche (Zierhapane). Prächtiga Ziernflanze

herunterklappen. w . . . Port. M — .15, 10 g — .50 24190 Musa Ensete (Zierbanane). Prächtige Zierpflanze,

24190 Musa Ensete (Zierbanane). Prächtige Zierpflanze, sowohl in Einzelstellung als auch in Gruppen auf freien Plätzen äußerst dekorativ wirkend. w Port. M —70, 100 Korn 12.—
24500 Nertera depressa, Korallenmoos. Reizende nur 10 cm hohe Topfpflanze, bedeckt sich mit zierlichen korallenroten Beeren. k Port. M —50, 100 Korn 2.—
25020 Pelargonium zonale Pelargonie, Edelstorchschnabel. Beliebte Balkon- und Zimmerpflanzen, äußerst dankbar, leuchtende Farbenpracht und Dauerhaftigkeit mit reichem Flor vereinend. Großblumige Prachtmischung. Port. M .-25, 10 g 2.—
Balkon-Petunien.

Balkon-Petunien.

Die hängenden, großblumigen Petunien sind geradezu unentbehrlich für Balkone und Fensterkästen. An Blütenreichtum und Farbenschönheit kaum zu übertreffen.

Petunia hybrida pendula. Neue hängende Petunien, vorzügliche Topfpflanzen für Balkons.

25200 pendula alba, weiß 25210 - rosea, rosa

25200 pendula alba, weiß 25210 — rosea, rosa 25220 — purpurea, dunkelrot 25230 — violacea, veilchenblau (Rathauspetunie), tief samtblau, beliebter Balkonschmuck Jede Farbe separat . . . Port. ℳ —.35, 1 g 2.80 25235 — Prachtmischung hängender Balkonpetunien Port. ℳ —.35, 1 g 2.40

Fleißiges Lieschen", wenn alles ruht, Duwarestimmer chäftigt, Blühst unermüdlich in "Schattenglut" Dein Ruf ist neu bekräftigt.



22720. Impatiens Holstii Schattenglut Fleißiges Lieschen

#### Petunia grandiflora. M

Großblumige einfache Petunie, prächtige Farben und

Zeichnungen. 25240 Alba, reinweiß 25250 Brillantrosa 25260 Kermesina

Maculata, purpur und weiß gefleckte und ge-streifte 25265

25280 **Venosa,** geadert 25290 **Violacea,** violett 25300 — **albo maculata** samtblau und weiß gefleckt

25270 Purpurea, samtpurpur Jede Farbe separat . . . . Port.  $\mathcal{M}$  —.50, 1 g 7.—

25340 Prachtmischung einfacher großblumiger Petunien, unübertroffen in Farbenreichtum Port.  $\mathcal{M}$  — 50, 1 g 6.60

grandiflora nana, Erfurter Zwerg, runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben . . . . . . . . Port. ℳ —.50, 1 g 7.40

— — **Weiße Wolke,** neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reinweiße Blumen von 8—9 cm Durchm., sehr reichblühend . . . . Port *M* —.60, 1 g 8.80 25348

25380 **grandiflora fl. pl.,** großblumige, gefüllte Petunien Port. *M* 1.—, ½ g 12.— 25390 -

— fimbriata, einfache riesenblumige, gefranste Petunien in Prachtmischung Port.  $\mathscr{M}$  —.50, 1 g 6.60 25392 — — nana, Abendsonne, ganz niedrig, gefranste Blumen, brillantrosa Port.  $\mathscr{M}$  —.60, 1 g 12.40 1 g 12.40

 Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot Port. M —.60, 1 g 12.40 25395

25398 — — **Spitzenschleier,** neu, weiß Port. *M* —.60, 1 g 12.40

25400 — **fimbriata fl. pl.,** gefüllte großblumige gefranste Port. *M* 1.—, ½ g 12.—

#### Primula obconica. Obconica-Primeln, k

Eine der wirkungsvollsten winterblühenden Topfpflanzen mit großen, prächtigen Blütendolden, in feinster Abtönung. Langanhaltend und dankbar blühend, vorzüglich zur Binderei.

26250 **grandiflora, Prachtmischung** aller Farben Port. *M* —.40, 26270 **gigantea (Arendsil Pax),** neue Riesen, rosiglila, schön . . . . . . . Port.  $\mathscr{M}$  —.40, 1 g 7.40 26280 — **kermesina** . . . . . Port.  $\mathscr{M}$  —.40, 1 g 7.— 26290 - rosea, schön . . . . . Port. M -. 40, 1 g 7.-26290 — rosea, school. 26310 — hybrida, Prachtmischung Port. ℳ —.40, 1 g 7.-

#### Primula malacoides, Fliederprimel.

Reizende Topfpflanze, sehr reichblühend, blüht schon 4 Monate nach der Aussaat, die im Herbst und im Winter erfolgen kann, eignet sich auch sehr schön zum Schnitt.

26335 **Primula malacoides**, zartlila Port. *M* —.30, 1 g —.80, 10 g 6.80 Port. M -.40, 1 g 1.-, 10 g 8.40 26338 — — **alba**, weiß 26342 - - Treu Rosa, lebhaft karminrosa Port. M -.40, 1 g 2.40

— — **Treu Rot,** incarnatrot, von auffallender Leuchtkraft . . . . . . . . . . . . Port.  $\mathcal{M}$  —.60, 1 g 7.—

#### Primula chinensis, Chines. Primeln.

Feiner und zarter als vorige, dabei besonders vorteilhaft durch schnelle Entwicklung. Schon fünf Monate nach der Aussaat entfalten sie einen entzückenden, mannigfaltigen Flor.

#### Primula chinensis fimbriata.

Feingefranste chinesische Topfprimel.

26500 Prachtmischung einfacher gefranster Primeln in unübertroffener Qualität . . Port. M —.40, 1 g 4.20
26520 fimbriata gigantea, Misch. Port. M —.40, 1 g 5.80 26530 Prachtmischung gefüllter gefranster Primeln in reichstem Farbenspiel. . . Port. M —.40, 1 g 5.80

#### Solanum, Blumen-Nachtschatten. k

Stattl. Blattpflanze, auch durch zierende Früchte wertvoll. 28170 Solanum atropurpureum, schwarzpurpur Port.  $\mathcal{M}$  —.25, 10 g 1.20

— capsicastrum, mit zierlichen roten Früchten, relzende, gute Marktpflanze

Port. M -. 25, 10 g 1.20 28190 - - nanum, gedrungen, schön

Port. M -. 25, 10 g 1.30 28200 — **Hendersonii**, zahlreiche orangerote Früchte, vorzüglich, wirkungsvolle Marktpflanze Port. *M* —.30, 10 g 2.80

— New Paterson, Neuheitl Eine Verbesserung der reizenden Hendersonii. Die Pflanzen sind mit gro-Ben scharlachroten, kirschförmigen Früchten dicht besetzt . . . . . Port. # —.35, 10 g 4.60

28210 — **laciniatum**, schön für Gruppen Port.  $\mathcal{M}$  —.25, 10 g 1.80

28220 — marginatum (cabiliense argenteum) Port.  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g 1.-28250 - Weatherillii, für Töpfe, sehr dekorativ

Port. M -

24837. Papaver amurense Goldenes Wunder (siehe Seite 49)



26555. Primula veris elatior colossea Prachtmischung (siehe Seite 49)



28325. Statice puberula (s. Seite 50)



28505. Thalictrum dipterocarpum (siehe Seite 50)

-.25, 10 g 2.-



18575. Aster amellus



18587. Aubrietia deltoidea Evril



21534—21536. Dracocephalum Gelenkblume oder Drachenkopf



28553, Trollius, Goldranunkel

#### AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O



# 3. Stauden oder mehrjährige, ausdauernde Pflanzen.

Die Stauden bringen unerschöpfliches, freudiges Leben Ins Dasein mit ihren hellen, frohen Farben. Sie erfreuen uns durch alljährliche Wiederkehr. Durch Anzucht aus Samen ist immer wieder für gesunden Nachwuchs zu sorgen.

17090 Achillea Ptarmica fl. pl., Perle, gefüllte Prachtschafgarbe, reinweiß,vorzügliche Schnittblume Port. M — 40, 10 g 5.60
 17095 Aconitum napellus, Eisenhut. Eine Staude

von einer wunderschönen dunkelblauen Farbe, ca. 80 cm Höhe . . . . . . Port. M —,25, 10 g 1.40

17830 Anemone coronaria fl. pl. "Königskinder".

Eine Prachtmischung extra langgestielter großblumiger Kreuzungen, lebhaftester Farben, wie scharlach, kirschrot, tiefdunkelrosa, lachs und lachsrosa. Einzigartig zum Schnitt. Desgl. Knollen siehe S. 53

Aquilegia, Akelei oder Adlerblume.

Die eigenartige Form- und Farben-schönheit der langgespornten Blüten sichert diesen unermüdlichen, dank-baren Stauden stets Beliebtheit und Volkstümlichkeit, besonders als rei-zende Schnittblumen sowie zur

zende Schnittblumen sowie zur wirkungsvollen Anpflanzung in größeren Mengen. 18170 **Aquilegia callf. hybr.**, groß-blumig, hellgelb, mit orange Sporen . . Port. *M.* —.30 10 g *M.* 2.80 18180 — **canadensis**, hellscharlach

Port. M.—.35, 10 g 5.— 18240 — vulgaris fl. pl., gefüllte Gartenakelei

18250 — **hybrida**, einfache und gefüllte Sorten gemischt Port. *M* —.20, 10 g —.70

18310 Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse). Reizende

Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse). Reizende niedrige weiße Frühlingsblume, besonders für Felspartien sehr geeignet. Mit Alyssum saxatile zusammen einen schönen Farbenkontrast abgebend. E Port. M —.20, 10 g —.90 —— Schneehaube. Ausdauernder Frühjahrsblüher von gedrungenem, kaum 25 cm hohem Wuchs. Die reinweißen Blumen stehen dicht an dicht und bilden so leuchtend-weiße Schneekissen. Für Staudengarten, Steingarten, Rabatten und Böschungen unvergleichliche Vorfrühlingsblume, Abb. s. Seite 28 Port. M—.60

18400 Armeria formosa, Grasnelke, großblumige Spielarten.

Die beliebten Grasnelken sind hier zum erstenmal in großblumigen Spielarten vertreten, die von kräftigen, 50 cm hohen Stengeln getragen werden. Port. # —.40, 1 g 1.20

Aster alpinus, Alpenaster.

Eine der prächtigsten Staudenastern, unentbehrlich für Felspartien und als Einfassung für Dauerbeete. Mit großen, leuchtendblauen Blütensternen.

leuchtendblauen Blütensternen.
18570 Aster alpinus, Alpenaster. E Port. M.—.30, 10 g 2.80
18575 — amelius, Bergaster, hellblau
Port. M.—.40, 10 g 6.—
18576 — Rudolf Goethe, lavendelblau, großblumig
Port. M.—.50, 1 g 1.40
18580 — perenniende Sorten, gemischt. Sehr reichhal-

— perennierende Sorten, gentige, schöne Zusammenstellungen Port. ℳ —.30, 10 g 3.20

Aubrietia, Blütenkissen

Aubrietia, Blütenkissen
Niedrige, sehr reichblühende Staude, 15 cm hoch, sehr
schön für Einfassungen und Felsengruppen.
18583 detkoidea, lila. . . . . Port. M.—35, 10 g 5.—
18584 — Eyrii, dunkelblau, großblumig, sehr früh und
reichblühend . . . . Port. M.—40, 10 g 5.60
18585 — graeca, hellblau, reizend Port. M.—30, 10 g 2.60
18586 — Leichtlinii, tiefpurpurrosa, sehr großblumig
Port. M.—50, 10 g 8.40
18587 — hybrida grandiflora, neue großblumige Spielarten . . . . . . Port. M.—30, 10 g 2.80
18589 — Meistermischung, lebhafte Farbenpracht, Zusammenstellung aller erdenklichen Farben. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29
Port. M.—
Port. M

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön, gefüllt. Eine unvergleichlich dankbare Frühlingsblume, welche an schattigen Plätzen auch während des Sommers noch zahl-reiche Blüten hervorbringt und den Gartenfreund durch

jahrelanges Immerwiederkehren der Blüten belohnt, wenn sie ungestört bleiben.
19010 Mischung la Qualität, nur von dichtgefüllten Blumen geerntet . . . . . Port. # —25, 10 g 2.—
19030 Longfellow, großblumig, dunkeirosa, sehr langsteilig Port. M --.30, 10 g 2.80

19040 Schneeball, reinweiß, sehr schön
Port. M.—30, 10 g 2.80
19050 maxima, extra großblumig und langstielig, Mischung
ersten Ranges . . . Port. M.—25, 10 g 2.20
19060 monstrosa, rot (dunkelrosa), neue Riesen-Bellis,
vorzüglich, treu aus Samen Port. M.—35, 10 g 3.70
19070 — hellrosa . . . Port. M.—35, 10 g 3.70
19080 — weiß . . . . Port. M.—35, 10 g 3.70
19090 — gemischt . . . Port. M.—30, 10 g 3.20
19100 — tubulosa Aetna, dunkelrot, gerönrt
Port. M.—50, 1 g —90, 10 g 8.40

20300 Coreopsis grandiflora (großblumiges Mädchenauge). Reizende beliebte Blume mit

großen schönen goldigen Blütensternen. Vom Juni bis zum Spätherbst reich blühend Port. M.—.15, 10 g.—.60

Delphinium, Rittersporn.
Die Stauden-Rittersporne gehören
zu den wirkungsvollsten Gartenpflanzen. Mannigfaltig und wundervoll sind die Farbenkombinationen der feingebauten, in 
langen, dichten Ähren stehenden Blüten. Langanhaltender 
dichter Flor.

20670 Delphinium chin. album. . Port. № -.25, 10 g 1.10 20680 -- azureum · · · · · Port. № -25, 10 g 1.10
20690 -- elatum hybridum, Prachtsorten gemischt, sehr
effektvoll · · · · · Port. № -25, 10 g 1.10
20710 -- fl. pl., Prachtmischung gefüllter bester
Spielarten · · · · Port. № -35, 10 g 3.70
20715 -- formosum, dunkelblau · Port. № -35, 10 g 4.-

20720 — coelestinum, hellblau, prächtiger Rittersporn
Port. M.—.35, 10 g 4.—
20730 — hybridum Belladonna, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll . . . . Port. M.—.35, 10 g 4.60

20730 — hybridum Belladonna, heliazururas, blumig, prachtvoll . . . . Port. № —.35, 10 g 4.60
20740 Delphinium nudicaule, scharlachrot, gedrungener Bau, prachtvoll, Blüte im ersten Jahre Port. № —.35, 10 g 4.60
20750 — sulphureum (Zalli), lange Rispen großer schwefelgeber Blüten, prächtig . . . Port. № —.35, 10 g 5.—
20760 — hybridum giganteum plenum, "Neueste Edelrittersporne". Von unübertroffener Schönheit. Die 1 m langen Blütenrispen bringen gefüllte und halbgefüllte Blumen vom reinsten Porzellanblau über Enzianblau bis zum dunkelsten Violett Port. № —.50, 10 g 8.40

Dielytra spectabilis, tränendes oder fliegendes Herz, sehr bekannte Staude mit herzförmigen rosaroten Blüten. Port. M.—.50, 1 g 2.—

Digitalis, Fingerhut.
Die hohen schlanken Blütenrispen mit den feingeformten Blütenglocken sind besonders als Vorpflanzung von Sträuchergruppen mit ihren leuchtenden Farben, zumal sie Halb-

schatten lieben, bestens geeignet. 21470 **Digitalis purpurea gloxinifilora**, Prachtmischung Port. *M*.—15, 10 g.—50 21480 —— **monstrosa**, prächtige riesenblumige Spielarten, gemischt . . . . . . . . . Port. *M*.—.25, 10 g 1.10

Doronicum, Gemswurz, gelbe Frühlingsmarguerite. Eine im zeitigen Frühjahr blühende Schnittstaude mit schönen gelben Scheibenblumen.

schönen gelben Scheibenblunien. 21507 caucasicum, große gelbe Blumen Port. M -.60, 1 g 4.80

21508 — **magnificum**, goldgelb, sehr großblumig Port.  $\mathcal{M}$  —.70, 1 g 5.60

Dracocephalum, Gelenkblume, Drachenkopf. Wird 40—50 cm hoch und blüht vom zweiten Jahr an in langen gefälligen Blütenrispen. Elgenartig ist die Eigen-schaft der Blumen, die gewissermaßen in Gelenken sitzen sich nach jeder beliebigen Seite drehen zu lassen.

21534 Dracocephalum virginianum, rosiglila 21535 — — **album grandiflorum,** reinweiß 21536 — — **giganteum,** lilarosa

— giganteum, lilarosa Jede Sorte separat . . . . Port. ℳ —.30, 10 g 2.50 21540 Echinops ritro, blaue Kugeldistel, liefert ge-

Vorzügliche Bienenfutterpflanze
Port. # -.15, 10 g -.50

21590 **Eryngium planum,** blaue Alpendistel oder Mannstreudistel. Bildet imposante Büsche mit stahlblauen Blütenköpfen. Für Rabatten und Staudengarten Port. M.—.15, 10 g—.60

21840 Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzlan, unvergleichlich schöne Alpenpflanze Port. M -.30, 10 g 3.20

21845 Gentiana lagodechiana, Sommer-Enzian mit leuchtend blauen Blüten, im Juli—September blühend 1 Port. M. —.50, 10 Port. 4.50

21910 Gladiolus gandavensis hybridus,
Gladiolen- oder Schwertblume. Schöne Mischung
(siehe auch Angebot von Knollen Seite 53) Port. M —.25, 10 g 1.50





18400 Armeria formosa, Grasnelke siehe Seite 48



22060 Gnaphalium Leontopodium Edelweiß, Firnenglanz



22520 Heuchera sanguinea



23910 Lychnis chalcedonica Brennende Liebe

22050 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Alpen-Edelweiß. Sehr vorteilhaft für Felspartien auf sonnigem Standort. Leichte Anzucht Port. N -.50, 1 g 2.20

— hybridum "Firnenglanz". Bleibt auch im Tale reinweiß und ist auch für Topfkultur geeignet Port. M -.50, 1 g 6,-

#### Gypsophila paniculata, perennierendes Schleierkraut.

Die zarten, über und über blühenden, lockeren Blütenrispen wirken als duftige Schleier äußerst zierend, gleicherweise in kleinen Vasensträußen; getrocknet, den ganzen Winter über haltbar.

22180 **Gypsophila paniculata**, einfaches Rispenschleierkraut . . . Port. *M* —.15, 10 g —.60

22185 — **fl. pl.,** herrlich gefüllt Port. *M* — .35, 10 g 4.60

22190 Gypsophila repens. Kriechendes Früh lings-Schleierkraut, unverwüstliche reizende Staude, besonders schön für Steingärten Port. ℳ —.30, 10 g 2.50

22200 HeleniumBigelowii(Sonnenbraut), Vorzügliche Schnittstaude, langstielig, mit großen goldgelben Blütensternen Port. M. —.35, 10 g 4.60

22240 Helianthemum mutabile, Sonnenröschen. Wintergrüne Felsgartenstaude, entzückend gelbrosa blühend Port. M -. 20, 10 g -. 90

#### Hesperis matronalis, violette Nachtviole.

Leuchtende Schnittstaude mit feinem, ange-nehmem Duft, besonders bei abendlicher Beleuchtung außerordentlich reizvoll.

22480 Hesperis matronalis, violette Nachtviole

— — alba, weiße Nachtviole Jede Sorte separat Port. *M* — .15, 10 g — .40

22520 Heuchera sanguinea (Granatrispe). Prachtvoll leuchtendrot, unentbehrlich für Rabatten, Steingärten und Schnittblumenbeete Port. M. –.50, 10 g 9.—

#### Leucanthemum hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite.

Blüten von 8—10 cm Durchmesser auf langen Stie-len, vorzüglich für Rabatten, Schnittblumenbeete und Gehölzvorpflanzungen. Lang anhaltender Flor,

23480 **Leucanthemum grandiflorum vernale,** Frühlingsmargaretenblume, reichblühend, früh, sehr schön . Port. M. —,25, 10 g 1.40 23485

23490

früh, sehr schön

— secundum,
liefert reiches Schnittmaterial
Port. M.—25, 10 g 1.30

— hybridum maximum, weiße RiesenMarguerite . . . Port. M.—25, 10 g 1.40

— California (Shasta Daisy), rahmweiß, prächtige Schnittblume
Port. M.—25, 10 g 2.—
Port. M.—25, 10 g 2.—
Rönigslilie. An den
die weißen 23510 Lilium regale, Königslilie. An den hohen Blütenschäften sitzen die weißen zartrosaangehauchten Blumen von köstlichem Wohlgeruch. Blüht zwei Jahre nach der Aussaat und ist völlig winterhart Port. M.—.25, 10 g 1.40

Lupinus polyphyllus, Waldlupine.

Prächtige hohe Gartenpflanze mit wundervoll abgetönten Blüten, die in langen, dichten Ähren stehen.

23860 **Lupinus polyphyllus**, perennierende Lupine, schönste Varietäten, gemischt, winterhart Port. M — 15, 10 g — 50 Port. M — 10, 10 g — 35

23880 — — **albus, reinweiß**Port. *M* — 15, 10 g — 50 23890 — **roseus,** neu, sehr schön Port.  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g —.90

23900 Lychnis Arckwrightii (Lichtnelke). Neue niedrige Spielarten in prächtig orangeroten Farbtönen . . Port. M —.30, 10 g 2.60

23910 Lychnis chalcedonica (Brénnende Liebe). Mit großen feurigscharlachroten Blütendolden auf hohen, aufrechten Stielen Port. № -.15, 10 g -.60

23930 Lychnis viscaria splendens (Pechnelke). Die ca. 40 cm hohen feurigroten Blumen sind von großer Leuchtkraft und blü-hen schon sehr früh Port. M.—.25, 10 g 1.30

Papaver, Staudenmohn.

Niedrige und hohe Sorten, mannigfaltig in Form und Farbenpracht, Herrliche Vasenblume.

24750 alpinum, reizender niedriger Alpenmohn, in prächtigen Farben gemischt, sehr schön für Töpfe . . . . Port. № —.40, 10 g 7.20 24760 bracteatum, scharlach, schön Port. № —.25, 10 g 1.20 nudicaule, einfacher sibirischer Mohn, ausdauernd, in Prachtm. Port. № —.25, 10 g 1.10

24835 Papaver nudicaule "Islandmohn, Crescat Hybriden". Großblumige Spielarten in rosa, lachsrosa, aprikose, mauve, tango, orange, gelb, innerhalb 6 Monaten blühend

Port. M.—.35, 10 g 4.— 24837 — amurense "Goldenes Wunder". Island-

heit und mizze, einfacher riesenblumg-orientale, einfacher riesenblumg-Gartenmohn, leuchtend scharlachrot Port. M.—25, 10 g 2.— colosseum, durkelscharlach, Riesenblumg-Schaupflanzen

24850 — colosseum, dunkelscharlach, blumen, prächtige Schaupflanzen Port. M.—.30, 10 g 3.20
24860 Papaver orientale, Prinzessin Viktoria Luise, lachsrot, schön Port. M.—.35, 10 g 4.—

24870 — Königin Alexandra, lachsrosa, pracht-voll (spielt) . . . Port. M — .35, 10 g 4.—

24890 — hybridum, Prachtmischung Port. M.—20, 10 g —70 25050 Pentastemon gentianoides (Enzianbartfaden), in prächtiger Mischung, wertvolle Gruppenpflanze von schönem Farbenschmelz der glockenförmigen Blüten Port. *M* —.30, 10 g 3.—

25960 Phlox decussata (perennis), Staudenflammenblume. Eine der schönsten und dank-barsten Schnittblumen, von großer Mannig-

faltigkeit und Farbenpracht
Port. M. —.30, 10 g 2.80
25970 Physalis Franchetii (Japanische Laternenpflanze). Strauchartige Pflanze mit großen roten Ballonfrüchten. Wertvoll für Vasen, getrocknet den ganzen Winter über haltbar Port. M.—.20, 10 g 1.— Primula, Gartenprimeln.

"Wenn die Primel blüht, dann ist der Frühling da!" Alle Freiland-Staudenprimeln bringen mit sich den ersten Reiz des erwachenden Lenzes.

Primula auricula,

Aurikeln oder Alpenprimeln.

Sehr dankbare Blumen für sonnige Plätze, be-sonders in Felsengärten, mit prächtiger Farbenskala.

26030 Primula auricula, gemischt
Port. M.—50, 1 g 1.—
26050 — von ausgewählten Nummerblumen
ersten Ranges . Port. M.—50, 1 g 2.—

Primula veris elatior, Heimische Frühlings-Gartenprimeln.

Gehört zu den beliebtesten Frühlingsblumen, ist sehr widerstandsfähig und bringt ansehnliche Dolden mit großen Blüten in warmen Farbentönen. 

26630 **Primula veris acaulis**, schöne Mischung
Port. *M* –.50, 100 Korn 1.40
Port. *M* –.50, 10 g 8.—

26635 Primula veris elatior gigantea, "Elfenkinder" riesenblumige Frühlingsprimel. Auf ca. 20 cm hohen Stielen erscheinen im April-Mai eine Menge schönfarbiger Blütendolden von braunroter, illa und karminfarbener, ockergelber, rahmweißer und schneeweißer Tönung. Port. &—50, 1 g 1.20, 10 g 10.40

Pyrethrum parthenifolium aureum, Goldfeder.

Reizend, mit goldgelber Belaubung, für Einfassungen

zestelle, imigengeliede beladung, für Einlassinger 26650 Pyrethrum parthenifolium aureum 26600 — — laciniatum, geschlitztblättrig 26670 — — selaginoides, farnblättrig Jede Sorte separat Port. ℋ —15, 10 g —50

Pyrethrum hybridum roseum,

bunte Frühlingsmarguerite.

bunte Frühlingsmarguerite.

Aus zierlichem Laub, das schon im zeitigen Frühiahr die Gartenbeete schmückt, entfaltet sich im Mai-Juni ein herrlicher Flor großer weißer, rosaroter oder rosasamtiger Blütensterne. Im August blühen sie ein zweites Mal. Diese Margueriten sind Schnittblumen ersten Ranges von größter Haltbarkeit.

26690 Pyrethrum roseum, liefert ein Insektenpulver . . . . Port. M —30, 10 g 3.20

26700 — atrosanguineum, rote und dunkelrote Port. M —40, 10 g 6.—

26710 — carneum, fleischfarbig

26710 — — **carneum**, fleischfarbig Port. *M* —.30, 10 g 3.20





Tritoma, Uvaria grandiflora Raketenblume



29460 Veronica longifolia Hendersonii nana, Ehrenpreis



29640 Viola odorata semperflorens Wohlriechendes Veilchen



Wahlenbergia grandiflora Klingelblume 30590

26720 Pyrethrum roseum hybridum, einfache, schön gemischt . Port. M — 25, 10 g 1.50 26730 — — grandiflorum, großblumige Spielarten, Prachtmischung Port. M — 30, 10 g 2.50 26740 — — — fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt (spielen) . Port. M — 50, 10 g 8.40 27150

27150 Rosa polyantha multiflora, niedrige, remontierende, reichblühende, einfache und gefüllte Rosen, blühen schon 6–8 Wochen nach der Aussaat, sehr schöne Topfpflanze Port. M.—30, 100 Früchte 1.20

28290 Stachys lanata, Wollziest, weißblättrig, schön, dauerhafte Staude zu Einfassungen Port. M —:15, 10 g —:50

#### Statice, Strandschleierkraut.

Reizend für trockene Böschungen, Steingärten nd Schnittblumenbeete, hält sich abgeschnitten den ganzen Winter hindurch.

den ganzen Winter hindurch.

28310 Statice caspia, mit lila Blumen, die schönste aller Staticen. . . Port. M — .35, 10 g 4.—

28320 — incana hybrida nana, frisch und getrocknet gleich wertvoll für Binderei Port. M — .20, 10 g — .70

28325 Statice puberula. Zwerg-Statice, die schon 5 Monate nach der Aussaat blüht. Die nur 10—15 cm hohen dichten Blütenstände sind bedeckt mit prachtvoll dunkelvioletten Blüten. Reizend als Topfpflanze und in Felsengärten. Port. M — 40, 10 g 6.—

28350 — tatarica, weiß, die beste zum Trocknen Port. M — .20, 10 g — .70

28505 Thalictrum dipterocarpum, Wiesenraute. Reizende Schnitt- und Schmuckstaude, 1,20 m

Reizende Schnitt- und Schmuckstaude, 1,20m hoch. Aus der feinen, zierlichen Belaubung heben sich die purpurillafarbenen Blütchen mit ihren hellgelben Staubgefäßen zierlich heraus. Lieben kräftigen Boden und vertragen Schattenlagen. . . . Port. M —.30, 10 g 3.20

#### Tritoma Uvaria grandiflora, großblumige Traubenlilie.

Mit prachtvollen, feurigroten, kolbenförmigen Blütenschäften; die Pflanze bedarf Winterschutz. 28530 **Tritoma Uvaria grandiflora,** großblumige Traubenlilie . . . . Port. *M* — .30, 10 g 3.20

— hybrida elegans multicolor, remon-tierende vielfarbige Raketenblume. Eine Neu-züchtung, die gleich im ersten Jahr blüht, von großem Farbenreichtum, rot, gelb, über rosa bis weiß . . . . Port. ℳ —.40, 10 g 7.20

#### Trollius, Trollblume, Goldranunkel.

Langjährige Staude, ca. 50 cm hoch, liebt feuchten

28550 **europaeus**, goldgelb, spätblühend Port.  $\mathcal{M}$  — 30, 10 g 2.90 28552 **hybridus Excelsior**, leuchtendorange Port.  $\mathcal{M}$  — 50, 1 g 1.50 28553 — **Früheste von Allen**, goldgelb Port.  $\mathcal{M}$  — 50, 1 g 1.60

-.50, 1 g 1.60 28554 — **Helios,** kugelförmig, reingelb Port. *M* —.50, 1 g 1.50

28557 — Mischung vieler Sorten Port.  $\mathcal{M}$  —.50, 1 g 1.—

#### Valeriana, Staudenbaldrian.

Vorzüglich für größere Felspartien oder an Wasserbecken. Blühen schon im ersten Jahre nach der Aussaat.

29150 Valeriana alba, weißer Baldrian
29160 — coccinea, hochrot
29170 — rubra, rot
Jede Sorte separat Port. M. —.20, 10 g —.90

#### Veronica, Ehrenpreis.

Reizende blaublühende, rispentragende Staude, für Rabatten, Steingärten und Schnittblumen-beete äußerst dankbar.

29460 Veronica longifolia Hendersonii nana, 60 cm hohe Schnittblume, Farbe dunkelblau, reichblühend . . . Port. M —.25, 10 g 2.20
29480 Veronica repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Staude, dicht geschlossen wachsend . . . . Port. M —.30, 10 g 2.80

#### Viola cornuta, Hornveilchen.

Wertvolle, anspruchslose und doch prächtige, wirkungsvolle Blume, reich und lange blühend, in klarer, tiefer und warmer Farbentönung. Für Rabatten und Steingärten.

29490 Viola cornuta, blaues Hornveilchen Port.  $\mathscr{M}$  —30, 10 g 2.80 29500 — Admiration, dunkelblau, großblumig Port.  $\mathscr{M}$  —30, 10 g 2.60

29540 Viola cornuta hybrida (Tufted Pansies), Prachtmischung, zarte, reiche und sehr lange blühende Spielarten in vielen Farben Port. M.—30, 10 g 2.50

Port. M.—.30, 10 g 2.50
29580 Viola cornuta hybrida, Firmament,
himmelblau . . . Port. M.—.30, 10 g 3.—
29590 — — nivea (Snowdon), großblumig, reinweiß . . . . . Port. M.—.30, 10 g 2.90
29610 — — purpurea (Purple King), purpurrot,
großblumig . . . Port. M.—.30, 10 g 2.80
29620 — — sulphurea (Primrose Dame), schwefelgelb . . . Port. M.—.30, 10 g 2.80
29630 — — Schwarzer Prinz, tief dunkelschwarzblau . . Port. M.—.30, 10 g 2.60

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. Bei allem anmutigen Liebreiz, mit wunderbarem Duft gepaart, bleibt es ein Sinnbild der Bescheiden-heit, unentbehrliche Frühlingsblume für halbschat-tige Böschungen, Bachränder und zwischen

tige Böschungen, Bachränder und zwischen lockeren Gehölzgruppen.
29640 Viola odorata (semperflorens), immerblühendes Veilchen, Port. M.—.30, 10 g 2.50
29650 —— Czar, dunkelblau, großblumig
Port. M.—.35, 10 g 4.60
29660 Viola odorata, Kaiserin Augusta, großblumig, sehr schön für Töpfe
Port. M.—.35, 10 g 4.—
29670 Viola odorata, Königin Charlotte, dunkelblau, großblumig, vorzüglich zum Treiben
Port. M.—.30, 10 g 3.20
30590 Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume, dankbare Staude, mit großen blauen

blume, dankbare Staude, mit großen blauen hübschen glockenförmigen Blüten Port. M.—.20, 10 g 1.—

# 4. Schlingpflanzen.

Diese gehören teils zu den Sommergewächsen, teils sind sie zweijährig und teils ausdauernd und sind dementsprechend hinsichtlich Aussaat und Weiterkultur zu behandeln.

18350 **Aristolochia elegans**, žierliche Osterluzei, ausdauernde, reichblühende Schlingpflanzen fürs Zimmer; Blumen interessant und prächtig gezeichnet. w . . . Port. ℳ —,30, 10 g 2.60

19120 **Bryonia alba** (Zaunrübe), sehr schnell wachsende Schlingpflanze, besonders für Hecken geeignet. A Port. № —.25, 10 g 1.10

19128 Cajophora lateritia (Fackelträg, Brennwinde) Wir sind nicht reich an Schlingpflanzen, die sich einjährig so verhältnismäßig leicht heranziehen lassen wie diese entzückende Sorte, deren Blüten mit Recht mit Fackeln ver-glichen werden können. Port. « — .30, 10 g 2.60

19130 Calampelis scabra (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, reizende Schlingpflanze. M Port. M —.25, 10 g 2.20

Cobaea scandens, Glockenrebe, siehe Sommerblumen Seite 36.

20240 Convolvulus mauritanicus, mauretanische

20240 Convolvulus mauritanicus, mauretanische Winde, reizende reichblühende azurblaue Ampelpflanze, k. Port. № —25, 10 g 9.20
20580 Cyclanthera pedata, Scheibengurke, raschwachsend, mit zierlichen gurkenähnlichen Früchten . . . . Port. № —15, 10 g —60
22560 Humulus japonicus, einjähriger Hopfen aus Japan, schnellwachsende Schlingpflanze für Lauben und Veranden. Port. № —15, 10 g —50
22570 — fol. variegatis, mit schöner silberbunter Belaubung Port. № —20, 10 g —70
22910 Lagenaria leucantha, Flaschenzierkürbis, Mischung, für geschützte Balkons sehr zu empfehlen . . . Port. № —20, 10 g —90
Lathyrus odoratus s. Sommerblumen S. 39
22940 Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke, rosenrote, rankende Schnittstaude. A Port. № —15, 10 g —60

22950 - - albus, reinweiß

Port. M —.15, 10 g —.60

Linaria cymbalaria siehe Seite 39.

23980 Maurandia, kletterndes Löwenmaul, Prachtmischung aller Sorten. M
Port. M —.35, 10 g 3.70

24000 Medeola asparagoides, Rankenmyrte, sehr feine beliebte Kletterpflanze, besonders wertvoll f. Tafeldekorat. w Port. M.—.20, 10 g.—.90
24150 Mina lobata, Lippenwinde, scharlach mit gelb, prächtige, äußerst reichblühende Schlingpflanze. M Port. M.—.30, 10 g.3.—
25010 Passiflora coerulea, blaue Passionsblume. Eine unvergleichliche Schlingpflanze für Wintergärten und Fenster. Die Blüten zeigen, von tiefblauen Blütenblättern umgeben, Nägel, Kreuz und Dornenkrone Christi.

28010 Sicyos angulata, rankende Haargurke, schnellwachsend, z. Verkleid, unansehnlicher

Port. M.—.25, 10 g 1.10
28010 Sicyos angulata, rankende Haargurke, schnellwachsend, z. Verkleid. unansehnlicher Zäune und Mauern. Wespenfänger!
Port. M.—.25, 10 g 1.10
28510 Thunbergia alata, Kletterbärenklau, prächtige Schlingpflanze von 1—2 m Höhe, mit meist gelbl. leucht. Blumen. Port. M.—.25, 10 g 1.10
28560 Tropaeolum canariense (peregrinum), kanarische Kresse mit zitronengelben gefransten, sehr zierlichen Blumen, schönste hochrankende Kletterpflanze, gedeiht auch s. gut in völl. Schatten. Port. M.—,15, 10 g —.60





Humulus japonicus siehe Seite 50 22560



24150 Mina lobata, prächtige Schlingpflanze, siehe Seite 50



31640 Lagarus ovatus Hasenschwänzchen



32400 Kakteen, Mischung

# – 5. Ziergräser. –

Die Ziergräser bieten in mannigfaltiger Zusammenstellung ein Bild anmutiger Schönheit bei gefälligster Form dar. Sie bringen Abwechslung in frische Blumensträuße und bilden auch in blumenarmer Zeit ein willkommenes Material für Vasenschmuck. Kulturanweisung wird beigefügt.

31430 **Agrostis nebulosa** (plumosa), Straußgras. E Port. M.—.25, 10 g 1.10

31450 Briza maxima, großähriges Zittergras. E Port. M -. 10, 10 g -. 35

31460 — minima, kleinähriges Zittergras Port.  $\mathscr{M}$  —.15, 10 g —.40 31470 **Bromus briziformis,** zittergrasartige Trespe Port. *M* —.10, 10 g —.30

31490 — patulus, schön zu Buketts Port.  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g —.70

31510 Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea), 15 cm hoher Goldschwanz, M Port. *M* — .15 10 g — .50

31520 Coix Lacrimae, Hiobsträne, für Gruppen Port. M.—.10, 10 g.—.35

31540 Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras. E Port.  $\mathcal{M}$  —.15, 10 g —.50

31550 —  $\max$ ima, sehr schön Port.  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g —.90

31570 **Erianthus Ravennae**, prächtiges Gras für Gruppen und Einzelpflanze. A Port. *M* -.10, 10 g -.35

31580 Eulalia japonica, höchst dekorativ
Port.  $\mathscr{M}$  — 20, 10 g — 70
31600 Gymnothrix latifolia, bis 2 m hoch, für
Gruppen . . . Port.  $\mathscr{M}$  — 20, 10 g — 70

31630 Hordeum jubatum, Mähnengerste. E Port. M.—.25, 10 g 1.20

31640 Lagurus ovatus, Hasenschwänzchen, reizend . Port. M -. 15, 10 g -. 50

31670 Leptochloa arabica, für Binderei Port. M -. 20, 10 g 1.-

31680 — **gracilis**, für Einfassungen Port. № —.20, 10 g 1,-31690 Melica altissima (Perlgras), silbrig weiß,

Melica altissima schön für Binderei. A Port. № —.25, 10 g 1.30 — altissima atropurpurea, schön für Binderei . . . . . Port. M — .25, 10 g 1.30

31750 Panicum oryzinum, für Bindezwecke Port.  $\mathcal{M}$  —.20, 10 g —.70

31770 Paspalum Sträuße. E elegans (Pfannengras), für 31780 Pennisetum longistylum (villosum) (Ge-fiederähre), für Sträuße und Gruppen Port. № —.20, 10 g —.70

31790 Pennisetum longistylum violaceum, für Sträuße und Gruppen Port. M.—.20, 10 g.—.70

31800 Pennisetum Rueppelianum, eines der aller-schönsten und zierlichsten Gräser, überall verwendbar . . . Port. M —.20, 10 g —.70

31810 Setaria alopecuroides nigra (Borstenhirse), schön für Sträuße.

E Port. ℋ —.15, 10 g —.40 31840 **Stipa pennata, Federgras.** A Port. *M* —,30, 10 g 2.80

31850 **Uniola latifolia,** breitblättrig, sehr schön Port.  $\mathscr{M}$  —.20, 10 g —.70

31860 **Zea Caragua**, Riesenmais. F Port. *M* -.10, 10 g -.30

31870 — gracillima variegata, sehr dekorativ Port.  $\mathcal{M}$  —.10, 10 g —.35

31880 — japonica fol. var., buntblättriger Bandmais . . . . . . . Port.  $\mathscr{M}$  — 10, 10 g — 35

japonica gigantea quadricolor, prächtig, vierfarbig, gestreift
 Port. M — .10, 10 g — .35

31910 Prachtmischung einjähriger Ziergräser für Buketts . . . Port. £ —.15, 10 g —.50

Sort. 4 mit 8 der schönsten ausdauernden Stau-

#### Palmen. (Preise schwankend)

Nur für Zimmerkultur geeignete Spezies.

32060 Chamaerops excelsa (Fortunei)

10 Korn *M* — 15, 100 Korn 1.— 32080 — **humilis Zwergpalme** 10 Korn M -. 15, 100 Korn 1.-

32090 Cocos australis 10 Korn & -.40, 100 Korn 3.60, 1000 Korn 30.-

32120 — **Weddelliana**10 Korn *M* 1.—, 100 Korn 8 -32130 Corypha australis, prächtige Schirmpflanze 10 Korn M.—.45, 100 Korn 3.80, 1000 Korn 32.—

32150 Kentia Belmoreana 100 Korn 20

10 Korn M 2.50, 32170 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme, herrliche Zimmerpalme 10 Korn & —30, 100 Korn 2.40, 1000 Korn 20.—

32210 **Phoenix canariensis**10 Korn *M* — .15, 100 Korn 1.20, 1000 Korn 10.— — **reclinata**10 Korn *M* —.25, 100 Korn 2.—, 1000 Korn 16.— 32230

32240 tenuis

10 Korn M — .25, 100 Korn 2.—, 1000 Korn 16.— 32360 **Washingtonia robusta (Pritchardia)** 10 Korn M — .15, 100 Korn — .60, 1000 Korn 5.—

#### Blumensamen-Sortimente.

Diese sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Auch in den kleineren und kleinsten Sortimenten sind schöne und seltene Arten vertreten. Kulturanweisungen sind überall beigefügt.
Sort. 1 mit10 der schönsten Sommerblumen. 1.50 Sort. 2 mit 20 der schönsten Sommerblumen. 2.80 Sort. 3 mit 6 der schönsten wohlriechenden Sommerblumen. 1.90

mit 6 der schönsten wohlriechenden Sommerblumen, als Bienenweide .  $\mathcal{M}$  —.75

Sort. 11

# Kakteen in Mischungen.

32400 Kakteen, Mischung aller Klassen
Port. M.—.10, 50 Korn —.35, 100 Korn —.60
33012 Astrophyten (Sternkakteen), gemischt
Port. M.—.60, 50 Korn 3.—, 100 Korn 5.40
33085 Cereen (Säulenkakteen), gemischt
Port. M.—.15, 50 Korn —.45, 100 Korn —.80
33198 Echinocacteen (Igelkakteen), gemischt
Port. M.—.15, 50 Korn —.50, 100 Korn —.90
33254 Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gemischt
Port. M.—.20, 50 Korn —.60, 100 Korn 1,—
33302 Echinonsen (Seeigelkakteen), gemischt

33320 Echinopsen (Seelgelkakteen), gemischt Port. M.—.15, 50 Korn.—.50, 100 Korn.—.90 33542 Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt Port. M.—.10, 50 Korn.—.50, 100 Korn.—.90

33627 Opuntien (Feigenkakteen), gemischt
Port. M.—.10, 50 Korn.—.35, 100 Korn.—.60
33660 Phyllocacteen (Blattkakteen), die farbenprächtigsten großblumigen Hybriden
Port. M.—.25, 50 Korn.1.20, 100 Korn.2.—
33680 Pilocereen (Haar-Säulenkakteen), gemischt
Port. M.—.15, 50 Korn.—.50, 100 Korn.—.90

Bei Bedarf an weiteren Sorten von Kakteen stelle ich meine Sonderpreisliste über Kakteenpflanzen und -samen gern zur Verfügung.

#### Kakteen-Aussaatschalen.

.Crescat" Kakteen-Dünger. Spezialmischung. Kleine Packung . . .  $\mathcal{M}$  —.15 Große Packung . . .  $\mathcal{M}$  —.30

#### Kakteen-Erde.

Meine Universal-Erdmischung für alle Kakteenarten, die ich auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt habe, gebe ich zu folgenden Preisen ab.

1/4 10 kg M -.10 -.30 1.20 2.-

#### Kakteen-

#### Schädlingsbekämpfungsmittel.

Schädlingstod zum Bepinseln oder Spritzen bei Befall der Pflanzen mit Woll-, Blut- und Blatt-läusen sowie Rote Spinne usw.

Inhalt 100 50 200 g M -.30 -.50 -.80



# Großblumige Knollenbegonien

Meine Knollenbegonien sind in Schönheit und Größe der Blumen eine Klasse für sich. Die vielverbreitete Ansicht, daß nur große Knollen große Blüten bringen, ist nicht richtig. Die Größe der Knollen ist in den Sorten und den Jahren verschieden. — Zur Kultur empfehle ich halbschattigen, warmen Standort mit lockerer, nahrhafter Erde. — Nach dem ersten leichten Frost nehme man die Knollen aus dem freien Lande heraus, schneide das Blattwerk ca. 2 Finger hoch über der Knolle weg und bewahre die Knollen an einem trockenen, frostfreien Ort bis zum nächsten Frühjahr auf.

Rosenknospenblütige Knollenbegonien, Begonia hybr. gigantea rosifl. fl. pl.

Nosenknospenblutige kilolicinosyonicii, Degonia nyni gigantea toolii in pri Nicht nur der Schwalbenschwanz könnte sich durch die Erscheinung der neuen "Rosenknospenblütigen" Knollenbegonien irreführen lassen, auch für den Liebhaber ist die Ähnlichkeit so überraschend, daß er die der neuen riesenblumigen, gefülltblühenden Rasse gegebene Bezeichnung als zütreffend anerkennt. Die Blumen sind von edlem Bau, lockerer, graziöser Füllung.

84680 Rosa 84700 Dunkelrot
84720 Lachs 100 St. № 18.—,
10 St. № 2.—, 1 St. № 2.—, 25

"Rosenknospe, dein holder Schein Lud von fernher mich zu dir ein." "Törichter Falter, König der Lüfte, Dich betrog mein Rosenschein, Hätte ich nur der Rosen Düfte, Möcht' ich wohl Blumenkönigin sein."

84800 Farbenmischung, wie hellrosa m. lachs u. kupfer 100 St. M 16.-, 10 St. M 1.80

Gefüllte gekrauste und gefranste riesenblumige Knollenbegonien, Begonia hybr. gigantea fimbriata fl. pl.

Bei ähnlich edlem Bau, wie er den "Rosenblütigen" Knol-lenbegonien eigen ist,zeigt diese Rasse außerdem dieselbe Eigenschaft wie die bekannte,,crispa". Klasse, nur mit dem Unter-schied der dichten Füllung. Die Blumen wirken durch die ge-krausten und gefransten Blütenkrausten und gerransten Bluten-blätter ebenfalls sehr graziös. Man könnte sie, wenn man die Vergleiche fortsetzen will, am besten den "Malven" od. "Stock-rosen" gegenüberstellen und sie "malvenblütig" nennen. 84820 Weiß 84840 Gelb 84860 Feuerrot 84880 Rosa

100 Stück M 15.—. 10 St. M 1.60, 1 St. M 84900 **Mischung** obiger Farben 100 St. *M* 14.-, 10 St. *M* 1.50

Kamellienblütige gefüllte riesenblumige Knollenbegonien, Begonia hybr. gigantea camelliaefl. fl. pl.

Die Blüten dieser Rasse ähneln in edler Form denen der Rosenknospen-blütigen; da sie jedoch rosa mit weiß gerandet sind, lassen sie sich noch eher mit einer solchen zweifarbigen Kamellienblüte vergleichen und haben von dieser Ähnlichkeit ihren Namen hergeleitet:

84920 Rosa mit weiß gerandet 100 St. M 15.-, 10 St. M 1.60, 1 St. M -.20

n einem trockenen, trostreien Ort dis zum nachsten Frunjahr auf.

Einfache riesenblumige Knollenbegonien in Farben sortiert

84020 Weiß 84060 Orange 84100 Rot 84140 Dunkelrot

84040 Gelb 84080 Rosa 84120 Scharlach

Jede Farbe separat . . . 100 Stück № 11.50, 10 Stück 1.30, 1 Stück —.15

84200 Einfache riesenblumige Mischung 100 Stück № 10.50, 10 Stück 1.20

Gefüllte riesenblumige Knollenbegonien in allen Farben sortiert

84220 Weiß 84240 Gelb 84260 Orange 84280 Rosa 84300 Rot

jede Farbe separat . . . 100 Stück № 13.—, 10 Stück 1.40, -1 Stück —.15

84350 Gefüllte riesenblumige Mischung 100 Stück № 12.—, 10 Stück 1.30

Crispa (nefranste), riesenblumide Knollenbedonien in Farben sortiert

Crispa (gefranste), riesenblumige Knollenbegonien in Farben sortiert 84400 Weiß 84420 Gelb 84440 Orange 84460 Rosa 84480 Rot Jede Farbe separat . . . 100 Stück 11.50, 10 Stück 1.30, 1 Stück —.15

84500 Crispa (gefranste), riesenblumige, in Mischg. 100 St. M 10.50, 10 St. 1.20

Gefüllte Hänge- oder Ampelbegonien, Begonia hybr. pendula fl. pl.

(Farbige Abbildung siehe Seite 77.)
Diese etwas kleiner, aber überaus reichlich blühenden Knollenbegonien eignen sich infolge ihres hängenden zierlichen Blattwerkes und der noch darüber hinabhängenden Blüten vorzüglich zur Bepflanzung von Ampeln, ebenso aber auch von Töpfen oder Blumenkästen, wo diese Hängewirkung erwünscht ist.

87040 **Rosa** 87060 **Lachs** 87080 **Scharlach** 87100 **Gelb** 100 Stück *M* 16.—, 10 Stück *M* 1.80, 1 Stück *M* —.25 87020 Weiß

87200 Mischung obiger Farben . . . . . 100 Stück M 14.-, 10 Stück M 1.60

Vielblütige gefüllte Knollenbegonien, Begonia hybr. multiflora fl. pl.

Die kleinen, aber vielblütigen Begonien dieser Klasse zeichnen sich durch gedrungenen, niedrigen Wuchs und eine derartige Fülle von Blumen aus, daß sie wohl als die bestgeeigneten Teppichbeetpflanzen gelten können. Viele der Blütchen ähneln kleinen Röschen.

88320 Frau Helene Harms, die erste und bekannteste dieser Klasse, rein gelb 100 Stück 30.—, 10 Stück 3.30, 1 Stück 3.30, 2000 Foursetzelt (Flambovent) dunkelfeurignet, von größter Leuchtkraft.

8340 Feuerstrahl (Flamboyant), dunkelfeurigrot, von größter Leuchtkraft.

100 Stück M 30.—, 10 Stück M 3.30, 1 Stück M —.35

88360 Frau R. Galle, Kupfergold, die Sorte entspricht durchaus Harms, ist jedoch durch ihr schönes Kupfergold von noch wärmerer Wirkung (Neuheit).

100 Stück M 40.—, 10 Stück M 4.60, 1 Stück M —.50

88380 **Graf Zeppelin**, leuchtend orangescharlach, kleinblumig, dicht gefüllt, reichblühend, etwa 20 cm hoch.

100 Stück M 30.—, 10 Stück M 3.30, 1 Stück M —.35

Von den meisten der hier angebotenen Knollenbegonien sind auch Samen erhältlich zur Selbstanzucht der Knollen. (Kulturanweisung wird beigelegt). Sortenangebot finden Sie auf der Seite 34.

# Canna, Blumenrohr

Die Kultur ist einfach und von jedem Blumenfreund leicht durchzuführen: Die Wurzelstöcke müssen sofort nach der Ankunft in große Blumentöpfe gepflanzt werden in mit Lauberde gemischte sandige Erde. Im Zimmer, Mistbeet oder Gewächshaus bringt man die Pflanzen bei Temperaturen von mindestens 20 bis 23 Grad Celsius zur Bewurzelung. Nachdem sich einige Blätter gebildet haben, werden die Pflanzen nach und nach abgehärtet, um sie Ende Mai oder Anfang Juni, nachdem keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind, im Garten an einen sonnigen Standort auszupflanzen. Sehr zu empfehlen ist das Ausheben eines genügend großen Pflanzloches, das man zu einem Drittel mit gut verrottetem Pferdedung und dann mit guter Erde anfüllt. Reichliche, vorsichtig dosierte flüssige Düngung fördert eine üppige Entwicklung der Canna. Im Herbst schneidet man die Stengel auf etwa 25 cm weg und bringt die Knollen in einen ziemlich trockenen, frostfreien Raum, wo sie bis zum Frühjahr mit Erdballen liegen bleiben, um dann wieder in gleicher Weise eingetopft und angetrieben zu werden.

95050 Austria (130 cm). Schöne, fast orchideenartige lüte lachsrosa goldgelb getupft u. gerandet. Belaubung grün

Büte lachsrosa goldgelb getupft u. gerandet. Belaubung grün.

1 Stück M — 80, 10 Stück M 7.60

95100 Felix Ragout (100 cm). Ueberaus reich und frühblühend. Reingoldgelb in der Blume. Widerstandsfähig. Eine der besten gelben Sorten. Belaubung grün.

1 Stück M — 70, 10 Stück M 6.60

95180 Feuerzauber (150 cm). Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs, hat breites, rotes, sehr dauerhaftes Laub. Die sehr kräftigen Stengel tragen die enormen scharlach-zinnoberroten Blüten frei und aufrecht über dem Blattwerk.

1 Stück M — 70, 10 Stück M 6.60

95200 Gartenschönheit (90 cm). Die Blüten sind von kräftig rosa Farbe, und das robuste Blattwerk zeigt ein leuchtendes Grün

1 Stück M 1.—, 10 Stück M 9.50

95250 Germania (100 cm). Dunkellaubig, Blumen orangescharlach, Riesendolden, niedriger Wuchs. . . . . 1 St. M – 60, 10 St. M 5.50

95280 Goldkrone (120 cm). Stark wachsend, glockenförmige, goldgelbe, blutrot gestrichelte Blumen. Früh und sehr reichblühend. Wirkungsvolle grüne Belaubung 1Stück M – 70, 10 Stück M 6.60

95300 Goldvogel (100 cm). Große, frei über dem Laube stehende Dolden, Blumen enorm groß, von angenehmem zartem Gelb, dunkelgrüne Belaubung. Früh- und reichblühend

1 Stück M – 90, 10 Stück M 8.50

Heureka (100 cm). Grünlaubig, die Einzelblumen sind sehr groß und von leuchtendem Weiß, die beste dieser Farbe

1 Stück M – 80, 10 Stück M 7.60


95400 Hungaria (100 cm). Mittelhoher Wuchs, grünbelaubt, prachtvolles Seidenrosa, ähnlich Lafrance-rosa. Blumen und Dolden sehr groß.

1 St. M.—80, 10 St. M. 7.60

95450 **König Humbert** (150 cm). Scharlachrote Blumen von riesiger Größe, die sich von dem tiefpurpurbraunen Laube gut abheben. Die dunkellaubigste Sorte

1 Stück M –.70, 10 Stück M 6.60

95470 Königin Charlotte (110 cm). Eine der ältesten, aber noch immer der besten Elitesorten, Blumen in großen Dolden stehend, granatrot mit breitem gelbem Rand 1 St. M -. 60, 10 St. M 5.50



95050 Canna "Austria"

95550 Melpomene (60 cm). Sehr reichblühend in

95550 Melpomene (60 cm), Sehr reichblunend in Lachsorangerot, sehr niedrig, Belaubung grün 1 Stück M.—.80, 10 Stück M. 7.60 95600 Mrs. Alfred Conard (100 cm), Riesenblumig, lachsrosa gefärbte Blumen stehen in starken Dolden auf langem Stiel über dem Blattwerk, Belaubung dunkelgrün 1 Stück M.—.50, 10 Stück M. 4.50

95650 Panache rouge (120 cm). Belaubung blaugrün. Blumen sehr groß, von leuchtender kardinalroter Farbe. Sehr reichblühende, erstklassige Gruppensorte

1 St. #—80, 10 St. # 7.60

95700 Präsident (80 cm). Von außerordentlich starkem Wuchs. Ihre großen, leuchtendroten Blumen stehen in mächtigen Dolden herrlich über dem grünen Laube

men stehen in mächtigen Dolden herrlich über dem grünen Laube

1 Stück M — 60, 10 Stück M 5.50

95750 R. Wallace (90 cm). Hellkanariengelbe, locker gebaute Blüten. Die schönste riesenblütige Canna in gelber Farbe mit grüner Belaubung

1 St. M — 80, 10 St. M 7.60

95800 Sardanapal (120 cm). Enorm große Blumen von indischroter Farbe, mit dunkleren Tupfen bestreut. Belaubung grün

1 Stück M — 80, 10 Stück M 7.60

95850 Sieg (90 cm). Mussähnliche blaugrüne Belaubung, die Färbung der sehr großen Blumen ist ein leuchtendes Lachsrosa. Erstklassige Gruppensorte 1 St. M — 70, 10 St. M 6.60

95900 Stadtrat Heidenreich (110 cm). Die runden Blumen sind von leuchten mennigzinnoberroter Farbe. Eine der schönsten Gruppencanna-Sorten. Belaubung braunrot

1 Stück M 1.—, 10 Stück M 9.50

95950 Mischung verschiedenster Sorten 1 Stück M — .50, 10 Stück M

95980 1 Sortiment zu 5 Stück in 5 Sorten & 3.-

96000 1 Sortiment zu 10 Stück in 10 Sorten & 5.50



# Gladiolen, Montbretien, Anemonen, Ranunkeln.

Gladiolen sind unstreitig die schönsten Schnitt-blumen, die man aus Knollen ziehen kann. Ihre herrlichen Blütenrispen, dichtbesetzt mit wundervollen, großen Blumen in allen Farbenzu-sammenstellungen, sind von solcher Schönheit, daß sie für die moderne Binderei und Dekoration un-

sie tur die moderne Binderei und Dekoration unentbehrlich geworden sind.
Wenn die ersten Blumen erblüht sind, wird der Stengel geschnitten und in Wasser gestellt. Täglich frisch angeschnitten, halten sich Gladiolen bis 14 Tage lang, bis auch die letzte Blume erblüht ist. Die Kultur der Gladiolen ist eine ganz einfache. Die Zwiebeln legt man ab Mitte bis Ende Mal 8–10 cm tief in nahrhaften, nicht frisch gedüngten

Boden in ca. 20 cm Abstand und drückt das Erdreich gut an.

gut an.
Im Herbst, wenn der erste Frost eingetreten ist,
werden die Zwiebeln dem Erdboden entnommen,
das Blattwerk ca. 2 Finger hoch über der Zwiebel
abgeschnitten, die Zwiebeln trocken und frostfrel
bis zur nächsten Pflanzung aufbewahrt.

#### Gladiolus gandavensis.

Diese Klasse zeichnet sich durch große, weit geöffnete und edel geformte Blumen ganz besonders aus. Die Rispen sind ungemein lang und dicht besetzt mit den in jeder Hinsicht vollkommen und edel gebauten Blumen.

Amerika, zart hellrosa, lila behaucht 100 Stück // 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15 Baron Hulot, prächtig samtig, dunkelblau 100 Stück // 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83140 Blauer Triumphator, mittelfrüh, sehr großblumig, hellblau 100 Stück M 14.—, 10 Stück 1.80, 1 Stück —.20

83220 Electra, schön orangerot mit winzig weißen Flecken auf den Innenseiten der Blumen 100 Stück // 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15 83240 Empress of India, dunkelpurpurrot 100 Stück // 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15

83300 **Flammendes Schwert,** sehr großblumig, scharlach mit leichtem Lachsschein 100 Stück № 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83360 Halley, lachsfarb., eine bekannte frühe Sorte 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

Hindenburg, samtig dunkelscharlachblutrot mit schwarzen Reflexen. Die großen Blumen sind von edler Form und sehrzum Schnitt geeignet..... 10 Stück M 1.80, 1 Stück -.20

83420 **Krieg,** tief blutrot. Amaryllisartige Blüten von dunklem Scharlach m. einem Anflug von weiß 100 Stück *M* 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83460 **Liebesfeuer,** leuchtend scharlachrot, mittel-früh, eine der wertvollsten feuerroten Sorten 100 Stück *M* 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83480 **L'Immaculée,** mit rein weißen Blüten 100 Stück & 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15 83540 **Odi**n, lachsorangefarben, tieforangefarben mit dunklem Fleck auf den unteren Blättern 100 Stück & 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15

83580 **Panama**, kräftig rosa 100 Stück *M* 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83610 Picardy, lachs-aprikosenorange, schöne langgebaute Rispen mit großen, weitoffenen Einzelblumen. Hat im In- und Ausland höchste Auszeichnungen erhalten 100 Stück /// 14.—, 10 Stück 1.80, 1 Stück —.20
83620 Pink Beauty, rosa, rot gefleckt, langstielig 100 Stück /// 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15
83640 Pinkes er Wales Feines zartes Lachstes

83680

100 Stuck # 10.—, 10 Stuck 1.20, 1 Stuck — 15 Prince of Wales, feines zartes Lachsrosa, sehr großblumig und frühblühend 100 Stück # 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück — 15 Red Canna, blutrot, langstielig, spät 100 Stück # 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück — 15 Schwaben, kanariengelb, beste gelbe Sorte 100 Stück # 10.—, 10 Stück I.20, 1 Stück — 15 Weißer Riese, reinweiß, eine riesige Rispe 83720

von großen, weitgeöffneten weißen Blüten 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15 83780 Yvonne, weiß mit lila Flecken 100 Stück J 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15 83800 Prachtmischung schönster Sorten 100 Stück M 9.—, 10 Stück 1.—

83900 Montbretien, 100 St. M. 4.50, 10 St. --. 60

70700 Anemonen, einfachblühende,i.schöner Mischung...... 100 St. M 5.-, 10 St. --. 60

70750 Anemonen, gefülltblühende, gemischt 100 Stück M 6 .- , 10 Stück - .80

71260 Ranunkeln, gefülltblühende, Mischung in herrlichstem Farbenspiel 100 Stück M 4.—, 10 Stück —.50



83610 Picardy

83100 Baron Hulot



83760 Weißer Riese



83420 Krieg



83580 Panama



83220 Electra



# DAHLIEN



80700 Frau Anna Bitterhoff



80110 Engelhardts Liebling



80545 Ballegos Glory



82720. Ella Süptitz



80896 Präsident Martougin



80990 Wagschals Farber,königin



80270 Lutz Severin



82246 Fr. Dr. Knabbe



80936 The World



80820 Märchenschön



80220 Kismet



82190 Aida



80140 Frau Oberbürgermeister Bracht



80320 Rheinisches Mädel



80010 Altmark



80513 Albrecht von Regenstein



# Dahlien-Knollen.

Zum Versand gelangen nur gesunde, blühbare Knollen.

Der immer größeren Bedeutung, die diese schönen Sommer- und Herbstblüher In unseren Gärten erlangt haben, habe ich dadurch Rechnung getragen, daß Ich den bereits in den früheren Ausgaben meiner Gartenbücher gebrachten Farbendarstellungen wichtiger Sorten eine neue Seite hinzugefügt habe, auf der weitere erprobte, neuere Sorten Wiedergabe gefunden haben. Ich hoffe, daß diese Seite besondere Anerkennung bei den Liebhabern dieser schönen Blumen finden wird. Die meisten Sorten blühen schon im Sommer und halten mit ihrer Blüte den ganzen Sommer über bis zum Eintritt des Frostes an. Ihre Stiele sind lang und straff, die Blüten aufrechtstehend. Sie eignen sich so vorzüglich als Schnittblumen. Der Farbenreichtum ist unerhört und geht vom zartesten Gelb durch alle Nuancen des Regenbogens bis zu Blau und Violett. Die Kultur ist einfach.

Kultur: Die Knollen können vorher angetrieben werden. Sie werden in Abständen von etwa 1 m Anfang Mai, wenn keine Frostgefahr mehr besteht, in gut gedüngten, sorgfältig gegrabenen Boden gepflanzt. Die Dahlie dankt die Pflege und genügende Bewässerung, besonders bei Trockenheit durch üppiges Wachstum. Um die Entwicklung der riesenblumigen Sorten zu fördern, kann man einen Teil der Seitentriebe und Knospen auskneifen. Abgeblühte Blumen aller Sorten müssen jeweils sofort entfernt werden, um das Weiterblühen der Pflanzen üppiger zu gestalten.

Anzucht aus Samen: Auf die Seite 54 abgebildete "Halskrausen-Dahlie" und die anderen, ebenso leicht aus Samen zu ziehenden, Seite 37 beschriebenen und angebotenen Dahliensorten sei hier noch besonders hingewiesen.

Um die Auswahl zu erleichtern, sind in der Liste die abgebildeten Sorten durch Einrahmung gekennzeichnet. Zum Versand gelangen kräftige, gesunde Landknollen von Anfang April 1938 ab. Wenn später einzelne Sorten in Knollen nicht mehr vorrätig sind, so erfolgt, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges bestimmt wurde, von Anfang Mai an die Lieferung wüchsiger Stecklinge.

# Besonders wertvolle Neuheiten und Neuaufnahmen von Dahlien für 1938.

Edel-oder Kaktusdahlien.

80015 Amelia Earhardt (130 cm). Eine der größten Riesenkaktusdahlien, in USA. hochprämiiert, aprikosenfarbig mit rosa 1 Stück M 3.—, 10 Stück 27.—

- 80067 **Deutscher Triumph** (140 cm). Riesige Blumen von weißer Farbe mit zartlila Hauch, an den Spitzen etwas kräftiger getönt 1 Stück # 2.40, 10 Stück 22.—
- 80068 **Dokupils Triumph** (130 cm). Riesenblumen auf starken Stielen, strohgelb mit amethyst Hauch 1 Stück *M* 1.20, 10 Stück 11.—
- 80145 **Friedel** (60 cm). Als Zwergdahlie von niedrigem Wuchs, sehr geeignet für Rabatten, Einfassungen, Balkone und Töpfe, reinlilarosa 1 Stück . € −.80, 10 Stück 7.60
- 80152 **Galaxy** (140 cm). Petalen gelp mit indischrot gestreift und gestrichelt. Sehr große schöne strahlige Blumen. 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50
- 80154 Gartendirektor Korte (120 cm). Kräftiges Karminrot mit reinweißen Spitzen. Die Pe-talen sind etwas nach hinten gebogen, so daß die Blume eine schöne offene Ansicht bietet . . . . 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50
- 80165 **Golden Age** (140 cm). Sehr große Blume, rein bernsteinorange gefärbt, von großer Haltbarkeit . . . 1 Stück *M* 3.—, 10 Stück 27.—
- 80246 **Lätare** (130 cm). Leuchtendrot mit heller Mitte und goldgelben Spitzen, reichblühende, gut gestielte, auffallende Sorte.

  1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50

Lutz Severin (80 cm). Reines kräftiges Rosa mit heller Mitte. Eine Schönheit von edelster Form, dabei von großer Reichblütigkeit. Die Blumen schließen sich gegen Abend, auch als Schnittblumen im Zimmer. Aber im Licht, auch im Künstlichen, öffnen sie sich alsbald wieder. Eine seltene Eigenart.

1 Stück N 3.—, 10 Stück 27,-

80275 Malchin (140 cm). Reines tiefes Blaulila, der ersehnten blauen Dahlie sehr nahekom-mend, reichblühend und von schöner Form 1 Stück № 1.20, 10 Stück 11.—

80318 Renate Müller (150 cm). Kräftig lachsrosa mit lichtgelbem Grund und wachsgelber Mitte. Strahlige chrysanthemumähnlich ge-lockte Form der Blumen. Reichblühend und schön zur Binderei und für Vasen 1 Stück M 1.—, 10 Stück 9.50

80345 Satan (160 cm). Hohe, sehr stark wachsende Edeldahlie mit riesengroßen, flammend scharlachrot gefärbten Blumen auf starken Stielen . . . 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50

80350 Schöpferlaune (100 cm). Lachs mit chamois Untergrund, mit dunkelpurpurroten Strichen und Punkten durchzogen, durch diese eigen-artig bunte Färbung von seltsamem Aussehen 1Stück M 3.—, 10 Stück 27.—

80370 **Siegerin** (120 cm). Wachsgelblich mit kar-minroten Spitzen und Rändern. Die Petalen sind strahlig nach vorn gebogen, so daß sich dadurch feste und haltbare Blumen bilden 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80385 **Überraschung** (130 cm). Eine überraschend gut gelungene Neuzüchtung im Sortiment der Kaktusdahlien. Die Blumen haben auf weißem Grund einen zartlila Überguß, hinzu tritt das feingeschlitzte Laub, wodurch die Pflanze eine wirklich überraschende Wirkung ausübt 1 Stück & 1.50, 10 Stück 13.50

#### Hybridoder Schmuckdahlien.

80514 Alex Low (130 cm). Diese Neuheit zeigt als Farbe ein stumpfes Dunkellila. Sie ist sowohl in Größe wie Form der Blumen hervorragend und zum Schnitt bestens geeignet 1 Stück & 2.40, 10 Stück 22.—

80615 Deutsche Saar (150 cm). Diese neue Riesen-80615 Deutsche Saar (150 cm). Diese neue Riesenschmuckdahlie entstammt der weltberühmten Sorte "Frau Oberbürgermeister Bracht". Die Farbe ist ein zartes, lichtes Gelb, nach außen zu fast weiß werdend, aber die Petalen zeigen die breite Form der Schmuckdahlien und sind an den Spitzen leicht gelockt. Die großen wohlgeformten Blumen stehen auf kräftigen Stielen in bester Haltung.
 80650 Entrups Schönheit (150 cm). Riesen-Hybriddahlie von vornehm wirkender dunkelsamtig schwarzbraunroter Farbe. Trotz der Größe sehr feste Blumen

sehr feste Blumen

1 Stück M 1 .- , 10 Stück 9.50 80655 Entrups Sultan (150 cm). Ebenfalls eine wundervolle riesenblumige Sorte. Die großen dunkelkarminroten Blumen werden auf starken Stielen hoch über dem Laub getragen 1 Stück \*/\* 1.—, 10 Stück 9.50

Frau Anna Bitterhoff (120 cm). Besitzt alle Vorzüge einer modernen Dahlie: Kräf-80700 alle Vorzuge einer modernen Danile: Krätiger Bau der Pflanze und große formvollendete Blumen auf starken Stielen hoch über dem Blattwerk. Die Blumen sind sehr fest, blühen lange an der Pflanze, eignen sich vorzüglich als Vasenschmuck. Der Farbton ist ein kräftiges Rosa, mit Goldton überzogen 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50

80701 Frau Elisabeth Schotte (120 cm). Die sehr großen Blumen sind hellila gefärbt, auf der Rückseite etwas dunkler. Sie stehen auf kräf-tigen Stielen und erregten auf Ausstellungen großes Aufsehen

großes Aufsehen

1 Stück M 2.—, 10 Stück 18.— 80763 **Josef Janning** (140 cm). Hellkarminrosa, weiß getüncht, steife feste Stiele gewähr-

leisten gute Haltung der Blumen 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50 80768 Kaweah (130 cm). Riesengroße Hybriddahlie, leuchtend-kirschrosa mit karminfarbenem Überzug. Wird in Amerika als die größte Dahlie der Welt bezeichnet 1 Stück M 2.—, 10 Stück 18.—

80790 Lord of Autum (150 cm). Hybriddahlie mit riesiggroßen Schaublumen von reingelber Farbe wie sie noch nicht im Schmuckdahliensortiment vertreten ist 1 Stück M 2.-, 10 Stück 18.-

80800 **Ludowika Entrup** (120 cm). Herrliche weiße, fast ballförmige Riesendahlie, in der Mitte mit leichtem bläulichem Hauch 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80856 **Münchhausen** (120 cm). Am Grunde hell-lachsrot, nach den Spitzen und den Rändern in weiß übergehend

1 Stück M 1 .- , 10 Stück 9.50

80858 Murphys Masterpiece (160 cm). Eine hohe, riesengroße neuere Sorte unter den Riesen-schmuckdahlien, mit wundervollen dunkel-roten Schaublumen

1 Stück M 2 .- , 10 Stück 18 .-

80860 Nagels Glorie (140 cm). Riesige kupfer-farbigbronzene Blumen mit goldigem Schmelz Die festen Blumen stehen auf starken Stielen und bilden in ihrer Regelmäßigkeit eine schöne große Rosette 1 Stück M 2.—, 10 Stück 18.—

80894 **Prämię** (150 cm). Goldgelb mit rötlichen Spitzen und roter Mitte, sehr große Blu-men von auffallender Schönheit 1 Stück # 1.20, 10 Stück 11.—

Präsident Martougin (140 cm). Helles Rosa mit Fliederton. Die Petalen der rie-sigen Blumen stehen so fest und gleich -80896 mäßig geordnet, daß eine schöngeformte Rosette gebildet wird 1 Stück M 1.—, 10 Stück 9.50

80944 Schaffendes Volk (120 cm). Warmes Purpurkarmin von großer Leuchtkraft, sehr reich-blühend und infolge der starken Stiele aus-gezeichnet zum Schnitt geeignet 1 Stück # 2,40, 10 Stück 22.—

80970 **Tora** (100 cm). Die Farbe ist ein stumpfes Blutrot, die Blume wirkt durch die ganz eigenartige gelockte Mitte. Eine aparte Schön-heit, die sicher viele Liebhaber findet 1 Stück. £ 2.—, 10 Stück 18.—

Wagschals Farbenkönigin (130 cm). Schöngeformte Blumen von karminrosa Farbe, nach den Spitzen etwas heller, auf kräftigen Stielen, schön zum Schnitt 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50 karminrosa

82085 Mad. Jules Buyssens (60 cm). Rosettendahlie von niedrigem Wuchs, Die bernsteinfarbenen Blumen stehen in reichlicher Fülle über dem rötlichen Laub. Herrlicher Farbenkontrast, sehr schön für Rabatten und niedrige Gruppen . . 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50

82550 Bishop of Llandaff (100 cm). Halbgefüllte, dunkelscharlachrote Blumen mit schwarz-brauner Scheibe, von unbeschreiblicher Leuchtkraft. Das Laub ist sehr dunkel und fein-geschlitzt, so daß die Pflanze als solche be-reits vor der Blüte großen Zierwert besitzt 1 Stück M.—.80, 10 Stück 7.60

82600 Volkskanzler (110 cm). Eine einfach blü-hende Dahlie von außerordentlicher Schön-heit und Farbenpracht. Die Blütenblätter sind am Rande hellrot bis lachsrosa und in der Mitte mit einem dunkelbraunroten Ring ge-zeichnet. Das Zentrum der Blume ist ein dunkelgefärbter Blütenkorb, von hellen Staubgefäßen umrahmt 1 Stück & 1.20, 10 Stück 11.-



# Auswahl schönster Dahlien älterer Jahrgänge.

#### Edel-oder Kaktusdahlien.

Altmark (100 cm). Wunderschön geformte Blumen, zartlilarosa mit weißer Mitte 1 St. M — 80, 10 St. 7.60

80040 Andreas Hofer (110 cm). Die edelgeformten langgestielten Blumen sind rosa mit lachs vermischt, auf lichtgelbem Grund
1 Stück # -- 60 10 Stück 5.70

30053 Aufrecht (120 cm). Die Blumen sind dunkelrot mit karmin überhaucht und stehen auf langen festen Stielen 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50

80058 Blauer Schein (130 cm). Auf langen kräftigen Stielen stehen schöngeformte, große Blumen, Sie zeigen auf weißem Grunde einen bläu-lichen Schein 1 Stück *M* 1.20 10 Stück 11.—

80061 Brasil (100 cm). Gefällig anzusenende Blumen von feinstrahliger Form, schwarzrot mit weißfedrigem Grund. Schöne Schnittsorte

1 Stück M 1.--, 10 Stück 9.50

80066 **Deutsche Arbeit** (120 cm). Mittelgroße Kaktusdahlie, lachs und orange vermischt, tief im Grunde gelb, prächtige neue Farbe, reichblünend . . . 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50

Engelhardts Liebling (110 cm). Eine Kaktusdahlie von vollendeter Schönheit mit mittelgroβen zartlilarosa gefärbten 80110 Blumen auf langen Stielen 1 Stück # -.60, 10 Stück 5.70

90116 Farbenwunder (130 cm). Von eigenartiger Schönheit. Die mittelgroßen Blumen sind orangegelb, an den Petalenenden weiß ausslaufend. Als zweifarb, Dahlie veränderlich in der Farbe u. daher wie ein Farbenwunder wirkend ................................ 1 Stück M 1.—, 10 Stück 9.50

80119 Franz Berger (130 cm). Prächtige Sorte mit kralligen, strahlenförmigen Blumen von ko-rallenroter Färbung, wundervolle Form sowie sehr reich- und frühblühend 1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

80130 Frau Ida Mansfeld (120 cm). Große Blumen von gelblichgrüner satter Färbung mit an den Spitzen geschlitzten Petalen. Eine sogenannte Hirschgeweihdahlie 1 St. & —,60, 10 St. 5.70

Frau Oberbürgermeister Bracht (120 cm). Auf den verschiedensten Ausstellungen mit den höchsten Ehrenpreisen ausgezeichnet. Die Blumen sind gut gefüllt, von zartgelber Färbung und stehen auf starken Stielen hoch über dem Laube in wundervoller Haltung

1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80150 Fürstin von Donnersmarck (100 cm). Zartes Rosa mit heller Mitte, prächtige Schnitt-Rosa mit heller Mitte, prächtige Schnitt-sorte ....... 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80

80155 **Gelbe Weltfrieden.** Würdiges Gegenstück zu der weißen u. rosa Weltfrieden. Wie alle Blumen dieser Klasse zeichnen sich auch diese besonders durch ihre schöne Form aus.

1 Stück *M* – 80, 10 Stück 7.60

80170 **Goldene Sonne** (120 cm). Riesenblumige Kaktusdahlie I. Ranges, ockergelb mit feinem rötlichem Schimmer 1 St. *M* —.60, 10 St. 5.70

80195 **Herbststimmung** (130 cm). Riesenedeldahlie mit schmalen, gewellten Petalen, sehr stark stielig. Farbe zartgelb und nach dem Rand zu in zart-ocker übergehend

1 Stück *M* 1.50, 10 Stück 13.50

80210 Kalif (120 cm). Prächtig scharlach ziegelrot 1 Stück  $\mathcal{M}=40$ , 10 Stück 3.80

80220 Kismet (120 cm). Riesen-Kaktus-Dahlie von auffallender Schönheit. Die großen gelockten Blumen sind von leuchtend dunkelblutroter Farbe mit samtigem Schein. im Grunde gelb hervorleuchtend. 1 St. # 1.20, 10 St.11.—

80273 Major Tittmann (130 cm). Blumen von tief-dunkel purpurner Farbe mit lila Spitzen, eine sehr schöne und aparte Farbenharmonie 1 Stück M. 1.—, 10 Stück 9.50

80280 Meisterstück (80 cm). Blumen von feinster Form. Die spitzstrahlig auslaufenden Blütenblätter sind unten breit und haben eine zart-fliederlila Farbe mit weißlich-grün schimmerndem Grunde 1 Stück M.—.80, 10 Stück 7.60

80285 Miß Belgium (110 cm). Sehr früh- und reich-blühende Sorte mit leuchtend orangeroten Blumen ...... 1 Stück M 1.—, 10 Stück 9.50

80300 Nivea (120 cm). Sehr gute reinweiße Massenschnittsorte 1 Stück  $\mathcal{M}$  —.60, 10 Stück 5.70

80310 Pola Negri (120 cm). Sehr große, gelockte Blumen von mahagonibraunroter, ziemlich dunkler Färbung, einzigartig in ihrem Aussehen 1 Stück M.1.—, 10 Stück 9.50

80313 **Prunkstück** (130 cm). Kaktus-Hybriddahlie. Die Farbe ist ein tiefes Lachsrosa, nach der Mitte zu lachsrot aufflammend, sehr großa, dichtgefüllte Blumen auf langen kräftigen Stielen, ein wahres Prunkstück 1 Stück M 1 .- , 10 Stück 9.50

80315 Reichardt's Meisterstück (130 cm). Hell-gelber Grund mit amethyst behaucht und amethystfarbenen Spitzen, ganz aparte und seltene Farbenzusammenstellung 1 Stück & 1.20, 10 Stück 11.—

80320

80340 **Rosa Weltfrieden** (110 cm). Herrliche Kaktusdahlie in Form der sehr beliebten "weißen" Weltfrieden. Die Blumen haben eine zartross Farbe······ 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5:70

80343 **Rosiger Traum** (150 cm). Sehr große Kaktusdahlie, herrliches klares Rosa, an den Spitzen und in der Mitte heller. Reichblühende, gute Schnittdahlie 1 Stück. £1.—, 10 Stück 9.50

80347 **Schöne aus dem Elbtal** (120 cm). Kirsch-karminrot mit lila Hauch und zarten weißen Streifen, nach der Mitte zu primelgelb, eine einzigartige Farbenzusammenstellung von ganz aparter Wirkung 1 Stück *M* 1.20, 10 Stück 11.—

80360 **Schwarzwaldmädel** (100 cm). Auffallend in Farbe, Form und Haltung, Auf kräftigen Stielen sitzen die großen, vorzüglich zur Schau getragenen prächtigen Blumen von strohgelber Farbe, zeitweise mit einem feinen Rosa überzogen. 1 Stück *M*.—40, 10 Stück 3.80

80365 **Selma v. Strasser** (120 cm). Riesige Blumen, indischgelber Grund mit magentarosa Hauch, in den Spitzen heller werdend 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60

80386 **Tannenberg** (120 cm), Große Blumen von blutroter Farbe auf gelblichem Grunde, der nach der Mitte stärker hervortritt. Die Petalen enden in einer kleinen Spitze von hellgold-gelber Farbe 1 Stück . 1.—, 10 Stück 9.50

80389 **Voits Ideal** (120 cm). Von besonders schöner regelmäßiger Form und Größe, Die reinweißen langgestielten Blumen sind bestens zum Schnitt geeignet 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80390 Weißer Hirsch (130 cm).Hirschgeweihdahlie mit an den Enden geschlitzten Petalen, wodurch die Blumen ein gezacktes und bizarres Aussehen erhalten, tief gefüllt und von elfenbeinweißer Farbe ... 1 St. # 1.—, 10 St. 9.50

80400 **Weltfrieden** (80 cm). Die beste aller weißen Sorten für Massenschnitt und Kranzbinderel 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

80405 **Weltwunder** (130 cm). Sehr groß, schwefelgelb, Form und Wuchs wie Weltfrieden, steht aber fester auf starken Stielen und ist sehr gut zum Schnitt geeignet

1 Stück *M* 1.50, 10 Stück 13.50

80420 **Wolfgang von Goethe** (110 cm). Eine Sorte, mit herrlich dunkelaprikosen gefärbten und edelgeformten Blumen, getragen auf schlanken langen Stielen,

1 Stück *M* — 40, 10 Stück 3.80

80450 **Zernsdorfer Sonne** (120 cm). Altgold mit roter Mitte, von leuchtender Wirkung. Die Blumen stehen aufrecht auf starken Stielen 1 Stück M.—.80, 10 Stück 7.60

# Hybrid- oder Schmuckdahlien.

80510 **Adler** (100 cm). Von niederem Wuchs, mit riesengroßen blendendweißen Blumen
1 Stück № —.60, 10 Stück 5.70

Albrecht von Regenstein (120 cm). Goldorange mit rosaweißen Spitzen. Infolge ihrer schönen Form und Farbe kaum aus den für eine engere Wahl in Frage kommenden Sorten fortzudenken 1 Stück # —.80, 10 Stück 7.60

90520 Amun Ra (140 cm). Riesenhafte Blumen auf starken Stielen von eigenartiger Farbe. Von der bernsteinfarbenen Mitte übergehend in braunrote Schattierungen, nach dem Rande zu in kupferorange 1 St. M.—.60, 10 St. 5.70

80530 **Ave Maria** (120 cm). Vorzügliche reinweiße Dahlie mit Blumen auf langen starken Stielen. Der Wuchs ist mittelhoch

1 Stück M 1 .-- , 10 Stück 9.50

80545 Ballego's Glory (140 cm). Riesenblumige Schmuckdahlie, die durch ihren festen Bau und ihre schön gefärbten und geformten Blumen überall größtes Aufsehen erregt. Die Blumen sind dunkelmahagonirot gefärbt und haben goldgelbe Spitzen und Ränder 1 Stück. 1.—, 10 Stück. 9.50

80553 **Blaue Hexe** (120 cm). Tiefdunkelviolette Farbe, ganz reinfarbig. Die Petalen sind in schöner Rosettenform gleichmäßig über-einandergelegt, so daß die Blume ein edles Aussehen hat 1 Stück № 1.—, 10 Stück 9.50

80560 **Bordeaux** (130 cm). Eine Dahlie von höchst dekorativem Wert. Die sehr großen Blumen sind dunkelbordeauxrot gefärbt. Die ganze Pflanze ist außerordentlich fest im Wuchs und widerstandsfähig

1 Stück M —.60, 10 Stück 5.70

80570 Karl Hartwig (110 cm). Eine reichblühende Prachtsorte. Der Grundton geht in gelb über und läuft sehr bald in leuchtend samtartig-karmin aus. Eine herrliche Farbenzusammen-stellung .... 1 Stück M — 80, 10 Stück 7.60

80573 Chemars (120 cm). Eine der schönsten roten Riesendahlien. Die Blumen sind sehr lang-stielig und haben eine samtene dunkelblut-rote Farbe 1 Stück # —,60, 10 Stück 5.70

80645 Edith (110 cm). Sehr schöne zweifarbige Schmuckdahlie mit Blumen von kirschroter, Illa versetzter Farbe und weißen Spitzen, durch niederen Wuchs sehr für Gruppen ge-eignet . . . 1 Stück £ 1.—, 10 Stück 9.50

80679 Excelsior (100 cm). Riesengroße Blumen von 25—30 cm Durchmesser auf festen Stielen von terrakottgoldiger Farbe, in der Mitte, auf der Petalenrückseite mit lila und kupfer vermischt. 1 Stück M.—80, 10 Stück 7.60

80695 Flammende Sonne (140 cm). Riesenblumig, mit leicht gelockten Paradeblumen auf langem starkem Stiel. Farbe leuchtend altgold mit flammender rötlicher Nuancierung und rötlicher Petalenrückseite
1 Stück & 1.50, 10 Stück 13.50 80713 **Glückspilz** (130 cm). Mittelgroße Hybriddahlie, gleichmäßig geformt, ziegelrot mit weißen Spitzen, langstielig und haltbar 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80718 **Goldfasan** (140 cm). Von der D.D.G. mit "sehr gut" bewertet, altgoldfarbiger Grund mit rot erglühenden Spitzen, sehr schön 1. Stück *M*.1.—, 10 Stück 9.50

80725 **Heinrich Zille** (120cm). Sehr große Schmuckdahlie mit kupfrig-bronzefarbigen Blumen auf langen Stielen stehend, sehr reichblühend 1 Stück  $\mathcal{M} = 80$ , 10 Stück 7.60

30735 **Heros** (150 cm). Riesen-Schmuckdahlie. Die sehr großen Blumen zeigen ein kräftiges Kupferbraun auf Altgold und sind gut gestielt 1 Stück € −.80, 10 Stück 7.60

30740 Hohes Licht (140 cm), Seerosentyp, Die Blumen sind lachsterrakottafarben mit breiten lockeren Petalen 1 St. # —.60, 10 St. 5.70

30743 Isabel Mc Elney (110 cm). Sehr schön ge-formte Blumen mit zurückgelegten Petalen. altrosa mit Gold 1 Stück M 2 .- , 10 Stück 18 .-

80745 Jane Cowl (140 cm). Amerikanische, mitvielen ersten Preisen ausgezeichnete Dahlie mit riesengroßen, schön gelockten Blumen. Die Farbe ist ein schönes mit kupferfarben versetztes Altgold, n. d. Ränd. zu aprikosenfarbig übergehend 1 Stück # — 80, 10 Stück 7.60

80513



- 80750 Japanische Sonne (140 cm). Riesendahlie mit großen ballrunden Prachtblumen. Die Blumen sind auf gelbem Grunde rot bemalt, und die ganze Pflanze sieht dadurch wie mit Lampions geschmückt aus 1 Stück M-.80, 10 Stück 7.60
- geschmückt aus 1 Stück 80, 10 Stück 7.60

  80760 Jerseys Beauty (130 cm). Schönste Schnittund Dekorationsdahlie. Die Farbe ist kräftig
  rosa . . . 1 Stück 60, 10 Stück 5.70

  80765 Jung Deutschland (110 cm). Sehr schöne
  Schmuckdahlie mit hell zinnoberroten Blumen
  von auffallender Leuchtkraft
  1 Stück 1.50, 10 Stück 14.—
- 80770 King Harold (110 cm). Eine wunderbare samtig-tiefschwarzbraune Schnittsorte mit großen Blumen von sehr schöner Form 1 Stück M.—.60. 10 Stück 5.70
- 80815 Mährische Poesie (130 cm). Schön gelockte Blumen von zarter Farbe, weiß mit zartlila Hauch und an der Spitze etwas stärker ge-tönt, groß und starkstielig 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60
- 80820 Märchenschön (130 cm), Gelockte Blumen von auffallender, märchenhaft schöner Farben-zusammenstellung, chamois-gelb, nach den Spitzen zu karmin erglühend. 1 Stück 80, 10 Stück 7.60
- 80823 Mainzer Frohsinn (130 cm). Eine Sorte, deren Schönheit sich immer mehr durchsetzt. Die Farbe ist ganz apart, karminrot geflammt mit weißer Mitte

  1 Stück M.—40, 10 Stück 3.80
- 80825 Margaret Woodrow Wilson (120 cm). Weiß mit zartem lilarosa Schimmer, Rückseite der Petalen etwas dunkler überhaucht, sehr groß-1 Stück M -.60, 10 Stück 5.70

- 80855 Mrs. E. Leedham (150 cm). Riesen-Schmuckdahlie mit sehr großen, orangeroten Blumen 1 Stück M — 80, 10 Stück 7.60
- 80880 **Partenkirchen** (110 cm), Zart cremegelb mit grünlichem Schein. Die Blumen stehen auf langen Stielen hoch über dem Laub 1 Stück № —.60, 10 Stück 5.70
- 80885 Phantom (130 cm). Die Farbe dieser pracht-vollen Riesen-Dekorationsdahlie ist ein leuch-tendes Violettpurpur, von dem die reinweiß auslaufenden Spitzen sich effektvoll abheben; ein aufsehenerregendes Farbenwunder 1 Stück # 1.20, 10 Stück 11.—
- 80899 **Pride of California** (130 cm). Die Farbe ist ein wundervolles dunkles Weinrot; sehr lange, kräftige Stiele, von großer Blühwilligkeit und langer Dauer 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80
- 80900 **Pride of San Francisco** (120 cm). Pracht-volle Farbenzusammenstellung. Über Hell-orange liegt ein zartes Rosa, nach der Mitte zu in ein dunkles Orange übergehend 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80
- 80907 Radio (130 cm). Stammt von der bekannten Sorte Jerseys Beauty, außerordentlich wert-voll zum Schnitt. Die Blumen sind groß, gleichmäßig geformt und fein karminrosa 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50
- 80913 Regal (130 cm). Prächt, Blumen auf kräftigen Stielen in stolzer Haltung, bronze mit altrosa, früh- u. reichblüh. 1 Stück « –,80, 10 Stück 7.60

- 80915 **Reichardt's Ideal** (120 cm). Prachtvoll, terrakottagelb mit lila Anflug und gelben Spitzen. Die Petalenenden sind hirschgeweihförmig geschlitzt und geben so der ganzen Blume ein apartes Aussehen
- tormig geschlitzt und geben so der ganzen Blume ein apartes Aussehen

  1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

  80918 Reinbek (90 cm). Niedrig wachsende Sorte, sehr wertvoll zur Vorpflanzung vor anderen Dahlienpartien und als Gruppenpflanze, prächtig leuchtende Farbe, zinnoberrot mit gelben Spitzen, überaus reichblühend

  1 Stück M 1.—, 10 Stück 9.50

  80940 Salmonea (100 cm). Prachtvoll rein lachsrosa. Sehr große gutgefüllte Blumen

  1 Stück M —60, 10 Stück 5.70

  80947 Severins Triumph (120 cm). Große Blumen von matter, lachsrosa Färbung und dunkler Mitte. Die Blumen stehen auf festen Stielen weit über dem Laub. Prächtige Schnittsorte

  1 Stück M 1.20. 10 Stück 11.—

  80949 Sharazad (140 cm). Riesenhybriddahlie. Sehr große Blumen auf kräftigen Stielen. Farbe dunkelrosa, Blumen sehr apart und auffallend wirkend. Eine der größten Dahlien 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50

  80962 Sultana (140 cm). Scharlachrote Blumen auf gelbem Grund, eine der erstklassigsten und größten Riesendahlien

  1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

  80966 The World (120 cm). Riesenblumin auf

- größten Riesendahlien

  1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

  80966 The World (120 cm). Riesenblumig, auf langen Stielen stehend, tiefdunkle, weinrote Blumen mit Silberschein und hellen Rändern.

  1 Stück M —.80, 10 Stück 7.60

  80968 Thomas A. Edison (130 cm). Herrliche Hybriddahlie, sehr großblumig und von auffallend tiefpurpurvioletter Farbe

  1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

#### Seerosen- und Rosettendahlien.

- 82000 Antinea (120 cm). Durch die besonders schöne Form der Petalen gewährt die ganze karminrosa Blume einen prächtigen Anblick. Sie ist langgestielt und gut zum Schneiden geeignet 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50
- 82010 **Aureola** (80 cm). Goldigbernstein, schönste Seerosendahlie für langstieligen Schnitt 1 Stück *M* 40, 10 Stück 3.80
- 1 Stuck № —40, 10 Stuck 3.80

  82020 Demut (100 cm). Lachsrosa, leuchtende Farbe . . . 1 Stück № —40, 10 Stück 3.80

  82030 Forelle (90 cm). Orangefarbener Grund mit roten Streifen 1 Stück № —40, 10 Stück 3.80

  82070 Goldrose (80 cm). Frisch karminrosa, zuweilen im Grunde von einem zart goldgelben Hauch überzogen. Ein Strauß dieser köstlichen Blumen strahlt eine Pracht und Wärme aus wie kaum eine andere Sorte
- Blumen strahlt eine Pracht und Wärme aus wie kaum eine andere Sorte

  1 Stück M 60, 10 Stück 5.70

  82080 Käthe (60 cm). Ganz niedrig wachsende Zwergform, schöne reinziegelrote Blumen, ganz herrlich für Einfassungen, Rabatten und zur Balkonbepflanzung

  1 Stück M 80, 10 Stück 7.60

  82090 Paeonia (110 cm). Riesen-Seerosenform, zartlachsrosa mit gelber Mitte, beim Aufblühen einer Paeonie gleichend

  1 Stück M 80, 10 Stück 7.60

# Pompon- oder Balldahlien

- Pompon- oder Balldanilen

  82190 Aida (90 cm). Sehr große Blumen von tiefer
  dunkelbordeauxroter Farbe und samtig-roter
  Mitte 1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80

  82210 Centifolia (140 cm). Eine Sorte, die ihrer
  leuchtend centifolienrosa Farbe und ihrer
  edlen, schön gebauten Form halber nie verdrängt werden wird

  1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80

  82220 Chamoisröschen (80 cm). Chamois in lachsrosa gehend . 1 Stück № —40. 10 Stück 3.80

  82228 Deegens Kleine Weiße (70 cm). Reinweiße
  Farbe, ziemlich niedrig und sehr reichblühend,
  förmlich mit Blumen übersät

  1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80

- 82240 Edler Mohr (100 cm). Tief samtige schwarz-
- B2240 Edler Mohr (100 cm). Het samtige schwarz-braune Blumen von sehr festem, kugeligem, mittelgroßem Bau. Äußerst dankbar, da auch als Schnittblume von großer Haltbarkeit
   1 Stück M.—40, 10 Stück 3.80
   B2243 Erntedank (120 cm). Großblumige Balldahlie, kräftiges Dunkelorange, die einzelnen Petalen sind in der Mitte heller und am Rande rötlich gefärbt . . . 1 Stück M. 1.80, 10 Stück 16.20
- Frau Dr. Knabbe (90 cm). Weiß mit lila Strichen, die Petalen sind so übereinander-gebogen, daß sie kleine Taschen bilden und die Blumen dadurch ein ganz apartes Aussehen haben 1 Stück M -.40, 10 Stück 3.80
- 82250 **Gräfin Anna v. Schwerin** (70 cm). Zartelfenbeinrosa, besonders zierlich und beliebt. Sehr reichblühend, die blühenden Pflanzen erscheinen förmlich mit Blumen überschüttet 1 Stück *M.* —.40, 10 Stück 3.80

- 82260 Gretchen Heine (90 cm). Beliebteste Pompon-Dahlie, Die Blumen sind zart rosaweiß und nach dem Rande zu kirschrosa ab-schattiert. Sehr reichblühend 1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80
- 82270 **Herbstzeitlose** (130 cm). Weiß, zartlila gesäumt....1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80
- 82273 Iris (110 cm). Balldahlie, hellila auf weißem Grund, ganz zarte Farbe, schöne große, regel-mäßig geformte Blumen 1 Stück № 1.80, 10 Stück 16.20
- 82275 **Jonkher van Citters** (60 cm). Altgold mit orange Spitzen, niedrig wachsend, reichblühend, sehr schön für Vorpflanzungen und Rabatten . . . . 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80
- Kochelsee (120 cm). Leuchtend rot, vorzügliche Schnittsorte 1 Stück M -.80, 10 Stück 7.60

- 82300 Kurt (100 cm). Grünlichgelb 1 Stück M 40, 10 Stück 3.80 82320 Perle von Saalfeld (100 cm). Samtiges dunkelkarmin mit goldigem Anflug in der Mitte . . . 1 Stück M 60, 10 Stück 5.70
- 82330 **Pure Love** (90 cm). Fliederfarben
  1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80
  82335 **Saaleperle** (100 cm). Neuere Pompondahlie
  von mittelgroßer, herrlicher Ballform in rahmweißer Farbe, ergänzt hervorragend die Farbenpracht der so haltbaren Pompondahlien
  1 Stück № 1.50, 10 Stück 13.50
- 82340 Stolze von Berlin (110 cm). Mittelgroße Blumen von hellrosa leuchtender Farbe. Sehr reichblühend und außerordentlich zumSchneiden und für Gruppenbepflanzung geeignet 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80
- 82360 **Sunset** (100 cm). Leuchtend orangerot, sehr zierlich . . . 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80
- Zierpuppe (100 cm). Lachsorangefarbene zierliche Blumen. Die Petalen sind zu kleinen Röhren fest zusammengedreht und stehen ganz steif, so daß die Blumen wie Stacheligel erscheinen, ein ganz seltsamer Anblick 1 Stück 1.—, 10 Stück 9.50 82400 Zierpuppe

#### 82500 Orchideenblütige Stern-Dahlien "Stella" in Prachtmischung.

Neue Rasse mit einfachen Blüten,deren Blätter seltsam gerollt sind. Die einzelnen Blumenblätter sind auch noch höchst eigenartig getuscht, getigert oder gebändert. Sie bilden so ein wahres Wunder an Buntheit und Formenreichtum, nicht und hille den Orchideen. Anzucht auch durch Samen möglich, s.S. 37 Katal. Nr. 20655 1 Stück # -80, 10 Stück 7.60

#### Halskrausendahlien.

Diese Klasse von Dahlien gehört unbedingt in den Garten eines jeden Dahlienliebhabers. Die Blumen sind zwar nicht gefüllt, tragen dafür aber in der Mitte einen Kranz kleinerer anders gefärbter Blumenblätter, eben die "Halskrause". Wegen der äußerst lebhaften Farbenkontraste und der großen Reichblütigkeit eignen sie sich bestens für den Gartenschmuck, sind aber auch als Schnittblumen sehr wirkungsvoll. wirkungsvoll.

- Ella Süptitz (120 cm). Dunkles Karminrosa mit hellen Spitzen und weißer Krause, sehr große Blumen 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50
- 82760 **Gaiety** (100 cm). Goldgelb, rot übergossen, weiße Spitzen, Halskrause hellgelb mit hellen Spitzen . . . 1 Stück *M* -.80, 10 Stück 7.60
- 82780 Kätchen vom Schwarzatal (120 cm) Karmin mit rosa Halskrause 1 Stück M –.40, 10 Stück 3.80
- 82800 Maria Stuart (110 cm). Samtig schwarzrot mit weißer Krause, herrlicher Farbkontrast 1 Stück M –.80, 10 Stück 7.60
- 82810 Mrs. O. M. Courage (120 cm). Mitte dunkel-bordeauxrot, heller auslaufend, am Rande weiß, weiße Halskrause 1 Stück M -.60, 10 Stück 5.70
- 82820 **Negerfürst** (110 cm). Schwarzrot mit weißer Krause 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60
- 82830 Ooty (120 cm). Glühend braunrot mit gelbem Rand und gelber Krause, schöne große und feste Blumen 1 Stück 1 2.—, 10 Stück 18.—
- 82850 Pussel (80 cm). Niedrig, halbgefüllt, zwischen den karminrosa Petalen stehen die weißen Blättchen der Halskrause wie lange weiße Federn hervor, sehr originell 1 Stück - 1, —, 10 Stück 9.50
- 82880 **Scarlet Queen** (120 cm). Reines leuchtendes Scharlachrot mit gelber Krause
  1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80
- 82900 Wilfred (110 cm). Scharlachrot mit weißen Spitzen, gelbe rotgestrichelte Halskrause mit hellen Spitzen 1 Stück M —.60, 10 Stück 5.70

#### Dahlien-Sortimente.

#### Edel- oder Kaktusdahlien:

10 Stüc				meiner	Wahl		M	3.60
20 Stüc				**	11		M	7.—
25 Stüc				11				9.—
100 Stüc				11	11	٠	M	33.—
100 Stüc	k in 2	5 Sort.	11	**	11		M	35.—

#### Hybrid- oder Schmuckdahlien:

10	Stück	in	10	Sort.	nach	meiner	Wahl		M	3.60
	Stück					***	- 11		M	
	Stück					- 11	41			9.—
	Stück				- 00	14	00			33.—

#### Pompon- oder Balldahlien:

10 Stück in	10 Sort.	nach	meiner	Wahl		M	3.60
20 Stück in	10 Sort.		***				7.—
100 Stück in	10 Sort.	44				M	33.—

#### Dahlien alle Klassen ohne Namen:

10 Stück .M 3 .- , 25 Stück 6.50, 100 Stück 20 .-



# Gehölzsamen für die Forstwirtschaft.

1	Nadelhölzer (Madelhölzer)	1 kg	100 g	10 g	Laubhölzer	1 kg	100 g	10 g
	Tanne, weiße oder Edel- (Ables pectinata). 251 Lärchenbaum, Lärchentanne (Larix europaea), auerk. Sait 252 Fichte oder Rottanne (Picea exc.), 80% Keimkraft. 253 Kiefer, gemeine oder Föhre (Pinus silvestris), 80%	40	DUD!	20	274 Ahorn, gemeiner weißer (Acer pseudoplatanus) 275 Eller oder Erle, weiße Berg- (Alnus incana) 276 Eller oder Erle, gemeine rote (Alnus glutinosa) 277 Birke, weiße (Betula alba)	7.—		15 15
	Keimkraft, deutsche anerkannte Saat. 254 Kiefer, Schwarz- (Pinus austriaca 255 Kiefer, Zirbelnuß- (Pinus cembra) 257 Kiefer, Berg- oder Krummholz- (Pinus montana) 258 Kiefer, Weymouths- (Pinus strobus)		75 40 1.80	50 20 20 30 20	278 Buche, Hain- oder Weißbuche (Carpinus betulus). 279 Buche, Rotbuche (Fagus silvatica). 280 Esche, gemeine (Fraxinus excelsior). 281 Akazie (Robinia pseudo-acacia). 282 Eberesche, Vogelbeere (Sorbus aucuparia), trockene	1.20 2.50	40	15
	Sträucher zu Hecken usw.				283 <b>Linde</b> , großblättrige Sommer- (Tilia europaea grandi-		40	7.00
	262 Weißdorn (Crataegus monopyna)		40 40		folia) 284 <b>Linde,</b> kleinblättrige Winter-(Tilia europaea parvifolia)	2.50	40 40	15 15
	265 Besenpfriem (Spartium scoparium)	5.50	70	20	Obstkerne			
	Viehfutter		1.80		285 Apfelkerne (Pirus malus), veredelt	3.50 8.—	50 1	15 20
	Die Sorten für die keine Preise eingesetzt wolden sind	eind i	nfolge	MiRorn	to 7 7t night ligherhar alle anderen Cahilles managed De			

Die Sorten, für die keine Preise eingesetzt wo den sind, sind infolge Mißernte z. Zt. nicht lieferbar, alle anderen Gehölzsamensorten-Preise sowie Preise für anerkanntes Saatgut auf Anfrage.

# Baumschul-Artikel.

Die Lieferung von Baumschulartikeln erfolgt direkt ab märkischer Baumschule. Die Pflanzen sind durchweg auf lehmigem Sandboden gezogen und weisen bestes Wurzelvermögen auf. Für alle Lieferungen sind Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe "Baumschulen" im Reichsnährstand maßgebend. Ausführliche beschreibende Sortenliste steht auf Wunsch zu Diensten.

	1 St.	10 St.	Direiche und Antikeeen	1 St.	10 St.
Äpfel.	- M	- M	Pfirsiche und Aprikosen.  Büsche, 1– 2jährig	M	M
Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe	2.50	22.50	Fächerform, 1jährig	2.50 bis 3.50 4.— bis 4.50	
besondere Wahl	3.—	-	Mittelstämme	3.50 bis 5.—	
" mit mehrjährigen Kronen	4.— bis 5.—	TO THE REAL PROPERTY.	Hochstämme	4.50 bis 6	
Mittelstämme, 130-150 cm Stammhöhe	2.25	20.—	Walnüsse.		
" besondere Wahl	2.50 3.— bis 4.—		Hochstämme, 7-8 cm	5	45.—
		22.50	" 8—10 cm	7	65.—
<b>Buschbäume,</b> 2—3jährig	2.50 3.— bis 4.—	27 bis 36	" 10—12 cm	9.—	85.—
			Beerenobst.		
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2.25 bis 2.50	20 bis 22 25bis 31.50	Johannisbeeren, Sträucher, verpflanzt, 3-5 Triebe	40	3.50
" senkrecht, 3—4jährig		f Anfrage	"Sträucher, verpflanzt, 5—8 Triebe	50 55	4.20 5.—
			Stachelbeeren, Sträucher, verpflanzt, 3-5 Triebe	45	4.—
Birnen.		- Andrew Victor - Calif	"Sträucher, verpflanzt, 5—8 Triebe	55	5.—
			Hochstämmchen für Beerenobst, 90 cm und höher, 1jährige Krone	1.50	13.—
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe besondere Wahl	2.50	22.50	2jährige Krone	1.80	16.—
" mit mehrjährigen Kronen	4 bis 5.50		Himbeeren (Fastolf-Marlboro-Superlativ)	25 30	2.—
Mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe besondere Wahl	2.25 2.75	20.—	Brombeeren, großfrüchtige Sorten	60	5.50
" mit mehrjährigen Kronen	3.50 bis 5	_	Haselnüsse, verpflanzt	60	5.50
Buschbäume, 2—3jährig	2.25 3.— bis 4.—	20.— 27 bis 36	" in großfrüchtigen Sorten	1.20 2.50	11.— 22.50
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2.25 bis 2.50	20bis 22	Weinreben, in frühen Freilandsorten mit Topfballen	2 bis 3	
" senkrecht, 3—4jährig		25bis 31.50 f Anfrage			
" waagereent	1 1013 44	Aimago	Rosen.	The state	
Kirschen.			Stammrosen auf Sämlingsstämmen	La	
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	2.50	22.50	Hochstämme, 1. Qualität, 120—140 cm	2.25	20.— 18.—
, besondere Wahl	3.— bis 5.—		Mittelstämme, 1. Qualität, 75-100 cm	1.75	16.—
Mittelstämme, 130-150 cm Stammhöhe	2.25	20.—	Trauerrosen und Maréchal Niel, 140-160 cm	3	_
" besondere Wahl	2.75 bis4	0-10	,, 160 cm und höher	3.50 45 b75	4.— bis 7.—
Büsche, 1jährig, stark	1.75 2.— bis 3.—	15.— 18 bis 27	Schlingrosen		7.—
Schattenmorellen, Fächer, 1jährig	2.—	18.—	10 niedrige Rosen (Reklamesortiment) mit Namen	-	4
" Fächer, mehrjährig	3 bis 3.50		Ziergehölze.	-	
	PER STATE		Sorten auf Anfrage	- 60 bis1 75	5.50 bis16.—
Pflaumen und Zwetschen.	and they	1000		100 5101110	
Hochstämme, 180–200 cm Stammhöhe	2.50	22.50	Allee-, Park- und Trauerbäume		
besondere Wahl Mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe	3 bis 5		jeder Art.		
Mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe	2.25 2.75 bis 4.—	20.—	Preise laut Sonderliste.	The same of	100 54
Büsche, 1jährig	2.—	18.—	Heckenpflanzen,		100 St.
" 2—3jährig	2.50 bis 3.—	22.50 b. 27	Carpinus betulus (Hainbuche), 3j., 100-140 cm hoch		22.—
	E ALL TON	and the state of	150—175 cm noch aus weitem Stand		180.—
Baumpfähle für Obstbäume.	1	A COLUMN	Crataegus monogyna (Weißdorn), 3jährig,		
2 m lang, geschält und gespitzt	45	4	6—9 mm		8.—
2,50 m lang, geschält und gespitzt	55 80	5.— 7.20	vulgare (gewöhnlicher Liguster)		
10 5 The Large geochait and geophics	00	1.20	2jährig, verpflanzt, 50—80 cm Büsche, 60—80 cm	=	12.— 30.—
Klaine Diable for Decree	100		Busche, 80—100 cm		36.—
Kleine Pfähle für Beerenobst		1	Thuya occidentalis (Lebensbaum), mit Ballen 60-80 cm	1.50	110.—
und Rosen.	100 70 100		80—100 cm	2.—	150.
Rund, gehobelt, 1.75 m lang	30	2.75	Weitere Heckenpflanzen-Preise It. Sonderliste.		



# Landwirtschaftliche Saaten

Futterrunkeln siehe Seite 26-27, Futterkohlrüben Seite 16, Futtermöhren Seite 19

Preisberechnung. Die plombierungspflichtigen Saaten werden nach den Vorschriften des Reichsnährstandes plombiert geliefert. Im übrigen sind die Reinheitsund Keimzahlen angegeben, bei denen sich die Keimkraft einschließlich aller harten Körner versteht. Die notierten 50-kg-Preise kommen bei Abnahme von wenigstens 50 kg in Anwendung. Mengen zwischen 50 und 10 kg werden mit einem mäßigen Aufschlag berechnet, unter 10 kg zum Kilopreis. Soweit bei den einzelnen plombierten Saaten Vorfrachten nach den bestehenden Vorschriften erstattungspflichtig sind, werden sie gesondert in Rechnung gestellt. In den übrigen Fällen verstehen sich die Preise ab Lager Berlin und ist das Angebot freibleibend.

Wo nichts anderes vermerkt ist, handelt es sich bei den plombierungspflichtigen Saaten um zugelassenes plombiertes Handelssaatgut. — Wenn bei Eintreffen eines Auftrages die gewünschte Herkunft bei Rotklee, Weißklee usw. nicht vorrätig sein sollte, werde ich eine ähnliche Herkunft liefern, falls dieses bei der Bestellung nicht ausdrücklich abgelehnt wird.

Spezialofferten: Bei Bedarf größerer Mengen wird es mir je nach Quantum und Art der einzelnen Saaten möglich sein, Preisermäßigungen zu gewähren. In solchen Fällen bitte ich eine bemusterte Spezialofferte einzufordern und gleichzeitig Angaben über die gewünschten Sorten und über die ungefähre Höhe des

# Kleearten

Die Kleesaaten entsprechen den Vorschriften des Reichsnährstandes bezüglich Plombierung, Reinheit, Keimkraft, Seidefreiheit usw. Keimkraft einschließlich aller harten Körner.

# 1 Rotklee (Trifolium pratense), seidefrei.

Es stehen in den meisten Herkünften genügende Mengen zur Verfügung, so daß im allgemeinen alle Wünsche befriedigt werden können. In den Fällen, wo bei Eintreffen eines Auftrages die bestellte Herkunft nicht lieferbar sein sollte, wird gleichwertiger Ersatz in vom Reichsnährstand zugelassener Handelssaat gegeben.

Deutscher Rotklee, Hochzucht, Reinheit 98%, Keimkraft 92% 50 kg M 110.-, ½ kg M 1.30

Deutscher Rotklee, anerkannt, Reinheit 97%, Keimkraft 90% 50 kg M 100.-, ½ kg M 1.20

Zugelassene Handelssaat:

Deutsche aus Schlesien, Reinheit 95-97%, Keimkraft 88-93 % 50 kg M 90.-, ½ kg M 1.20

Deutsche aus West- und Mitteldeutschland, Reinheit 95-97%, Keimkraft 88-92% 50 kg M 89.-, ½ kg 1.10

Böhmische, ungar. Herkunft, Reinheit 95-97%, Keim 50 kg M 90.-, ½ kg M 1.10

Polnische, lett., litauische Herkunft, Reinheit 95-96 %, Keimkraft 88-92% 50 kg 86.-, ½ kg M 1.05

Rumänische, siebenbürg. Herkunft, Reinheit 95-97% Keimkraft 88-93% 50 kg M 88.-, 1/2 kg M 1.10

Rotklee bevorzugt milden Lehm- und Tonboden mit genügendem Feuchtigkeits- und Kalkgehalt, woselbst er bei zusagender Witterung in der Regel bis 3 Schnitte gibt. Er ist für den Feldfutterbau die wichtigste Kleeart und liefert ein nahrhaftes, von allem Vieh gern genommenes Futter.



Die Eigenschaft, daß seine Schnittreife zwischen den ersten und zweiten Rotkleeschnitt fällt, macht ihn für den Landwirt besonders wertvoll. Reinsaat pro Morgen 5-6 kg.

#### Weißklee

Weißklee ist ausdauernd und stellt keine hohen Ansprüche an den Boden. Gegen ungünstige Witterung ist der Weißklee wenig empfindlich. Reinsaat pro Morgen

Deutsche Handelssaat, Reinheit 94-96 %, Keimkraft 50 kg M 95 .- , 1/2 kg M 1.15

Ungar., böhm., Reinheit 95-97%, Keimkraft 88-92% 50 kg M 91.-, 1/2 kg M 1.10

"Mors5", dänische Züchtung. Reift mittelfrüh, ist außerordentlich blattreich und bringt bei großer Dauerhaftigkeit hohe Erträge. Reinheit 96%, Keim-50 kg M 120.-, 1/2 kg M 1.40

#### Schwedischer Klee, Alsike-oder Bastardklee

Deutsche Handelssaat, Reinheit 94-96%, Keimkraft 50 kg M 100.-, ½ kg M 1.20 85-90%

Lettländ., litauisch, Reinheit 94-96%, Keimkr. 85-90% 50 kg M 98.-, ½ kg M 1.15

Schwedisch, Reinheit 94-96%, Keimkraft 85-92% 50 kg M 100.-, ½ kg M 1.20

lst von mehrjähriger Dauer. Er bestockt und verzweigt sich stark und leidet nicht unter Nässe und Kälte. Erzeugt reichlich Nebenwurzeln. In feuchten Lagen gedeiht er durchaus zufriedenstellend. Reinsaat pro Morgen 3-4 kg.



#### 6 Inkarnatklee (Trifol. incarnatum)

Deutsche Handelssaat, Reinheit 95-96%, Keimkraft 50 kg M 36.-, ½ kg M -.45 82-86%

Ungarischer, Reinheit 95-96%, Keimkraft 82-86% 50 kg M 35.—, ½ kg M —.45

Deutsche anerkannte Saat, Reinheit 95-97%, Keim-50 kg M 39.-, ½ kg M -.50 kraft 85-90%

Inkarnatklee ist infolge seiner schnellen Entwicklung sehr wertvoll und deshalb zur Ausbesserung und Neubesamung ausgewinterter Kleefelder, in Verbindung mit Italienischem Raygras anzuwenden. Reinsaat pro Morgen 6-8 kg oder 4-5 kg Inkarnatklee und 6-7 kg Italienisches Raygras.

#### 8 Gelbklee, Hopfenklee (Medicago lupulina)

**Deutscher, anerkannter,** Reinheit 95—97%, Keim-kraft 85—90% 50 kg *M* 44.—, ½ kg *M* −.55 50 kg M 44.-, ½ kg M -.55

Deutsche Handelssaat, Reinheit 95-97%, Keimkraft 85-90% 50 kg M 42.-, 1/2 kg M -.50

**Ausländischer,** Reinheit 96–97%, Keimkraft 85–88% 50 kg *M* 43.–, ½ kg *M* –.50

Gelbklee eignet sich gut für leichten, sandigen Boden, kommt aber auch auf anderen Bodenarten befriedigend fort. Seine Wurzeln gehen sehr tief, und deshalb verträgt er auch, ohne daß solche ihm irgendwie schadet, eine längere Dürre. Reinsaat pro Morgen 5—7 kg.

#### 10 Gelber Steinklee (Melilotus officinal.), Reinh.

92%, Keimkraft 90%, zur Zeit nicht lieferbar!

Wächst selbst in ganz rauhen Lagen. Er muß wie Bokharaklee jung verfüttert werden. Stellt geringe Bodenansprüche und ist wertvoll als Stickstoffsammler für Gründüngungszwecke. Reinsaat pro Morgen 6-7 kg.

#### 11 Wundklee (Anthyllis vulneraria), sehr knapp.

Böhmisch, polnisch oder ungarisch Reinheit 90—94%, Keimkraft 85—88%

50 kg M 50, 1/2 kg -.60

Wundklee bringt auch auf solchen Bodenarten noch gute Erträge, wo Rotklee nicht mehr gedeiht. Er ist mehrjährig, erträgt strenge Kälte und große Dürre. Infolge seiner guten Eigenschaft als Stickstoffsammler schätzt man ihn als gute Vorfrucht. Reinsaat pro Morgen 5-6 kg ist in diesem Jahr sehr billig.

#### 13 Schotenklee, gehörnter, deutscher

(Lotus corniculatus). Reinheit 94—96%, Keimkraft 90% 50 kg **# 120.**— ½ kg **1.40** 

Ausländische Saat, Reinheit 94-96%, Keimkraft 88 bis. 50 kg M 112.-, ½ kg M 1.30 92%

Der Schotenklee ist ein höchst wertvoller Bestandteil bei Anlagen von Wiesen, Weiden und Futterfeldern, wo er zur Verbesserung des Futters viel beiträgt. Reinsaat pro Morgen 3-4 kg.

#### 14 Schotenklee, zottiger, norddeutsch (Lotus villosus), Reinheit 93-95%, Keimkraft 88-90%

50 kg M 200.-, 1/2 kg 2.40

Derselbe ist für alle nassen, moorigen Böden, für Wiesen und Weiden bestens geeignet und bildet auf diesen die einzige gut gedeihende Kleeart. Er wird vom Vieh gern gefressen. Reinsaat pro Morgen 3-4 kg.



Rotklee, Katalog-Nr. 1



Weißklee, Katalog-Nr. 4



Schwedischer Klee, Katalog-Nr. 5





Gelbkiee, Katalog-Nr. 8



Luzerne, Katalog-Nr. 18



Wundklee, Katalog-Nr. 11

16 Bokhara-Klee, Riesen-Honigklee (Melilotus albus altissimus), "Prima" Reinheit 97%, Keimkraft 90% . . . 50 kg # 68.-, 1/2 kg -.80

Ist mit fast jeder Bodenart zufrieden, muß aber, weil er später holzig wird, jung verfüttert werden. Ist als guter Stickstoffsammler für Gründüngungszwecke sehr geschätzt. Wird als Bienenweide viel angebaut, zumal er von Juli bis September reichlichen Blütenansatz aufweist. Die diesjährige Ernte ist nur von kleinem Umfang, Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

# Luzerne in verschiedenen Herkünften (Medicago sativa).

Die deutsche Luzerne-Ernte hat in fast allen Produktionsgebieten nur ganz geringe Ergebnisse gebracht, so daß jedenfalls nur ein Bruchteil des vorhandenen Bedarfes gedeckt werden kann. Außerdem kommt auch die ungarische Herkunft nur in ganz beschränkten Mengen herein, während aus Jugoslawien, Siebenbürgen und Böhmen die Zufuhren etwas reichlicher bemessen sind. Alle Herkünfte zusammen genommen dürften für die deutsche Landwirtschaft ausreichend sein.

Luzerne liebt besonders besseren kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und erzielt auf solchem bei jährlich mehrmaligem Schnitt große Futtermassen, wie sie überhaupt auch von allen Kleegewächsen die weitaus ertragreichste ist. Alle anderen Bodenarten eignen sich gleichfalls zum Anbau, sie müssen aber immer etwas kalkhaltig und durchlässig sein. Luzerne ist sehr winterfest und dauert bis zu 10 Jahren. Da sie mit ihren Wurzeln sehr tief geht, hat sie einen großen Widerstand gegen Trockenheit. Reinsaat pro Morgen 8-10 kg.

Soweit keine anderen Angaben gemacht sind, handelt es sich um zugelassenes Handelssaatgut, mit der vorgeschriebenen Reichsnährstandsplombe versehen.

- Luzerne, ungarische, sehr knapp. Beste seidefreie Saat. Er-
- 17a Luzerne, böhmische, Reinheit 96—98%, Keimkraft 88—92% 50 kg M 120.-, ½ kg 1.40 Steht in der Qualität der ungarischen Luzerne nicht nach und wird ebenfalls in bester Beschaffenheit als plombiertes Handelssaatgut geliefert.
- 17b Luzerne, rumänisch-siebenbürg. Kommt aus den früheren ungarischen Gebieten, so daß diese Herkunft ebenfalls einwandfrei und trotzdem noch etwas billiger ist als die ungarische Saat. Reinheit 95–98%, Keimkraft 88–92% . . . . . . . . 50 kg M 115.—,  $\frac{1}{2}$  kg 1.35
- Luzerne, jugoslawische. Prima Qualität, zugelassenes Handelssaatgut. Reinheit95-98 %, Keimkraft 88-92 % 50 kg M 115.-, 1/2 kg M 1.35
- 18a Luzerne, deutsche Handelssaat. Bestellung frühzeitig
- 19a **Luzerne, Hochzucht Mahndorfer,** liefert Massenerträge und hat hohen Eiweißgehalt. Sie ist außerordentlich winterhart und nimmt auch mit leichterem Boden vorlieb, wobei genügender Kalkgehalt, Queckenfreiheit und tiefer Grundwasserstand Voraussetzung sind. Reinheit 96–97%, Keimkraft 88–92%. . 50 kg **% 140.-,** ½ kg **1.60**
- Luzerne, auf Sandboden in Böhmen gewachsen. Gedeiht auf leichterem Boden noch zufriedenstellend und gibt bei günstigen Witterungsverhältnissen bis drei Schnitte. Das Aussaatquantum muß etwas stärker bemessen werden, und zwar etwa 10 kg auf den Morgen. Reinheit 94—97%. Keimkraft 88—92% . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kg *M* 120.—, ½ kg 1.40
- Riesen-Esparsette, einschürig (Onobrychis sativa), zugel. Handelss. Reinheit 97%, Keimkraft 80% 50 kg M 35.-, ½ kg -.45

Hält bei großer Dürre und in rauhem Klima aus und gibt auch da noch gute Erträge, wo es für Rotklee zu trocken ist. Sie erreicht eine Höhe bis zu 60 cm und gibt ein nahrhaftes bekömmliches Futter. Esparsette begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden. DieWurzeln gehen sehr tief. Reinsaat pro Morgen gedrillt 40—50 kg.

22 Esparsette prima Saat, enthülst, Reinheit 98%, Keimkraft 88% nicht lieferbar . . . . . . . . . . . . . . . 50 kg  $\mathcal{M}$  —.— bis —.—,  $\frac{1}{2}$  kg —.—

Siebsel von diversen Kleearten) Preise und Muster Rotkleesiebsel

Zur landwirtschaftlichen Nutzung ungeeignet.

auf Anfrage.

# Grasarten von bedingtem Futterwert und für bestimmte Zwecke.

Die nachstehend benannten Grassaaten sind zur Anläge von Wiesen und Weiden usw. nicht geeignet, sondern kommen zum Teil für Beimengungen bei Rasenmischungen, teilweise für Böschungsansamung in Betracht. Bei einzelnen Sorten, wie z. B. Schafschwingel und Gebogene Schmiele, sind infolge leidlich guter Ernten die Preise wesentlich billiger als im Vorjahre. als im Vorjahre.

Wenn größere Mengen in Frage kommen, bitte ich, unter Angabe des Bedarfes eine Spezialofferte einzufordern. Die Möglichkeit einer Preis-abschwächung ist vorhanden, sobald bei größerem Erdrusch die Ablieferungen umfangreicher werden.

- Rasenschmiele, deutsch, Aira caespitosa, für leicht. Boden, gutes Böschungsgras, Reinh. 80%, Keimkr. 80% 50 kg & 55.-, 1/2 kg -.70
- Gebogene Schmiele, deutsch, Aira flexuosa, für schattige Rasenflächen und Böschungen geeignet, Reinheit 70 %. Keimkraft 80 % 50 kg M 33 --, ½ kg --45
- 28a Feinblättriger Schwingel. Festuca tenuifolia. Ist sehr fein-
- Geruchgras, echtes, deutsch, Anthoxanthum odoratum. Eine geringe Beimischung bis ca. 2% bei Aussaaten von Kulturgräsern gibt dem Heu einen würzigen Geruch, Reinheit 90%, Keimkraft 70% 50 kg  $\mathscr{M}$  192.—,  $\frac{1}{2}$  kg 2.30
- 30a Geruchgras, unechtes, Puelli, Reinheit 90%, Keimkraft 65% 50 kg M 35.-, 1/2 kg -.45
- Weiche Trespe, deutsch, Bromus mollis, ist einjährig und gedeiht auf leicht. Boden, Keimkraft 75% 50 kg # 46.— bis 48.—, ½ kg —.55
- Ackertrespe, Bromus arvensis, der Futterwert ist gering, Reinheit 95%, Keimkraft 90% . . . . . . . . 50 kg  $\mathcal{M}$  --- bis ---,  $\frac{1}{2}$  kg --- Mit einer Einfuhr ist nicht zu rechnen.
- Verschiedenblättr. Schwingel, deutsch, Festuca heterophylla; natürlicher Standort: Laubwälder, mäßiger Futterwert, Reinheit 80%, Keimkraft 80% . . . . . . . . . . . 50 kg  $\mathscr{M}$  175.—, ½ kg 2.00
- Schafschwingel, deutsch, "prima", Festuca ovina, gegen Dürre u. Kälte unempfindlich, für ganz leichten Boden noch gut verwendbar, Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg # 64.—, 1/2 kg —.75 - feine Qualität, Reinheit 80%, Keimkraft 80% 50 kg # 58.- ½ kg -.70
- Honiggras, deutsch, Holcus lanatus, in Hülsen, als Futter nicht beliebt, findet Verwendung für Böschungen usw., Keimkraft 80% 50 kg & 68.—, ½ kg —.85
- 46 Honiggras, enthülst, Holcus lanatus,

50 kg M --- bis ---, ½ kg ---

Zur Zeit nicht lieferbar

- 46a **Pfeifengras**, Molinea coerulea, für Böschungen und Grünanlagen mit anspruchslosem Boden gut verwendbar . . 50 kg  $\mathscr{M}$  . . ,  $\mathscr{V}_2$  kg . . . Hainrispengras, deutsch, Poa nemoralis, als Schattengras für Rasenflächen unentbehrlich, Reinheit 80%, Keimkraft 80% 50 kg  $\mathscr M$  135.—,  $\frac{1}{2}$  kg 1.60
- **Platthalm-Rispengras,** Poa compressa, erzeugt gute Rasenflächen, ist aber kein Futtergras . . . . . . 50 kg  $\mathcal{M}$  . .  $\mathcal{M}$  kg . . .

Mit einer Einfuhr ist nicht zu rechnen

**Haargras,** unechte Quecke, gut für Böschungen und Beigabe zu Bleichplatzmischung usw., Keimkraft 85%.....50 kg  $\mathscr{M}$  ——,  $\frac{1}{2}$  kg —— Mit einer Einfuhr ist nicht zu rechnen.

Gen. R. d. P. Nr. 120/38



# Erstklassige Grassamen für Wiesen, Weiden usw.

Die Grassaaten entsprechen den Vorschriften des Reichsnährstandes bezügl. Plombierung, Reinheit u. Keimkraft usw.



Fioringras (Agrostis stolonifera), Katalog-Nr. 25

Straußgras, weiß, deutsche Hochzucht (Agrostis stolonifera), Reinheit 50%, Keimkraft 90% . . . . . 50 kg £ 200.—, ½ kg 2.40
Untergras, ausdauernd, Blütezeit Juli-August, bestaudet sich prächtig,
Höhe 40—50 cm. Gedeiht auf jeder Bodenart bis zu den feuchtesten. Eins
der unentbehrlichsten Untergräser, wertvoll für Wiesen, Weiden und zur
Bildung von dichten dauernden Rasenflächen. Reinsaat pro Morgen 2½ bis
3½ kg. Nur kleine Vorräte.

Fioringras, amerikanisches, zur Zeit nicht lieferbar.

Fioringras, echtes deutsches, waldgesammeltes Reinheit 70%, Keimkraft 80%. . . . . . . 50 kg M 185.—, ½ kg 2.20 Fioringras, Reinheit 75%, Keimkraft 80%. . . 50 kg M 194.—, ½ kg 2.30 Es ist dieses die ausläufer-treibende Varietät; welche niedrig bleibt und für feinsten Rasen die größte Beachtung finden müßte.

Wiesenfuchsschwanz, finnisch (Alopecurus pratensis), prima Saat, Reinheit 65%, Keimkraft 65% . . . 50 kg // 140.—, ½ kg 1.70
Obergras, ausdauernd, Blütezeit Mai-Juni, Höhe 90—100 cm. Eines unserer edelsten Wiesengräser mit dauerndem Erfolg anzusäen, wo es seine Bedingungen: tiefgründigen Boden, Moorboden, vorfindet. Es gibt frühes vorzügliches Heu. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

Goldhafergras (Avena flavescens), deutsch, zugel. Handelssaat, 

Französisches Raygras, Glatthafer (französisch) Zugelass. Handelssaat, deutsch. Reinh. 85%, Keimkraft 75% kg # 1.40

50 kg M 120.- 1/2 kg 1.40 Obergras, ausdauernd, Blütezeit Juni, Höhe 100—130 cm. Ist eines unserer ersten Kulturgräser. Liefert größte Futtermengen und gibt kräftigen Nachwuchs für den Grummet. Der Ertrag ist durchschnittlich pro Morgen = ca. 50—60 Zentner Heu. Reinsaat pro Morgen 15—18 kg.

33a Wehrlose Trespe (Bromus inermis), ausländisch, Reinheit 90% Kelmkraft 85%, Lieferung ungewiß . . . . 50 kg & 150.—, ½ kg 1.75
Für Berasung von Böschungen. Sie gedeiht noch auf schlechtesten
Böden und hält der Trockenheit gut stand. Reinsaat pro Morgen ca. 15 kg.

Kammgras (Cynosurus cristatus). irisch od. holländisch. Kammgras (Cynosurus cristatus), 11860 90% Irisches ,,Prima'', Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg & 120.—, ½ kg 1.40

Untergras, ausdauernd, Blütezeit Ende Juni, Höhe bis 60 cm. Es gedeiht am besten im sandartigen, durchlässigen sowie auch Moorboden. Für feinen Gartenrasen fast unentbehrlich. Selbst während langer Trockenperioden hält es sich vermöge seiner tiefgehenden Wurzeln stets saftig und grün. Reinsaat pro Morgen 6–8 kg.

37 Knaulgras (Dactylis glomerata).



Kammgras (Cynosurus cristatus), Katalog-Nr. 36

38 Harter Schwingel deutsch (Festuca duriuscula), Reinheit 90%, Keimkraft 90% · · · · · · · · · · 50 kg *M* 66.—, ½ kg —.75 Ähnlich dem Schafschwingel, unterscheidet sich nur durch seine längeren Rispen und Ähren. Der harte Schwingel gedeiht auf leichtestem Boden. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg.

Hoher Wiesenschwingel deutsch (Festuca elatior), Prima". Reinheit 90%, Keimkraft 90%. . . . . . . . 50 kg **M 89.-**, ½ kg **1.05**Obergras, mehrjährig, Juni-Juli blühend, Höhe 1½—2 m. Der natürliche Standort ist auf humosem Lehm- oder Tonboden, der durch Klima oder feuchte Lage in Frische gehalten wird. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg.

43 Wiesenschwingel (Festuca pratensis).

Dänische Herkunft. Reinheit 95–97%, Keimkratt 88–92% 50 kg № 86.-, ½ kg -.90 Deutsche anerkannte Saatware. Reinheit 96–98%, Keimkraft 92–94% 50 kg № 89.-, ½ kg 1.10

Deutsche Hochzucht. Reinh. 96%, Keimkraft 92%, 50 kg & 94.-. 1/2 kg 1.20 Ober-, auch Untergras, ausdauernd. Bildet das **Hauptgras für Moorkulturen.** Der Futterwert ist ein sehr guter, man erzielt große Mengen Heu. Er gibt auf den Morgen bis **75 Zentner Heu.** Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

43a Roter Schwingel, echt. ausläufertreib. (Festuca rubra genuina), Ausländische Handelssaat. Reinheit 92-93%, Keimkraft 85-86%. Nicht lieferbar.

Nicht Hererbar.

Derselbe ist infolge seiner starken Ausläufer ein sehr wertvolles Untergras, sowohl für Wiesen als auch für Weiden bestens geeignet. Er gedeiht insbesondere auf trockenen Böden und ist in jeder Beziehung hoch zu bewerten, Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

Roter Schwingel, deutscher, horstbildend. Reinheit 80%. Keimkraft 80% . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kg & 134, ½ kg 1.55 Unter- und Obergras, ausdauernd, Juni-Juli blühend, Höhe bis 60 cm. Liebt lockeren Boden. Reinsaat pro Morgen 9—10 kg.

Deutsches Weidelgras (englisches Raygras, Lolium perenne). Deutsche Hochzucht. Reinheit 97%, Keimkraft 92–94% 50 kg . . . . . . . . . . . 52.

Deutsche anerkannte Saat. Reinheit 97%, Keimkraft 92-94% imkraft 92—50 kg **% 50.—** ½ kg —.60

Deutsche Handelssaat. Reinheit 95—97%, Keimkräft 88—94% 50 kg // 48.—,

50 kg # 48.—, ½ kg —.60 Englische Herkunft. Reinheit 95—95%, Keimkraft 88—90%

Dänische Herkunft. Reinh. 97%, Keimkraft 96%. 50 kg # 46.—, ½ kg —.60 Ausdauernd, Blütezeit Juni bis Ende August. Gedeiht auf fast allen Bodenarten, auch Moorboden und gibt ein nahrhaftes, saftig grünes Gras, das auch als Heu sehr zusagt. Für Weiden, Wiesen und zum Feldgrasbau findet es große Verwendung, gleichfalls auch bei Grasmischungen für Gartenrasen. Reinsaat pro Morgen 12 bis 13 kg.

Welsches Weidelgras (italienisches Raygras, Lolium italicum)

Welsches Weldelgras (italienisches Raygras, Lolium italicum)
Deutsche Handelssaat. Reinheit 95–97%, Keimkraft 90–92%
50 kg M 43.–, ½ kg –.50

Deutsche anerkannte Saatware. Reinheit 97%, Keimkraft 92%
50 kg M 46.–, ½ kg –.55

Deutsche Hochzucht. Reinheit 97%, Keimkraft 92–94%
50 kg M 49.–, ½ kg –.55

Unter- und Obergras. Eine vom Vieh gern gefressene, schnellwüchsige Grasart, welche auf kräftigem Boden reichlich drei Schnitte gibt. Auch auf leichterem, nicht zu trockenen, in guter Kultur befindlichen Boden stellt dieselbe einen lohnenden Ertolg in Aussicht. Zwei- bis dreijährig, Juni-September blühend. Man kann es wohl als das schnellwüchsigste Gras bezeichnen. Reinsaat pro Morgen 12–13 kg.



Westerwoldisches Raygras Plomb. Handelssaatgut.

Friesisch, Reinheit 98%, Keimkraft 93%. . . . . 50 kg # 45.-, ½ kg -.55 Deutsche anerkannte Saat. Reinheit 98%, Keimkraft 949 50 kg M 48.—, 1/2 kg —.60

Ist ein einjähriges, vielblütiges und schnellwachsendes Raygras, welches bereits 3 Monate nach erfolgter Aussaat einen sehr bedeutenden Schnitt gibt. Diese Art bietet einen ausgezeichneten Ersatz für ausgebliebenen Klee und ist bei Futtermangel fast unentbehrlich. Reinsat zur Morren 15-18 kg. saat pro Morgen 15-18 kg.

Rohrglanzgras, Havelmilitz (Phalaris arundinacea), Prima Saat aus der Havelgegend, Reinheit 95%, Keimkraft 70% 50 kg & 160.—, ½ kg 1.90

Obergras, ausdauernd. Die Aussaat geschieht zweckmäßig erst dann, wenn Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind. Es breitet sich durch starke Ausläufer sehr schnell aus und ist für alle feuchteren Lagen besonders gut geeignet. Reinsaat pro Morgen 7—8 Kilo.

Wiesenlieschgras (Timotee, Phleum pratense), seidefrei.

Plomb. Handelssaatgut.

Deutsche Saat aus Schlesien. Reinheit 96%, Keimkraft 85—88% 50 kg ℳ 62.—, ½ kg —.75

Dieselbe Herkunft, sondergenehmigt. Reinheit 96%, Keimkraft 77% 50 kg  ${\it M}$  52.—,  ${\it 1 1/2}$  kg —.60

Schwedische Saat. Reinheit 97-98%, Keimkraft 92-94% 50 kg ... 65.—, ½ kg —.80

Wiesenrispengras (Poa pratensis) Deutsche Hochzucht, Reinheit 92%, Keimkraft 90%

Deutsche Hochzucht, Reinheit 92%, Reinkratt 90%, 12 kg 2.20 Deutsch, plombierte Handelssaat, Reinheit 90%, Keimkraft 85%, 50 kg № 180.—, ½ kg 2.10 Amerikanische Herkunft, Reinheit 80%, Keimkraft 80%, 50 kg № 150.—, ½ kg 1.80 Untergras, ausdauernd. Man zählt es mit Recht zu den besten Gräsern für Wiesen und Weiden und wird von allem Vieh mit großem Behagen genommen. Für Schmuckrasen ist es durchaus notwendig, denn derselbe zeichnet sich durch erheblich größere Dauerhaftigkeit aus und erhält ein schönes, lebhaft grünes Aussehen. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

59 Sudangras (Paspalum dilatatum)

ausländisch, Reinheit 90%, Keimkraft 85—90% 50 kg *M* **44.—**, ½ kg —.**55**Verträgt große Trockenheit. Auf leichtem Boden in den letzten Jahren als
Futtergras mit gutem Erfolge angebaut und hat sich auch dann bewährt wenn andere Gräser ausgebrannt waren.
Aussaat pro Morgen 7—8 Kilo, Reihenweite 25—30 cm.



Schnellwachsend, ist wohl das **gebräuchlichste Obergras** und findet auf **fast allen Bodenarten Verwendung**, am meisten sagt ihm kräftiger, lehmiger Sandboden zu. Die **Futtermasse** ist **reichlich**, und alles Viehrißt das Gras sowohl als auch das Heu recht gern. Für Wechselweiden ist Timotee **unentbehrlich**. Blütezeit Juni-August, Höhe 80—100 cm. Reinsaat

Gemeines Rispengras (Poa trivialis), deutsches Reinheit 90%, Keimkraft 85% . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kg M 13 Dänisches "Prima", Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg M -. . . . . . 50 kg M 134.-, 1/2 kg 1.50

50 kg √ . — , ½ kg - . — 50 log . ✓ . — , ½ kg - . — 60 log . ✓ . — 6 loses Futter und ist durch kräftigen Nachwuchs auch für das Grummet noch sehr wertvoll. Liebt frischen bis feuchten Boden und bestaudet sich durch Ausläufer. Reinsaat pro Morgen 5—6 kg.

54a Beckmannia-Gras (Beckmannia cruciformis). Nicht lieferbar. Ein aus dem Osten stammendes Mähe- und Weidegras, stark ausläufer-treibend und für nasse Lagen egeignet. Es ist winterhart, ausdauernd und erzeugt große wertvolle Futtermassen. Reinsaat auf den Morgen etwa 12 kg.

Schafgarbe (Achillea millefolium) . lst ein würziges Kraut und wird öfters den Wiesengrasmischungen mit etwa 250 g pro Hektar beigemengt.



Timotee (Wiesenlieschgras)

#### Welsches Weidelgras Vorschläge für Katalog-Nr. 48 Kleegrasmischungen für Feldbau

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen fertige Grasmischungen für Nutzungszwecke nicht mehr geliefert werden, sondern jede Art von Grassamen oder Klee kommt getrennt zum Versand, so daß der Besteller das Vermengen der einzelnen Sorten selbst vornehmen muß.

Zur Erleichterung der Auswahl mache ich nachstehend einige Vorschläge für verschiedene Zwecke und Bodenarten. Wo diese nicht zusagen, bitte ich um entsprechende andere Angaben, damit dann die Lieferung der einzeln gepackten Sorten nach Wunsch erfolgen kann.

	在自己的时间,我们还是一个的时间,就是不是一种的时间,我们的时间,我们就是一个时间,这个时间,我们就是一个时间,我们就是一个一个时间,这个时间,这个时间,他们就												
der	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile	Lehm	boden	Sand	ooden	kalte en in Lage		ter boden	Strenger Lehm- boden, frische Lage, 4-6 Jahre dauernd	Niederungs- moorboden Grundwasser- stand		uter Boden Itzungsdauer 3 Jahre	ger Lehm- n, 1 Jahr iheklee re Weide
Seite der Preisliste	in den angegebenen Mengen	trock. Lage	feuchte Lage	gute frische Lage	trock. Lage	Naßkalte Böden in hoher Lage	feuchte Lage	trock. Lage	Strenge boden, Lage, 4 dau	40-50 cm unt. d.	40-50 cm 70-80cm unt. d. Oberfl.		Sandige boden, Mähle 2 Jahre
	Mischungs-Bestellnummer	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
	Obergräser:	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
61	Glatthafer (Französisches Raygras)	7	=	1 1 1/2	1 2	=		1 2	=		21/2	1½	=
61	Knaulgras	3/4	-		=	1	3	=	2	3	2	21/2	1
61 62	Lieschgras (Timotee)	3/4	i	1	_	21/2	1	1	1	1 1/2	1	N - 1	1
61 61 61 62 61	Untergräser: Fioringras Kammgras Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Wiesenrispengras Roter Schwingel (ausläufertreibend)	1½ - -	- 1 - -	- 2 1/2	11/2	=======================================	1/2 2 -	1 1/2 1/2	1 1 1 1 -	1½ 1½ ½ ½	- 2 -	- 2 -	- 2 -
59 59 59 59 60 69	Kleearten: Rotklee Weißklee Schwedischer Klee Wundklee Esparsette	1 ½ ½ — — —	1½ 1½	1 1/2 - 11/2	1 1 1/2 1		3/4 1 1/2 —	1 1/2 - - 1	1/2 1/2 1 1 -	7/2 1 —	- 1½ - 1½	2½ 1 1 —	3 1½ 1 — ½
59	Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg	7	6	9	81/2	6	83/4	81/2	9	81/2	91/2	101/2	9
	Preis für ¼ ha = 1 Morgen	10.80	10.70	16.50	15.20	10.20	18.20	18.80	23.20	18.70	15.10	19.50	15.60
	Preis für 50 kg	77.50	89.—	92.—	90.—	84.50	104.—	111.—	120.50	110.—	80.—	93.—	86.50
			1 18-11-	uardan (	inzoln a	oliofort	A STATE OF	The second		A Service of			



# Samenmischungen für Grünlandzwecke

In den letzten Jahren hat die Grünlandbewegung außerordentlich große Fortschritte gemacht, weil man es als durchaus notwendig erkannt hat, daß auch dem Futterbau aller Art die gleiche Beachtung geschenkt wird, die man den anderen landwirtschaftlichen Betrieben schon längst zugewendet hat. Die Grünlandbewegung will, daß wir es mit der Zeit fertigbringen, auf einer möglichst kleinen Fläche ein Stück Vieh bestens zu ernähren und im Zusammenhang damit dahin zu streben, daß die Pflanzen, die auf dem Grünland wachsen, Höchsterträge bringen in bezug auf Masse, Nährwert und Qualität des Futters.

Versumpfte Grünlandflächen haben kein geeig-netes Bakterienleben, der netes Bakterienleben, der Boden ist tot oder sauer und ohne Kultur. Im allgemeinen gilt die Regel, daß bei Wiesenanlagen auf einen ungefähren Wasserstand von 40–60 cm, bei Weiden auf etwa 60–80 cm unter der Oberfläche zu halten ist. Genaue Regeln lassen sich naturgemäß für alle Fälle nicht aufstellen und ist es bei einer aufstellen und ist es bei einer Neuanlage auch wichtig ge-nug, die in Frage kommen-den Verhältnisse eingehend zu prüfen und danach zu


Da bei den nachstehend aufgeführten Vorschlägen für die Zusammensetzung des Mischungsverhältnisses naturgemäß nicht alle Verwendungsmöglichkeiten berücksichtigt werden konnten, so bitte ich, bei der Bestellung besondere Wünsche anzugeben Die genne sche anzugeben. Die genaue Beantwortung nachstehend aufgeführter Fragen liegt Im eigensten Interesse des Auftraggebers:

Welche Bodenart kommt für die vorzunehmende Anlage in Frage? Handelt es sich um Lehm-, Ton-, Sand-leicht? feucht

- b) Ob kalkhaltig oder nicht u. in welchem Kulturzustand? Wie ist der Kalkgehalt? c) Sollen die Wiesen u. Weidenflächen längere oder kürz. Zeit genutzt werden?
- Welches ist die beabsichtigte Nutzungsart? Wiese oder Wechselwiese genutzt werden? Rindvieh oder Schafe sein bzw. für alles Vieh? Soll die Fläche als Weide, Soll das Futter für Pferde,
  - e) Wie ist der Stand des Grundwassers?
    - f) Wie ist die klimat. Lage? g)Wie ist die Fläche bisher genutzt worden
    - h) Welche Vorfrucht kommt in Frage?

n) weiche vorrrücht komini in Frage?

Notwendigkeit der Düngung des Bodens.
Den Wirtschaftsdünger, vor allem den Stallmist, gibt man zur Vorfrucht. Der umsgebrochene Pflanzenrest bildet zusammen mit dem Stallmist Humus. Je höher der Humusgehalt gestaltet wird, desto tätiger wird der Boden, denn die Kleinlebewesen finden dann ihre Lebensbedingungen. Besonders für die Leguminosen, aber auch für die Gräser muß eine Kali-Phosphatdüngung gegeben werden. Bereits zur Aussaat gebeman eine Stickstoffdüngung. Mit der Zunahme des Wachstums der Gräser werden dann die Stickstoffgaben allmählich verstärkt. Es empfiehlt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zentner Atzkalk, 3 Zentner Thomasmehl, 3 Zentner Kainit und etwa 1 Zentner schwefelsaures Ammoniak für ein Viertel Hektar (= 1 Morgen).



# Vorschläge für Grassamen-Mischungen für Dauerweiden mit Klee

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen fertige Grasmischungen für Nutzungszwecke nicht mehr geliefert werden, sondern jede Art von Grassamen oder Klee kommt getrennt zum Versand, so daß der Besteller das Vermengen der einzelnen Sorten selbst vornehmen muß.

Zur Erleichterung der Auswahl mache ich nachstehend einige Vorschläge für verschiedene Zwecke und Bodenarten. Wo diese nicht zusagen, bitte ich um entsprechende andere Angaben, damit dann die Lieferung der einzelnen gepackten Sorten nach Wunsch erfolgen kann.

Seite der Preisliste	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile		Schwerer	Fruchtbarer sandiger Lehm- und lehmiger Sandboden	Guter humoser Sandboden, stark feucht	uter boden, ne Lage	Schaf- en, kalk- er Boden	Guter indboden, Big feucht	Rindviehweide auf Bruch- u. Moorboden		rungs- oor	Hoch	hmoor
Sei	in den angegebenen Mengen	Nasser, schwerer Ton- u. Lehmboden	Sch	Fruct sandig und le Sand	Guter I Sand stark	Guter Mittelbod trockene L	Für sweide haltige	Sandl	Rindvie auf E u. Moo	unbe- sandet	be- sandet	nicht ab- getorft	ab- getorft
	Mischungs-Bestellnummer	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203
W	Obergräser:	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
61 61 61 62	Wiesenfuchsschwanz Knaulgras Wiesenschwingel Lieschgras (Timotee)	1/ <sub>2</sub> 2 2 1	1/2 1 11/2	$\frac{\frac{1}{2}}{1}$ $\frac{1}{1\frac{1}{2}}$	3 1	1/4 2 1 2	_ _ _ 3	1 21/2	2 2 11/2	2 2 1/2	- 2 4½	1½ 1½ 1½ 2	1 3 2
61 61 61 61 62 62 62	Untergräser: Fioringras Kammgras Roter Schwingel, ausläufertreibend Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Gemeines Rispengras Wiesenrispengras Schafschwingel	1 - 2 ½ ½ - -	1 1 4½ 1 -	1/2 4 1 1/2	1½ 1¼ 1½ 4 1½ 1¼	1 1/2 4 1 1/2 -	1/2 1 1 4 1/2 2	1/2 1/2 1/2 5 	1 1/2 1/2	1 1 3 1 ½	1 ½ — 1	2 1/2 1/2 2 1/2 2 1/2	2 1/2 3 1/2 1/2
59 59 59 59 59 59 59	Kleearten: Rotklee Weißklee Gelbklee Gelbklee Wundklee Hornschotenklee Sumpfschotenklee Schwedenklee Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg	½	1 ½ — — — ½ 12½	1/2 1/2 1/4 1/2 113/4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 ½ - - - 13¾	1 1 1 14	- 1 1 - - - 12	1 1 - - 1½ 12	1 - - 1/4 1/4 121/2		1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	133/4
	Preis für 1/4 ha = 1 Morgen	22.20	27.—	21.—	32.90	28.60	27.30	18.—	26.—	30.—	24.90	32.70	32.—
11 25 -	Preis für 50 kg	105.50	108.—	90.—	120.—	104	97.50	75.—	108.30	120.—	113.20	124.50	116.—
		The second	and the										



# Vorschläge für Grassamen-Dauermischungen mit Klee für Mähewiesen

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen fertige Grasmischungen für Nutzungszwecke nicht mehr geliefert werden, sondern jede Art vor Grassamen oder Klee kommt getrennt zum Versand, so daß der Besteller das Vermengen der einzelnen Sorten selbst vornehmen muß.


Zur Erleichterung der Auswahl mache ich nachstehend einige Vorschläge für verschiedene Zwecke und Bodenarten.
Wo diese nicht zusagen, bitte ich um entsprechende andere Angaben, damit dann die Lieferung der einzelnen gepackten Sorten nach Wunsch erfolgen kann.

Preisiliste Preisiliste Preisiliste Preisiliste Preisiliste In den angegebenen Mengen  Hinder Lehmboden  Hinder Lehmboden	Humoser milder Lehmb in frischer L Tiefgründig	sandig. Lehmboden f. frische, ins Trock. neigende Lage	Mittelschwe	Sandiger Lehm in frisch., ins Trockene neigende Lage	Guter Sandboden	Kultivierter Niederungs- oder Wiesen-Moorboden	Entwässerte Moor und Torfwiesen	Moor- u. Torfboden	Bewässerungs- wiesen, mittel- schwerer Boden	Bewässerungs- wiesen, fruchtbarer sandig. Lehmboder	Bewässerungs- wiesen, guter Sandboden Kalkboden usw.
Mischungs-Bestellnummer 180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
Obergräser: kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
61 Wiesenfuchsschwanz	1½ 1½ 3 1½ 1½	3/4 1 21/4 1 1 1/2		1/4 11/4 2 1 11/2 11/2	1 1 1 3/4 —	1/2 21/2 2 3 — 1	1/2 1 2 2 	1/2 1/2 1 1 3 1/2 1/4 1	1/2 1 1 2 1 1 1/2	1 1½ 2 2 1 — 1½	1 1½ 2½ 3 —
### Untergräser:  61	- - 2 1/4	1 1 1/2 3/4	_ _ _ _ _ _ _ _ _		1 1/2 2 1/2	1/4 1/2 — — 1/2	1 ½ ½ ½ ½ ½ 1	1/4 — — 1 1/2 1/4 1/2	1 - 2 1/2 1/2	1/2 — 2 1/2 1/2	
Kleearten:       59     Rotklee     ½       59     Weißklee     —       59     Schwedenklee     ½       59     Gelbklee     —       59     Wundklee     —       59     Hornschotenklee     —       59     Sumpfschotenklee     ¾	11/2 1/4	1/2 1/2 1/4 —	1 ½ ½ ¼ —	1	1/2 1/2 1/2 1 1/4		1/4 1/2 - - 1/4	1/2 1/2 1/4 1/4 1/2 —	1 1/4 1/4	1 1/2 1/2 1/2	
Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg 14	11	11	11 1/2	12	11	111/2	13½	111/4	111/2	141/2	151/4
Preis für ¼ ha = 1 Morgen	20.80	25.80	23.10	24.—	24.90	28.30	34.—	24.60	26.20	31.30	32.—
Preis für 50 kg	94.50 1	117	100.—	100.—	113.50	123.—	126.—	109.30	114.—	108.—	104.90

# Fortsetzung der obigen Vorschläge für Mähewiesen.

	在 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							And the last state of	and the second		THE STATE OF
Seite der Preisliste	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile in den angegebenen Mengen	Für Wiesen mit gutem Mittelboden	Für sandigen Lehm- od, lehmigen Sand- boden, frische Lage	Schwerer Ton- und Lehmboden	Frischer humoser Sandboden	Wiesen mit leichteren Boden- arten	Anmooriger, mit Sand durchsetzter Boden	Sandiger Boden in trockener Lage	Lehmboden in trockener Lage	Rieselwiesen sandiger Boden	Rieselwiesen Iehmhaltig. Boden
7.65	Mischungs-Bestellnummer	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
61 61 61 61 61 62 62	Obergräser: Wiesenfuchsschwanz Glatthafer (Französisches Raygras) Knaulgras Wiesenschwingel Welsches Weidelgras (Italienisches Raygras) Rohrglanzgras (Havelmilitz) Lieschgras (Timotee)	kg - 2 1½ 1½ - 1 1 1	kg 	kg 1 2 1½ 1½ 1½ 1½	kg - 1 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ - 1½	kg  4  1/2	kg - 1 1 2½ - 1½	kg - 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2	kg — 2½ 1 2 — 1	kg 1 2 1½ 6 2	kg ½ - 2 1½ 8 - 1
61 61 61 61 62 62	Untergräser: Fioringras Kammgras Roter Schwingel, ausläufertreibend Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Gemeines Rispengras Wiesenrispengras	- 1 2 1	1/2 1/2 1/2 — 1	1 2 1 ½		1/ <sub>2</sub> 1/ <sub>2</sub> 1/ <sub>2</sub> 2 1/ <sub>2</sub> 2 1/ <sub>2</sub>	- 1/2 2 1	$   \begin{array}{c}     \frac{1/2}{2} \\     \frac{1}{1/2} \\     2\frac{1}{2} \\     \frac{1}{1/2}   \end{array} $			1/4 2 1/2 1/2
59 59 59 59 59 59 59	Kleearten: Rotklee Weißklee Schwedenklee Gelbklee Wundklee Hornschotenklee Sumpfschotenklee	1/2 1/2 1/4 1/4	1/2 1 — 1/2	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4	1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4	1/2 2 1/2 -	1/4 1/2 1/4 1/4 1/4 —	1/4 1 1/4 1/2 —	1/2 1 1/4 1/4 —————————————————————————————	11111111	
	Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg	111/2	111/2	123/4	12	11	11	11	12½	16	161/4
	Preis für ¼ ha = 1 Morgen	21.50	27.30	25.70	23.20	19.60	20.90	23.90	22.—	27.80	25.—
	Preis für 50 kg	93.50	118.50	100.—	96.50	90.—	95.—	108.50	88.—	86.80	77.20





Eine gutgepflegte Rasenfläche ist die Zierde eines jeden Gartens und aller Parkanlagen. Die Grundlage hierfür ist die Verwendung gut geeigneter und unkrautfreier Grassämereien, die ich in einwandfreier Beschaffenheit liefere. Die Fläche wird mit verrottetem Dünger bestreut, welcher gut unterzuharken ist. Wenn man in Handbreite hoch Humuserde zur Bedeckung gibt, so wird dadurch der Erfolg noch bedeutend erhöht. Die Aussaat geschieht zweckmäßig von Mitte April ab bis in den Spätsommer und nimmt man dieselbe am besten bei windstillem Wetter vor, auch muß man nach Möglichkeit bis zum Aufgang der Pflanzen für die nötige Feuchtigkeit sorgen. Der Rasen muß kurz gehalten werden, und empfehle ich zur Benutzung eine Rasenmähmaschine, die in der vorliegenden Preisliste auf Seite 71 aufgeführt ist. Die einmalige Ausgabe macht sich bel größeren Flächen sehr bald bezahlt, und man schafft sich durch kleinen Zeitaufwand einen gleichmäßig kurz gehaltenen Rasen.

Aussaatquantum für Schmuckrasen pro Quadratmeter ca. 50 g, für Sportrasenflächen ca. 60 g.

Von allen Rasenmischungen erfreut sich die Berliner Tiergartenmischung der größten Beliebtheit und wird diese von mir in geeigneter Zusammenstellung der für leichten Boden passenden Gräser geliefert. Unter gleicher oder ähnlicher Bezeichnung werden vielfach Mischungen aus wahllos genommenen Sorten zum Angebot gebracht, die bei ihren ganz unmöglich billigen Preisen als brauchbare Rasenmischungen überhaupt nicht in Frage kommen können.

# Grasmischungen für Gartenrasen, Parkanlagen, Sportplätze usw.

Angaben über Bodenbeschaffenheit, Kulturzustand usw. bitte ich recht eingehend zu machen, damit mir Gelegenheit gegeben ist, dieses bei der zu treffenden Auswahl berücksichtigen zu können.

Ausführliche Kulturanweisung zur Anlage und Pflege von Gartenrasen, Sportplätzen mit Vorschlägen über die Auswahl der Gräser, Art der Düngung usw. steht kostenfrei zur Verfügung.

## Bitterhoffs Spezial Berliner Tiergartenmischung in plombierten Säcken.



Nach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Mischung zusammen, welche die besten Rasenflächen in unserem Klima erzeugt. Die Gräser sind sämtlich von höchster Reinheit und vorzüglicher Keimkraft, die keinerlei Unkräuter enthalten. In den großen Parks und Gartenanlagen, wo es auf dauernde Erfolge ankommt, um die so begehrten Rasenflächen in Erscheinung treten zu lassen, gewinnt diese Mischung jährlich immer mehr an Beliebtheit und wird zur Anlage häufig benutzt. 50 kg RM 98.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.50

73	Berliner Tiergartenmischung  I. Qualität, für leichteren Boden ganz besonders	50 kg	10 kg RM	1/2 kg RM
	gut geeignet	76.—	17.—	95
74	Berliner Tiergartenmischung			
	II. Qualität, für leichteren Boden ganz besonders gut geeignet			
75	Schloßparkmischung, für schweren Boden	70	16.20	90

	-	
	50 kg	1/2 kg
	RM	RM
75- C-bl-Od-share fürleichten Reden	70.—	90
75a Schloßparkmischung für leichten Boden	82	1
76 Teppichrasenmischung für Villen und Schmuckplätze	82.—	1
76a Teppichrasenmischung für bindigen Boden		1.10
77 Mischung zur Anlage im Schatten, leichter Boden	84.—	
77a Mischung zur Anlage im Schatten, für bindig. Boden	84.—	1.10
78 Mischung für halbschattige Plätze, leichter Boden	82	1
78a Mischung für halbschattige Plätze, für bindig. Boden	82.—	,1
79 Gewöhnliche Rasenmischung für leichten bis mitt-		
leren Boden	70.—	90
80 Sportplatzmischung für mittleren Boden	68	85
81 Sportplatzmischung für leichten Boden	68.—	85
82 Bleichrasenmischung, leichter bis besseren Boden	65	80
83 Rasenmischung für Exerzierplätze	74.—	95
217 Rasenmischung für Flugplätze mit leichtem Sandboden	76.—	95
218 Rasenmischung für schattige Waldwiesen	86.—	1.10
219 Grasmischung f. Böschungen, Gräben usw., f. Sandbod.	60.—	80
219a Grasmischungen für Böschungen, Gräben usw., leh-		
miger Boden	60.—	80
220 Grasmischung für Geflügel-Auslauf, Mittelboden	4.7	
(Bedarf pro Morgen ca. 20 kg)	85. —	1.10
221 Golfplatzmischungen.		
1. Für Grüns, feinster dichter Rasen	120.—	1.40
2 Abschläge, schnellwachsende Mischung · · ·	92.—	1.10
3. ,, die Bahn, geschlossener haltbarer Rasen	78.—	95
4. " die Bahnseiten, haltbarer, ausdauernder Rasen	76.—	95

# Futterkräuter für Grünfutter, Heu u. Gründüngung.

		50 kg RM	½ kg ℛℳ			50 kg RM	½ Kg RM
89	Senf, deutscher geiber (Sinapis alba) für Saatzwecke	28-29	35	88	Kümmel, bester Saat- (Carum carvi). Aussaat pro		
	Ist außerordentlich schnellwachsend und eignet sich als Brache-, Zwischen- oder Stoppelfutterpflanze. Saatbedarf				Morgen 4—5 kg, zum Tagespreis.	60	70
	pro Morgen 6—8 kg.	In the		92	<b>Oelrettich zur Saat</b>	02.	10
90	Riesenspörgel, langrankiger	1			futter auf leichten Bodenarten. Reinsaat pro Morgen 10—12 kg		
	Deutscher	33.—			Leinsaat, Preis auf Anfrage.		
	Ausländischer	30.—	35	95	Phacelia tanacetifolia	124	1.40
	Spörgel gedeiht sehr schnell, und nach 7—8 Wochen ist er bereits schnittreif. Ein besonderer Vorzug ist es, daß	-44-	24.1		Bei kurzer Vegetationsperiode liefert Phacelia ein ganz vorzügliches Bienenfutter. Schon nach 5-6 Wochen		
	er auf leichtem Sandboden gedeiht. Das Futter wird von allem Vieh gern genommen und ist sehr nahrhaft. Als				blühen die Pflanzen. In Bodenansprüchen ist Phacelia		
	Gründüngungspflanze sehr zu empfehlen. Reinsaat pro		***************************************		sehr bescheiden. Aussaat pro Morgen etwa 3 kg.		
	Morgen 10—12 kg.	1		122	Buchweizen, silbergrauer, prima Saat (knapp)	35.—	45
90a	Mittelspörgel	32.—	40		Vegetationsperiode ist kurz, deshalb kann man ihn von		
91	Spörgel, kleiner Ackerspörgel	27-28	35		Anf. Mai bis Aug.aussäen. Aussaatquantum ca.35 kg p. Morg.		
	Wird ca. 1 Fuß hoch und ist mehr zur Weide geeignet. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg.	la a		123	Buchweizen, brauner gewöhnlicher (Heidekorn)	24.—	30



# Maisarten für Silozwecke, Grünfutter und Körnerernte.

Bei den nachstehend aufgeführten Arten handelt es sich um zugelassene Sorten, und zwar **um Hochzucht**, denn nur solche darf zur Aussaat kommen. Die Aussaat erfolgt zweckmäßig Mitte Mai, wobei für einen Morgen folgende Aussaatmengen als zweckmäßig in Betracht kommen:

für Grünfuttergewinnung ca. 35 kg, Silagezwecke 25 kg, Körnergewinnung 12-13 kg.

#### Frühreifende Arten.

#### Hochzucht Pfarrkirchner früher Körnermais

Niedriger Wuchs, geringer Strohertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus, ertragstreu. Zugelassen als **Körnermais für das ganze** Reichsgebiet außer Baden.

#### Hochzucht Mecklenburger Körnermais

Frühreifend und anspruchslos, auch für ungünstige norddeutsche An-bauverhältnisse geeignet. Zugelassen als Körnermais für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

#### Hochzucht Chiemgauer Körnermais

Niedriger Wuchs, ertragstreu, geringer Strohertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus. Zugelassen nur zur Körnergewinnung für das ganze deutsche Reichsgebiet außer Baden.

#### Mittelfrüh reifende Arten.

#### **Hochzucht Pommern Mais**

Weiß-gelbkörnig, mittelhoher Wuchs, ertragreich, besonders in Ostdeutschland bewährt, reift dort in normalen Jahren gut aus. Als Körnermais zugelassen für das ganze Reichsgebiet außer Schleswig-Holstein, Ostpreußen und Baden. Als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich außer Baden.

#### Hochzucht Dr. Delilles Körnermais

Mittelhoher Wuchs, ertragreich, reift auch unter norddeutschen Verhältnissen aus, als Körnermais zugelassen für das ganze Reichsgebiet außer Schleswig-Holstein, Ostpreußen und Baden. Als Grün- und Gärfuttermais nur in Hannover.

#### Hochzucht Mahndorfer Körnermais

Niedriger Wuchs mit hohen Erträgen, reift auch in rauhen Lagen. Zugelassen als Körnermais für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

#### Mittelspät reifende Arten.

#### Hochzucht Gelber badischer Landmais

Mittelhoher Wuchs, ertragreich, sowohl zum Körner- wie Siloanbau geeignet. Als Körnermais nur zugelassen in Baden, Württemberg, Bayern, Hessen-Nassau, Saarpfalz, Rheinland, Schlesien, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich.

#### Hochzucht Janetzki's Mais

Ertragstreu, sowohl zum Körner- wie Siloanbau geeignet. Zur Körner-gewinnung zugelassen in Württemberg, Bayern, Hessen-Nassau, Saar-pfalz, Rheinland, Schlesien, Thüringen und Sachsen-Anhalt. **Als Grün**und Gärfuttermais im ganzen Reich außer Baden.

#### Spätreifende Arten.

#### Hochzucht Caspersmeyer — Mais II

Mittelhoher Wuchs, ertragreich, reift nur unter günstigen Verhältnissen aus. Nur als Grün- und Gärfuttermais zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

#### Hochzucht Pfarrkirchner Silomais

Hoher Wuchs, viel Grünmasse, für Gär- und Grünfutterzwecke geeignet. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

#### Hochzucht Caspersmeyers Silo-Zahnmais

Hoher Wuchs, hoher Grünmassenertrag, Gär- und Grünfuttermais. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

#### Hochzucht Pettender Körnermais

Unter deutschen Verhältnissen nur als Gär- und Grünfuttermais geeignet. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

Die Lieferung erfolgt zu Reichsnährstandspreisen, die bei Drucklegung des Kataloges noch nicht festgesetzt waren.

#### 86 Serradella (Ornitophus sativus), Ernte 1937, Handelssaat



129 Perennierende Lupine

**Prima**, Reinheit 93—96%, Keimkraft 80—88%, 50 kg *RM* **26**.—, ½ kg *RM* —.**30** anerkannte Saat

50 kg RM 27.- 1/2 kg RM -.35

Hochzucht-Saat

50 kg RM 28.-, 1/2 kg RM -.35

Bei Bedarf größerer Mengen bitte ich unter Quantumsangabe Spezialangebot einzufordern.

Eine vorzügliche Futterpflanze für Sandboden und lehmigen Sand. Wird meistens unter Getreide gesät und wird nach Aberntung der Überfrucht gemäht oder abgeweidet Kommt im Nährwert dem Rotklee nahe und wird von allem Vieh gern gefressen. Auch für Gründün-

gungszwecke sehr geschätzt. Saatbedarf pro Morg.: Breitwürfig, ohne Überfrucht 8—10 kg. Breitwürfig mit Überfrucht 7—9 kg. Bei Drillsaat 5—7 kg.

# Hülsenfrüchte.

Zugelassenes Handelssaatgut, plombiert.

101	Viktoria-E	rb	S	e	,	W	ei	Be	9	Ri	e	se	n	eı	b	SE	9	
	Hochzucht																	

101a Viktoria-Erbse, Mahndorfer Hochzucht, frühe, gelbe 102 Felderbsen Baltersbacher grüngelbe, deutsche . . . 104 Frühe kleine grüne, deutsche . . . . . 106

Gewöhnliche frühe gelbe, deutsche. . . Gewöhnliche späte gelbe, deutsche . . . Aussaat pro Morgen ca. 40-50 kg.

109 Pferdebohnen, braune deutsche, plombiertes

110 Gewöhnliche Feldlinsen . .

111 Riesen-Hellerlinsen . . . . . . 112 Gewöhnl. Sommer-Wicke graue deutsche

116a Sommer-Wicken, graue ausländische. . . . .

Saatbedarf pro Morgen 50 kg. 

118 Peluschke, blaugraue deutsche . . . . . .

18.-bis 19.-Bringt auf dürftigem Sandboden große Erträge an Stroh und Körnern. Saatbedarf pro Morgen 30—40 kg.

**Diverse Sorten Vogelfutter** 

(Die Verwendung des ölhaltigen Vogelfuttersamens ist laut behördlicher Vorschriften nur für Vogelfutter nicht aber für allgemeine Futterzwecke gestattet.)

Kanariensingfuttermischung . . Wellensittichfuttermischung Streufutter II (Vogelfutterabgänge mit Hanf u. Sonnenkern.) Vogelrübsen, süßer Hanfsaat, gereinigt . . Sonnenblumenkerne, weiße . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hirse, weißgelbe, gereinigt......

Lupinen zur Saat.

126 Gelbe bittere Lupinen . . . . Aussat pro

127 Blaue bittere Lupinen .... Morgen

Preise Anfrage

50 kg

15.50

14.50

94.-

Mohn, blau, für Vogelfutter Mohn, weiß, für Vogelfutter Salatsamen, weiß, für Vogelfutter Tauben-, Hühnerfutter

Eibiskuit

Taubenwicken
Taubenerbsen
Taubenbohnen
Mais, kleiner Hühnermais Ossa-Sepia-Schalen, ca. 10×14 cm.

Preise auf Anfrage

50 kg

25.50 \ zuzügl.

19.- bis 20.-

24.- bis 26.-

22.- bis 23.

Preise auf

Anfrage

18.-

18.—

36.

10 Stck. 1 Stck. -.10 -.10 -.90

Bei Mengen unter 25 kg tritt ein mäßiger Preisaufschlag ein, unter 10 kg kommt der 1/2-kg-Preis in Anwendung



# Die deutsche Hochzucht-,,Süßlupine"\*

#### Eiweißfutter aus leichtem Boden

Die Hochzucht der von Sengbusch's Müncheberger gelben Grünfutter-Süßlupine kann in . iesem Jahre wesentlich billiger geliefert werden als 1937, nämlich zu RM 22.— per 50 kg beim Bezuge von wenigstens 50 kg. Diese Preisherabsetzung wird sicherlich Anregung zu Versuchen in größerem Ausmaße geben, so daß trotz der wesentlich erweiterten Anbauflächen mit einer bald eintretenden Knappheit gerechnet werden kann. Die Verwendung bleibt nach wie vor auf deutsche landwirtschaftliche Betriebe zur eigenen Aussaat beschränkt.

Die Hochzucht-Süßlupine kann zu Grünfutter- und Körnergewinnung angebaut werden. Die Grünmasse wird im natürlichen und eingesäuerten Zustand von allem Vieh ohne weiteres sehr gern gefressen. Der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen und rationellen Futtermittel aus dem eigenen Wirtschaftsbetrieb, man kann sie als die "Luzerne der leichten Böden" bezeichnen.

Als zweckmäßige Düngung ist eine Kali-Phosphatgabe zu empfehlen. Bei der Körnergewinnung ist besonders auf die Phosphorsäure Wert zu legen, die einen reichlichen und gut ausgereiften Körneransatz garantiert. Bei stickstoffarmen Böden ist für die Jugendentwicklung eine kleine Stickstoffgabe angebracht. Als idealer Süßlupinendünger ist Am.-Sup.-Ka. 4+10+10 anzu-

Der Anbau der Süßlupine ist dem der gewöhnlichen bitteren Lupine fast vollkommen gleich. Da unsere Ackerböden noch verhältnismäßig viel bittere Lupinen enthalten, die durch das nachträgliche Auflaufen die Süßlupinen-

\* gesetzlich geschütztes Warenzeichen.

vermehrung verunreinigen können, ist es zweckmäßig, von Zeit zu Zeit Hochzuchtgut zu beziehen. Man achte außerdem auch darauf, daß in der Nähe der Felder, die mit Süßlupinen besät sind, sich keine Flächen der gewöhnlichen bitterstoffhaltigen Lupinen befinden, da sonst die Gefahr einer Bestäubung oder Kreuzung besteht.

Die Boden- und Wasseransprüche sind ebenso genügsam wie bei der gewöhnlichen gelben Lupine. - Somit haben wir jetzt eine wertvolle Futterpflanze für ausgesprochen trockenen und leichten Boden.

Die Lieferung erfolgt zu Züchterbedingungen, und zwar unter Nachnahme des Rechnungsbetrages direkt an die verbrauchenden Landwirte.

Der festgesetzte Preis beträgt bei Abnahme einer Menge von wenigstens 50 kg RM 22.- per 50 kg, netto ausschließlich Sack. Die Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

10 kg einschließlich RM 25,- per 50 kg Für Abfüllungen bis 

Fracht- und Portospesen gehen zu Lasten des Empfängers.

Die vorstehend aufgeführten Preise und Bedingungen gelten sowohl für gelbe Süßlupinen als auch für blaue. Beide Farben sind einstweilen auch in größeren Mengen lieferbar. Jeder Sendung werden die für die Lieferung maßgebenden Bedingungen beigefügt.

# **Hochzucht-Sommer-Saatgetreide**

Die Lieferung von Original-Saatgetreide erfolgt zu Züchterbedingungen in Originalsäcken, die billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Die Preise für Originalsaaten werden vom Reichsnährstand noch festgesetzt. Der maßgebende Preis wird auf Anfrage, sobald dieses möglich ist, gern mitgeteilt.

#### Saathafer

Anerkannte Absaaten und gewöhnliches Handelssaatgut können von jetzt an nicht mehr geliefert werden, sondern nur noch Hochzuchten, von denen nachstehend eine Anzahl aufgeführt ist.
Die Vorräte in Hochzucht-Saatgetreide sind in den bekannteren Arten nur noch von kleinem Umfange, so daß die eingehenden Bestellungen einstweilen nur unter Vorbehalt gebucht werden können.

#### **Hochzucht Siegeshafer**

Mittelspät reifend, strohreich, **standfest, ertragsicher**. Eignet sich besonders gut auf schweren und mittelschweren Böden bei ausreichender Feuchtigkeit.

#### Hochzucht Gebr. Dippes früher Weißhafer. Geräumt

Weist normale Standfestigkeit auf, ist **frühreifend** und **ertragsicher** Stellt höhere Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit.

#### Hochzucht F. v. Lochows Petkuser Flämingsgold

Mittelfrühreifend, **sehr gute Ertragsleistung** bei mittlerer Standfestigkeit. Mittlerer bis hoher Srohanfall, anpassungsfähig an alle, also auch **an** trockene Lagen.

#### Hochzucht Lemkes Baldur Weißhafer

Mittelfrühreifend mit guten Erträgen, großkörnig und mit reichen Stroherträgen. Für alle, besonders für nicht zu trockene Lagen geeignet.

#### Hochzucht Beseler Weißhafer II

Für feuchte Lagen. Mittelspät- bis spätreifend, **ertragsicher, standfest.** Für bessere Lagen mit ausreichenden Niederschlägen gut geeignet.

#### Hochzucht Kirsches Pfiffelbacher Gelbhafer

Mittelfrüh reifend, mit normaler Standfestigkeit und sicheren Erträgen. Er eignet sich für alle Lagen.

#### Hochzucht Streckenthiner Saathafer Nr. 9

Mittelfrüh- bis mittelspätreifend, großkörnig; sehr ertragreich im Stroh. In feuchten Lagen auf Übergangsböden ertragstreu und ertragsicher.

#### Hochzucht von Kalbens Vienauer Hafer, Geräumt

Ist früh- bis mittelfrühreifend, mit großem Korn. Nur für leichte Haferlagen geeignet

#### Saatroggen

#### Hochzucht von Lochows Petkuser Sommer-Saatroggen Kräftigeres Korn, mit etwas breiter Ähre. Das Stroh ist mittellang.

#### Füllsäcke für Saatgetreide

Der Versand von **Hochzucht-Saatgetreide** geschieht in plombierten Züchtersäcken, welche billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Die Einsendung eigener Säcke für diesen Zweck ist also nicht

# Saatgerste

#### Hochzucht Heines vierzeilige Gerste. Geräumt

Frühreifende, eiweißreiche Futtergerste, unter den vierzeiligen gute Erträge bringend. Die Ähre ist mittellang und locker. Für geringe Lagen

#### Hochzucht Heines Hannagerste. Geräumt

Mittelfrühreifende, **gute Braugerste**. Ist **ertragreich** und hat eine mittellange, mitteldicht besetzte Ähre. Für **trockene**, ausgesprochene Braugerstenlagen geeignet.

#### Hochzucht Ackermanns Isariagerste

Mittelspätreifend, ertragreiche, ertragstreue Gerste, mit hohen Kornund Stroherträgen. Bei mittlerer Standfestigkeit erzeugt sie eine lockere, mittellange Ähre. Große Anpassungsfähigkeit für alle Lagen. Als Braugerste besonders wertvoll.

#### Hochzucht Müllers Frankengerste. Geräumt

Mittelspätreifend, **standfest, guter Korn-** und **mittlerer Strohertrag**-Die Ähre ist locker und mittellang. Sie gilt als gute Braugerste und be-vorzugt klimatisch günstige Lagen.

#### Hochzucht Svalöfs Siegesgerste

Eine mittelspätreifende Gerste mit mittellanger, mitteldichter Ähre. Der Eiweißgehalt ist ein niedriger. In Küstengebie ten ertragreich.

# Saatweizen

#### Hochzucht Strubes Schlanstedter Sommerweizen

Spätreifende Art, mitteldichte Ähre, Bei früher Aussaat auf guten Böden sichere Erträge bringend. Auch für späte Herbstaussaat geeignet.

#### Hochzucht Heines Kolben-Sommerweizen. Geräumt

Von mittlerer Reife. Ist lockerährig und bringt hohe Korn- und Stroherträge. Anpassungsfähig, auch bei später Aussaat ertragsicher. Besonders für ungünstige Klima- und Bodenverhältnisse geeignet.

#### Hochzucht Janetzkis früher Sommerweizen, Geräumt

Frühreifend, lockerährig, mit sehr guter Backfähigkeit, verträgt späte Aussaat. Für geringen Boden und weniger günstige Weizenlagen.

#### Hochzucht v. Rümkers früher Sommer-Dickkopf-Weizen

Eine frühreifende Art, standfest, mit dichter Ähre an kurzem Stroh, Ist auf besseren Böden besonders ertragsicher und ertragreich.

Preise werden noch festgesetzt

Landwirte! Beizt nicht nur Euer krankes Saatgut gegen Brandbefall, sondern Euer gesamtes Saatgetreide, um höhere Ernteerträge zu erhalten, mit Trockenbeize Ceresan. — Siehe Seite 75 dieser Preisliste.

(Gen. R. d. P. Nr. 120/38)



# Futterkohl, Wildremisen-und andere Futterpflanzen

Der Anbau der Futterkohle gewinnt selbst gegenüber dem Runkelanbau an Bedeutung. Futterkohl liefert bei intensiverer Kultur ein eiweißreicheres Futter und größere Massen. Bei entsprechender Verteilung des Anbaues ist es möglich, fast das ganze Jahr über ohne kostspielige Einrichtungen (Silos) "lebendes" Eiweiß zur Verfügung zu haben. Die Kultur ist bei vielen Sorten einfach als Drillsaat mit nachfolgendem Verhacken zu empfehlen. Dies trifft besonders zu bei Gefionkohl und Sprengelraps, während die anderen Futterkohle, wenn sie nicht als Zweitfrucht, sondern als Hauptfrucht gebaut werden sollen, am besten im Saatbeet herangezogen werden (Saatbedarf ca. 200 g zur Gewinnung von Pflanzen für 1 Morgen).

Altenburger Strunkkraut, weißes, halbhohes, dickstrunkig, Blätter am Strunkende kopfartig geschlossen.

1 kg *M* 20.—, ¼ kg 5.60, 100 g 3.—, 10 g —.45. Port. — 25

Altenburger Strunkkraut, rotes oder vogtländisches. Die rötlich gefärbten Blätter sind kopfkohlartig fest geschlossen. 1 kg  $\mathcal M$  36.—,  $\frac{1}{4}$  kg 10.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.35

**Strunkkohlrabi, böhmischer, grüner,** mit riesigen kohlrabi-ähnlichen Knollen, starke Blattentwicklung.

1 kg M 17.—, 100 g 2.60, 10 g —.40, Port.—.20

Strunkkohlrabi, böhmischer, blauer, wie 589, doch mit rötlichblauen Knollen und Blättern, besonders winterhart und widerstandsfähig.

1 kg № 17.—, 100 g 2.60, 10 g —.40, Port. —.20

Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner winterharter

10 kg № 63.—, 1 kg 7.65, ¼ kg 2.70, 100 g 1.35, 10 g —.25, Port. —.15

# Markstammkohl

Erträge: Der Grünertrag vom Morgen erreicht 500 Zentner beim blauen Markstammkohl, wovon ca. 6,7% Stärkewerte und 1,5% verdauliches Reineiweiß.

Verwertung: Markstammkohl wird von allem Vieh gern genommen. Für Ge-flügel können pro Stück und Tag bis 100 g gefüttert werden. Der Hauptwert liegt in seinem Reichtum an Protein (Roh-protein 16,4%) und Vitaminen.

Kultur: Aussaat im März-April auf 50–60 cm entfernte Reihen, mit nachfolgendem Verhacken und Verziehen auf 40–60 cm. Bei dieser Methode werden 1½ kg Saat pro Morgen benötigt. Zur Aussaat auf Saatbeete mit nachmaligem Verpflanzen (im Mai-Juni) genügen 250 gzur Anzucht von Pflanzen für 1 Morgen.

570b Markstammkohl, hoher blauer, Kreuzung zwischen Futterkohl und Kohl-rabi, bis auf 20 cm Umfang verdickter Strunk von höchstem Futterwert, über 1 m hoch werdend.

100 kg M 1100.—, 10 kg 115.—, 1 kg 13.—,

1/4 kg 4.—, 100 g 2.—, 10 g -.30, Port. -.15 570c Markstammkohl, grüner, ähnlich der blauen Sorte, niedriger, dick strunkiger als 570b 100 kg # 850.—, 10 kg 90.—, 1 kg 10.—, ½ kg 3.75, 100 g 1.80, 10 g —.25, Port.—.15

570d **Schneiders grüner Gigant,** Originalsaat. Ein weniger auf Dickstrunkigkeit als hohen Futterertrag, Eiweißgehalt, Winterhärte gezüchteter, grüner Markstrunkkohl, bis 1,50 m hoch werdend. Sowohl als Haupt-, wie als Zweitfrucht bestens erprobt.

10 kg & 95.—, 1 kg 11.—, ½ kg 4.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20

572a **Diepholzer blauer Riesen**, dickstrunkiger oder Markkohl. Dieser Kohl Wird bis 1½ m hoch und zeichet sich durch breite, dicke, mit zartem Mark gefüllte Stämme aus. Vorzüglich geeignet als Wildfutter, wie auch zum Anbau für das Vieh. Er ist winterhärter, höher und eiweißhaltiger als 570b. . . . 1 kg. 1/2 19.0, ½ kg 5.40, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. —.25

Prignitzer Riesen, hoher, blauer, wird 1½-2 m hoch, ohne Dickstrunk, aber mit reichl. Laubwerk und sehr winter-



570 d Markstammkohl, Schneiders grüner Gigant



hart.

Ein niedriger krauser Futterblätterkohl von Futterblätterkohl von großerWinterfestigkeit, bietet daher die Mög-lichkeit einer Frühjahrs-

und Herbstnützung. 10 kg *M* 80.-, 1 kg 8.50, 1/4 kg 2.75, 100 g 1.50, 10 g —.25, 1 Port.—.15

köpfiger Kohl

Ein hoher winterfester Futterkohl mit stark ver-

zweigtem, doch nicht verholzendem u. nicht verdicktem Stamm. Seine zarten Seiten-triebe liefern das ganze Jahr Grünfutter (und in

manchen Gegenden als eine Art Pflückkohl das

erste Kohlgemüse des Frühjahres). 10 kg *M* 72.50, 1 kg 7.50 1/4 kg 2.50, 100 g 1.50, 10 g —.25, 1 Port. —.15


# 1 kg *M* 19.60, ½ kg 5.40, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. —.25

haltigere Form. 1 kg *M* 8.—, 1/4 kg 2.40, 100 g 1.20.

# Rapko

eine neue, allerfrüheste Futter-pflanze für Böden, wo Raps und Markstammkohl gedeihen.

pflanze für Böden, wo Raps und Markstammkohl gedeihen.
Gibt riesige Erträge hochwertigen Grünfutters vor Roggen-Wickenoder Landsberger Gemenge.
Rapko ist eine aus einer Kreuzung von Raps mit Blätterkohl entstandene Futterpflanze, die eine große Menge von saftigem Grünfutter — unter günstigen Verhältnissen über 350 Doppelzentner je Hektar mit 1,5% verdaulichem Eiweiß und 6% Stärkewert in der frischen Substanz — bereits in den letzten Apriltagen bis anfangs Mai liefert. Die große Blattmasse, ebenso der gute, bitterfreie Geschmack und die saftigen fleischigen Stengel stammen von der Einkreuzung mit einem bekannten Blätterkohl. Rapko erreicht vor der Blüte, anfangs Mai, eine Höhe bis 1,60 m. Die Pflanze zeigt dann eine große Menge saftiger Schosser mit dicken, sehr fleischigen Blättern. Er ist daher ausgezeichnet für Sillerungszwecke geeignet, insbesondere aber zur Grünfütterung an alle Tiergattungen vor dem bekannten Roggen-Wicken-Gemenge und vor Landsberger Gemenge.
Anbau und Pflege: Ahnlich wie Raps. Aussaat erfolgt etwa in der ersten Augusthälfte. Reihenentfernung 30—40 cm, 6—8 kg Saatgut je Hektar.
Lieferung im Juli zu den Festpreisen des Reichsnährstandes. Die Preise werden vom Reichsnährstand nach der Frite festgesetzt. Es empfiehlt



Lieferung im Juli zu den Festpreisen des Reichsnährstandes. Die Preise werden vom Reichsnährstand nach der Ernte festgesetzt. Es empfiehlt sich, jetzt Ihren Auftrag zu erteilen. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges ausgeführt.





571c Krausblättrige eiweiß-

571d **Glattblättrige** 1 kg *M* 5.—, 1/4 kg 1.60, 100 g —.80



#### Comfrey-Stecklinge Beinwell (Symphytum asperimum).

Diese Futterpflanze wird in neuester Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gekauft und zeichnet sich durch üppige, äußerst zeitige Vegetation aus. Sie ist für 15—20 Jahre ausdauernd und gibt schon von Anfang Mai ab große Mengen saftigen Futters. Nach Beigabe dieser Pflanze zum täglichen Futter wurde besseres Gedeihen stets beobachtet. Beste Pflanzzeit April bis Anfang Mai. Bedarf pro Morgen 16—20000 Stück . . . . 100 Stück & 1.20, 1000 Stück 10.—

#### Helianthi-Knollen (Riesen-Salsifis)

Als Wintergemüse, Futterpflanze und Wildremise. Bedarf pro Morgen 4000 bis 5000 Saatknollen . . . . . . . . . . . 100 Stück # 1.80, 1000 Stück 15.—

#### Topinambur, Erdapfel (Helianthus tuberosus).

#### Sachalin-Knöterich

Wächst auf jedem Boden ohne Kultur und Bodenbearbeitung. Vorzügliches beliebtes Wildremisengewächs. Pflanzweite 80/100 cm in 12 bis 15 cm tiefen Löchern. Pflanzbedarf pro Morgen 3/400 Wurzelstücke.

Ausgewählte, starke Wurzelstücke 10 Stück 12.—, 100 Stück 10.—
1000 Stück 90.—



# Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art.

Ich führe nur bestens bewährte Schutz- und Bekämpfungsmittel. Jede Packung ist mit genauer Gebrauchsanweisung versehen.
Ausführliche Prospekte stehen, soweit vorrätig, auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.

#### Gegen Blutlaus.

1001 **Ustin.** Zur Bepinselung benötigt man eine 10 prozentige Lösung; nach Abfall des Laubes vorzunehmen. Zur Bespritzung ist eine 5—7½-prozentige nötig. Inhalt: 150 g 1.05, 1 kg 4.20 M

1004 Limitol gegen Blut- und Schildläuse, Pinselverfahren: 1 Teil Limitol, 1—3 Teile Wasser, Spritzverfahren: 1 Teil Limitol, 9 Teile Wasser oder 5 Ltr. Limitol, 10 Ltr. Obstbaumkarbolineum, 85 Ltr. Wasser.
Inhalt: \( \frac{1}{10} \) \( \frac{1}{4} \) \( \frac{1}{3} \) \( 1 \) \( 5 \) \( 10 \) \( \frac{1}{3} \) \( -.50 \) \( -.80 \) \( 1.50 \) \( 2.70 \) \( 12.- \) \( 21.- \)

1006 Laurina ist ein Sommerspritzmittel gegen alle saugenden Insekten, wie Blut-, Schild- und Blattläuse, Birnsauger, Rosenzikaden usw. (Auf 100 Teile Wasser 2 Teile Laurina.) Inhalt: 100 g 1/4 1/3 1 3 41/3 kg

100 25 50 kg

Gegen Rote Spinne. 17.50 42.50 83.—



Und einige fierische Schädinge.

1010 Solbar für Sommerspritzung, auf 100 Ltr. Wasser 1 kg Solbar (1%) gegen Rote Spinne, Trips, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Meltau an Gartengewächsen und Blumen, Braunfleckenkrankheit der Tomaten u. Gurkenkrätze. Inhalt: 100 g —,45, 1 kg 2.—, 5 kg 7.40 M 1014 Erysit, speziell gegen Rote Spinne, Meltau und Pilzkrankheiten. Anwendung 1 prozentig, 1 Ltr. Erysit = 100 Ltr. Spritzbrühe. Inhalt: 1/1,0 1/5 1/5 1 5 10 Ltr. M —,45 —,70 1.60 3.10 15.— 29.—

#### Gegen saugende Insekten, Blatt-, Schild-Schmierläuse, Trips, Raupen, Ameisen, Milben.

1030 Venetan, in Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse und andere zarthäutige Insekten. Im Gewächshaus und Freiland anwendbar in 1—1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> prozentiger Lösung. Inhalt: 75 g 150 g 600 g 3 kg

105 1.70 4.65 17.55

1038 Nosprasit "0" zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung "Ja" bis 1 prozentig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalk-Brühe. Kein sicherer als Arsen Kalkzusatz erforderlich.

Kalkzusatz erforderlich.

750 g 750 g 1½ kg In Büchsen zu 150 g
—.85

1040 **Parasitol Nr. II,** hochkonzentriert, **Neueinführung.** Kann bis zu 100% verdünnt werden. Mit 1/10 1/4 1/2 1 21/2 5 Ltr. Verpack. M. -95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50

1.90

3.05

1006 **Laurina** siehe "Gegen Blutlaus". 1010 **Solbar** siehe "Gegen Rote Spinne".

#### Gegen alle Insekten, die durch Fraß oder Saftentziehung die Kulturpflanzen schädigen. Schädlingsbekämpfung ohne Gift!

1044 Spruzit ist ein für Menschen und alle Warm-blüter völlig



ungiftiges Spritzmittel gegen fres-sende und

Insekten. Bis 1250fach verdünnbar.

100 g <sup>1</sup>/<sub>4</sub> <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1 kg 3.50 7.50 13.50 25. 20g 40g -.90 1.65

1048 Kontra. Giftfreies, geruchloses Stäubemittel, vernichtet Ameisen, Blattläuse, Apfelsauger, Blatt-Wanzen, Fliegen, rote Spinn-Milben so-wie die meisten fressenden und saugenden Insekten und deren Larven.

Spritzdosen Blechdosen ½ kg 2.70 4.80

Univ.



1045 Crescatan. Ein wirkungsvolles, ungiftiges Bekämpfungsmittel, das für Insekten tödlich, aber für Mensch oder Tier ungiftig ist.

Aus der 50-g-Flasche lassen sich 5—15 Liter hochkonzentrierte Spritzflüssigkeit herstellen. Preise: 50 g M —.50, 100 g M —.90

1049 Orbono ist das in der Anwendung ungiftige Spritzmittel für jede Jahreszeit geg. Blattlaus, Blutlaus, Schildlaus, Wollaus; Raupen des Ringelspinners, Frostspanners, Obstmade und gegen Kräuselkrankheit, Meltau, Apfel- und Birnenschorf.

Packung	100 g	200 g	400 g
M	65	1.—	1.60
Packung	800 g	2 kg	5 kg
M	2.80	6.50	15.50

#### Kakteen-Schädlingsbekämpfungsmittel.

1047 Schädlingstod

ORBONO

zum Bepinseln oder Spritzen bei Befall der Pflan-zen mit Woll-, Blut- und Blattläusen sowie Rote Spinne usw. Inhalt 50 100 200 g M -.30 -.50

#### Gegen pilzliche Krankheiten, wie Meltau, Fusicladium, Rost, Peronospora usw.

1050 **Rexbrühe**, verbesserte Schwefelkalkbrühe, völlige, schnelle Löslichkeit für Sommer- und Winterspritzungen gegen Schorf (Fusicladium), Kräuselkrankheit, Schrotschußkrankh. an Steinobst, alle Arten Meltau sowie Schildläuse usw. Inhalt: 1/2 1 3 41/2 10 25 kg

M -.65 -.90 2.20 2.60 4.50 9.40

1054 Coelestina, ersetzt die bekannte Kupfer-kalkbrühe bei genau gleicher Wirkung. Ein-fache Herstellung, ohne Kalkzusatz 1½ kg in 100 Ltr. Wasser aufgelöst ergibt die sofort ge-brauchsfertige 1prozentige Kupferkalkbrühe. ½ kg M — 50, 1 kg — 90, 4½ kg 3.90, 10 kg 8.40

1058 Schwefel-Coelestina, ein Kupferschwefelpräparat, das bei seiner felnen Verstäubung überall leicht eindringt und dadurch meist noch besser wirkt als Spritzbrühen.

Streudose 1/4 1 41/2 10 kg

-.95 8,40

#### Zur Winterspritzung.

1010 **Solbar** in 3prozentiger Lösung, auf 33 Ltr. Wasser 1 kg Solbar. Wirksam gegen: Meltau, Schorf, Polsterschimmel und einige überwin-ternde tierische Schädlinge. Inhalt: 100 g 1 5 25 kg

2.- 7.40 -.45 25.75

1080 Obstbaumkarbolineum, zuverlässiges Win-terspritzmittel zur Bekämpfung von Blut-, Blatt- und Schildläusen, Moosen und Flechten, sowie gegen fast das gesamte überwinternde Ungeziefer. Inhalt: 1/4 1/2 1 3 4<sup>4</sup>/2 10 25 50 kg 
## -.50 -.75 1.10 2.70 3.50 7.— 15.— 28.—

#### Räuchermittel.

1100 Parasitol Nr.I, zum Spritzen und Räuchern mit Verpackung ½ 1/10 ½ ½ 1 2½ 5 Ltr.

M 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.—

1104 Parasitol-Räucherkerzen, zur Vertilgung von Blattläusen, Trips, Rote Spinne, Milben usw. in Frühbeeten und Gewächshäusern. Unschädlich für die Pflanzen. 1 Schachtel, 24 Stck. M 2.10

#### Baumwachs, Raupenleim, gebrauchsfertige Fanggürtel, Raupenleimpapiere.

1150 **Baumwachs** mit bedeutend verbessertem Tropf- und Kältepunkt. Enthält keinerlei ätzende Stoffe, daher Unschädlichkeit garant, läuft nicht ab u. bildet, ohne abzuspringen, einen gleichmäß., luftdichten Abschluß. Inhalt: 50 g 125 g 1/4 1/2 1 41/2 10 kg

M. —30 —45 —70 1.20 2.20 8.75 17.50

1180 **Raupenleim**, heller, guter, klebfähiger Leim. Inhalt: 125 g  $^{1}/_{4}$   $^{4}/_{3}$  1  $^{4^{1}}/_{3}$  10 kg  $\mathcal{M}$  -.50 -.75 1.40 2.50 10.60 22.50

Blechzerstäuber 1500 "Fix-Fertig", der gebrauchsfertige Leimdazu 1.95 ... Fechn. oppelmtr., für 15 mittl. Bäume ausreich... 1.25

1210 Originalkarton mit 12 Rollen, jede Rolle M 1.25 1220 Originalkarton mit 20 Rollen, jede Rolle  $\mathcal{M}$  1.20 Kleine Rollen mit 2½ Doppelmeter  $\mathcal{M}$  —.65



1250 Insektenfanggürtel,, Neu Ein fach" bietet Insekten oder Larven einen Unterschlupf, in dem sie einfach und sicher zu vernichten sind. Anzuwenden gegen: Apfelblütenstecher, Obstmade, Miniermotten, Weidenbohrer usw.

Rollenlänge 30 M 2.50 10 m -.90 p. Rolle

1270 Raupenleimpapier (Unterlagepapier), garantiert wasser- und fettdicht, weiß. Rollenlänge 50 m: 10 cm breit 13¹/, cm breit

-.70 p. Rolle -.50

#### Gegen Erdflöhe, Kohlraupen, Schnecken, Erdbeerstecher usw.

1300 **Queria-Pulver.** Der hohe Feinheitsgrad des Pulvers gewährleistet bei sparsamem Verbrauch rasches und sicheres Arbeiten. Bedarf pro Morgen ca. 20—25 kg. Inhalt: 250 g 1 4½, 10 25 kg. M.—50 1.20 4.50 8.50 20.—

1310 Naaki. Zur Schädlings-Bekämpfung, z, P. ge-gen Erdflöhe, Kornkäfer und anderes Ungeziefer, zur **Bodenverbesserung**, zur Qualitäts-steigerung, zur Ertragserhöhung, zur Bindung des Stickstoffs im Stalldung bestens bewährt. Ausführliche Prospekte auf Anforderung. 50 kg M 5.75, 5 kg M 1.-

#### Unkrautvertilgungsmittel.

1450 Futschikato, zur Vernichtung von Unkräutern auf Garten- oder Parkwegen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw. Anwendung: Im allgemeinen auf 1 qm Fläche 1 Ltr. 1—2prozentige Lösung gießen. 5.75 -.90 1.50 2.80

1460 **Hedit,** ein ungiftiges Unkrautvertilgungsmittel Bei 1—2 proz. Lösung ca. 1½ Ltr. Flüssigkeit p. qm. Inhalt : ½ kg *M* —.90, 1 kg 1.60, 5 kg 6.50

#### Gegen Erdschädlinge



1480 Terrasan vernichtet bei sachgemäßer An-wendung alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwin-tern, wie alle Arten Ma-den, Raupen, Drahtwür-mer, Engerlinge, Käfer, Larven, Aelchen, sowie alle sonstigen hier nicht Schädligen

genannten tierischen Schädlinge Ausführl. Prospekt liegt dieser Preisliste bel. Verkaufspreise. Die Bezugspreise verstehen sich einschließlich Verpackung wie folgt:

Inhalt	1/4	1	21/2	4½ kg
M	45	1.15	2.50	4.—
Inhalt	10	25	50	100 kg
M	7.80	17.50	33.50	65.—

#### Gegen Mäuse, Ratten, Hamster, Kaninchen, Füchse usw.

1600 Zelio-Körner zur Haus- u. Feldmäusevertilgung.



50 g Inhalt: M --.45 250 g 3.45

1650 **Zelio-Paste**, z. Ratten- und Wühlmäuse-Vertilg., mit passend. Köder an den von Nagern heimgesuch-ten Stellen auszulegen. Tube ca. 30

Citocid-Patronen, Räucherpatronen, Schwe-felkohlenstoff und Wasserstoff erzeugend, absolut sicher wirkend durch die dreifache Art der Giftgase. Einfachste Anwendung ohne

1700 Gegen Feldmäuse: Schachtel m. 25 Stück M 1.05 Wühlmäuse: Schachtel m. 10 Stück M 3 .-1710

1720 Hamster und Wühlratten: Schachtel mit M 5.80




# Gartengeräte und gärtnerische Bedarfsartikel.

Ich führe nur Werkzeuge, die aus bestem Material hergestellt und auf ihre Brauchbarkeit erprobt sind. Die Geräte konnten im Preise durchweg wesentlich ermäßigt werden, so daß diese den Zeitumständen angepaßt sein dürften. Sollten in der Herstellung weitere Verbilligungen eintreten, so werden diese auch melnen verehrten Abnehmern zugute kommen. Bei Erteilung eines Auftrages auf Geräte bin ich bei größeren Objekten, wie Rasenmähmaschinen, Regenanlagen, Sämaschinen usw., gerne bereit, meinen werten Kunden Krediterleichterungen einzuräumen, gegebenenfalls bitte ich hierüber meine Bedingungen einzufordern. Mit Spezialofferten in hier nicht aufgeführten Gartenbedarfsartikeln stehe ich jederzeit gerne zu Diensten.

Die mit \* gekennzeichneten Artikel sind abgebildet.

2086 Heckenscheren, englisches Modell, la Qua-



#### Garten- und Rosenscheren.

2003\* Gartenschere, zweischneidig, mit Messing-muttersicherung, aus bestem Tiegelgußstahl muttersicherung, aus bestem Tiegelguß geschmiedete Schneiden, solide Arbeit. 20 23 cm Länge: 18

6.- p. Stück Gartenschere, zweischneidig, mit Muttersicherung, fein blank, volle, gerippte Schenkel, Länge 21 cm. 12.25, Länge 23 cm. 12.50 p. St. Gartenschere mit Muttersicherung, hohlen

Schenkeln, ganz blank, gute kräftige Ausführung. Länge 22 cm  $\mathcal M$  3.10, 24 cm  $\mathcal M$  3.30 p. Stück

Reb- und Baumschere, ganz blank mit Muttersicherung Griffe hohl u. mit Feilenhieb. Länge 18 cm . 2.80, 20 cm 3.25, 23 cm 3.60 Stück

p. Stück. 2018\* Garten- und Rebenschere, ganz blank mit Muttersicherung, gerippte Schenkel, saubere Ausführung. Länge 19 cm *M* 2.50, 21 cm 2.75, 23 cm 3.-p. Stück.

p. Stück.

Garten- und Rebenschere, mit Muttersicherung, hohlen Griffen und fein schwarz lackiert. Länge 20 cm *M* 2.25, 23 cm 2.75 p. Stück.

2030\* Rosenschere, la Qualität. Schneiden blank, Griffe geschwärzt. Länge 19 cm. 1/2 .60 p. Stück.

**Pufferfedern für Gartenscheren** 50 mm. M.—.10, 60mm. M.—.15, 70mm. M.—.20 p.St.

#### Baum-, Gras-u. Heckenscheren.

2060\* Raupenschere "Duplex" mit ziehendem Schnitt für Aste bis 25 mm Stärke. Fein glänzend verzinkt, leicht und solide. M 3.30 p. St. 2062 Raupenschere "Duplex" mit ziehendem Schnitt, extra stark, mit großer Dülle, für Aste bis 35 mm Stärke. Fein glänzend verzinkt. M 3.90 p. Stück

32 1.**5**0 M 1.35 1.45 2.30 p. Stück

lität, mit Flügelmutter; fein polierte Hefte, ohne Astabschneider. Länge der Schere ohne Hefte: 30 cm # 2.60, 32 cm 2.70 p. Stück 2088\* Desgleichen mit Astabschneider 30 cm # 2.70, 32 cm 2.80 p. Stück 2090 Buchsbaumscheren, la Qualität, mit Flügel-mutter und poliertem Heft. Länge der Schneiden: 21 26 cm M 2.40 2.50 p. Stück Gartenmesser. 2100\* Garten- und Baumschulhippe mit stark gebogener Klinge und Nußbaumheft. Starke Messingeinlagen. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 2.80 p. Stück Heftlänge: 9 M 2.50 2104\* Garten- und Baumschulhippe, mit sehr stark gebogenem Nußbaumheft und schwerer Messingeinlage.
Heftlänge: 101/2 111/4 12 cm

2107\* Okuliermesser für Baum- und Rosenveredelung, in Hartgummiheft und mit starken
Messingeinlagen.
Heftlänge: 9 10 cm M 2,-2.20 p. Stück

#### Spargelmesser.

#### Abziehsteine.

2165\* Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten, extra feine Qualität, je nach Größe von 50 Pf. an bis № 1.50.

#### Baumsägen.

2182\* Iduna-Baumsäge mit Hakengriff, extra Qualität, Blattlänge ca. 30 cm. M. 2.20 p. Stück 40henheimer Baumsäge. Bügelsäge mit poliertem Griff. Das Blatt der Säge kann ge-dreht und gespannt werden. Blattlänge. 30. 35. 40 cm.

40 cm Blattlänge: 30 M 2.-2.30 2.70 p. Stück

#### Baumbürsten und Baumkratzer.

Baumbürsten sind aus bestem Runddraht ge-Baumburster sind aus bestell National aus. Jestell National Fertigt u. dienen z. Entfernen v. Moos, Flechten usw. 2193


Baumbürste für Aste und junge Stämme.
Ganze Länge 30 cm, Breite 5½ cm № 1.20 p. St. 2194\*

Baumbürste für ältere Stämme und zum Entfernen von Rost.
Ganze Länge 28 cm, Breite 4 cm № 1.20 p. St.

2196\* Baumbürste, zwischen den Ästen zu ge-

Ganze Länge 33 cm, Breite 5¹/₂ cm £ 1.20 p.St.


Baumkratzer, Blatt 13 cm, aufschraubbar, mit drei verschiedenen Seiten, einfaches Holzheft. 



#### Raupenfackeln.

2216 Raupenfackel mit Asbestdocht. Obertell M 1.25 p. Stück M 2.10 p. Stück

#### Obstpflücker.





#### Garten- und Gewächshaus-Spritzen zur Schädlingsbekämpfung.

2254\* Rückentragbare Baum- und Pflanzenspritze "Pomonax". Kopf und Rumpf aus einem Stück. Der verstärkte Boden ist eingenietet und eingelötet. Die Spritze ist mit patentiertem Rührwerk versehen.

Gesamtinhalt ca. 22 Ltr., Füllung ca. 15 Ltr., Gewicht ca. 9 kg. Zubehör: 1,35 m Hochdruckschlauch, Revolverhahn, Messingspritzrohr, Nadelzerstäuber, automatischer Messingfülltrichter, Siebröhrchen . . M 62.— p. Stück



2275\* Garten- und Gewächshausspritze mit neuem Saugventil, drehbarem Zerstäuber, Strahl und Brause aus Messing, allerbeste Qualität. Durchmesser 34 mm.
Rohrlänge: 350 400 450 500 mm

### 5.80 6.— 6.30 6.60 p.St.

2284\* Wasser-Zerstäuber, auf jeder Flasche anzubringen, aus Messing, fein vernickelt; sehr praktisch im Gebrauch.

2300

2275

Länge 25 cm *M* 1.25 p. St.



2300\* Freiland - Gießkannen, ovale Form mit rundem Bügel und zweckmäßig. Brausen. \* Sämtl. Kannen mit durchbrochenem Fuß. Gute verzinkte Gärtner-Qualität. Inhalt: 5 Ltr. M 5.50 p. St.

10 ... .. 6.50 ... ... 12 ... ... 7.65 ... ... 14 ... ... 7.65 ... ... 16 ... ... 8.40 ... ...

Mistbeetkanne mit lang. 2305 Rohr und Brause.

Inhalt: 81tr 7.25 7.50 p. Stück

Spritze in derselben Ausführung wie vor-

2260

2310

sphize in derselben Austuhrung wie vorstehende, jedoch mit ca. 11 Ltr. Gesamtinhalt, Füllung ca. 8 Ltr., Gewicht ca. 7¹/₂ kg. Zubehör: 1 m Hochdruckschlauch, kleiner Hahn, Messingspritzrohr, Sparzerstäuber, automatischer Messingfülltrichter, Siebröhrchen 

M. 48.— p. Stück Bambusverlängerungsrohr, 2 m lang M 6.85 Bambusverlängerungsrohr, 3 m lang M 9.-


Bambusverlängerungsrohr, 4 m lang. 10.50

Mundzerstäuber, nicht mehr lieferbar! Emp fehlen als Ersatz Kat.-Nr. 2264 und 2284. 2286\* Pulverzerstäuber, zur Schädlingsbekämp-


2307\* **Gewächshauskanne** mit Brause, 4 Ltr. Inhalt £ 5.70 p. Stück

5 Ltr. -.80 1.30 1.10

2313 Kakteen-Gießkannen mit engem Gießrohr, sehr praktisch und sauberes Arbeiten im Zimmer, Inhalt ½ Liter . . . . . . . . . . . 90 , . . . . . . . . . 1.10



2255



#### Spaten, Rechen, Hacken.

Gärtnerspaten, stählerne Berlin., spitz m. Buchen-D-Griffstiel. Größe 1 M. 3.50 p. Stück Größe 2 M. 3.70 p. Stück

Gärtnerspaten, stählerne 2327 Berliner, stumpf, Eschen-T-Griffstiel.

Eschen-T-Griffstiel.
Größe 1 M 3.50 p. Stück
Größe 2 M 3.70 p. Stück
Gätnerspaten, wie vorstehend, jedoch mit
Eschen-D-Griffstiel.
Größe 1 M 4.30 p. Stück
Größe 2 M 4.60 p. Stück 2328

Gärtnerspaten "Ideal", spitzes od. stumpfes Blatt Eschenstiel und

Größe 2 M 5.60 p. Stück

2259\* Goliath Garten- und Baumspritze

2264\* Ideal-Einhand-Zerstäuber in Messing, Nickel und farbig lieferbar. Gediegene Ausführung, keine Reparaturen, leicht und bequem auseinander zu nehmen und zu reinigen. Messing № 2.70, Nickel №3.–, Nickel farb. №3.40

2288\* **Gummiball mit Brause** in rot, blau, grün, orange, unentbehrlich für die moderne Binderei 8 10 12 cm

M 2.20 2.40 2260\* Zimmerpflanzen-Zerstäuber, geeignet für Gärtnereien, Blumenhandlungen und den Privatgebrauch.  **Gärtnerspaten,** wie vorstehend, jedoch mit D-Griff. Größe 2  $\mathcal M$  6.20 p. Stück

Gärtnerspaten "Ridal", aus einem Stück Bessemer-Gußstahl konisch gewalzt. Feder und Blatt vollständig geschlossen, mit ge-bogenem Eschen-T-Griffstiel.

Größe 1 M 5.10 p. Stück Größe 2 M 5.30 p. Stück


Gärtnerspaten, wie vorstehend, jedoch mit D-Griffstiel. Größe 2 M 6.10 p. Stück

Spatenstiele, gerade mit T-Griff, aus Buche M — 60 p. Stück

2343 Spatenstiele, gerade mit D-Griff, aus Buche M 1.- p. Stück

Spatenstiele, gebogen mit T-Griff aus Buche № -.60 p. Stück, aus Esche № 1.-- p. Stück 2345

2346 **Spatenstiele,** gebogen mit D-Griff aus Buche  $\mathscr{M}$  — 90 p. Stück, aus Esche  $\mathscr{M}$  1.50 p. Stück



Grabegabeln aus bestem Stahl, Bajonettzinken, mit Buchen-D-Griffstiel £ 3.50 p. Stück

Grabegabeln wie vorstehend, jedoch mit Eschen-D-Griffstiel #4.40 p. Stück

2360\* Erdschaufel, Holsteiner Form, am Stielan-satz nach oben gebogen. — Ohne Stiel Größe 1 M — 75 p. St., Größe 2 M — 85 p. St.

Stiel zur Erdschaufel, leicht gebogen, aus Buche, Länge 120 cm  $\mathcal{M}$  —.60 p. Stück 2361-Stiel

**Dunggabein**, stählerne, mit ovalen Zinken, ohne Stiel. Zinken 250 mm lang. Mit 3 Zinken *M* — .85 p. Stück, mit 4 Zinken *M* 1.05 p. Stück

2367\* Dunggabein mit 140 cm langem Stiel, Kapsel und Schienenzwinge, mit 3 Zinken £ 2.25 p. Stück, mit 4 Zinken £ 2.50 p. Stück

Stiel zur Dunggabel, leicht gebogen, ca. 38 mm Durchmesser, 135 cm lang, aus Buche  $\mathcal{M}$  —.75 p. Stück

2369 **Stiel** zur Dunggabel, aus Esche *M* 1.10 p. Stück

 Gartenrechen
 "Adler", aus einem Stück

 Stahl geschmiedet, ohne Stiel

 mit
 6
 8
 10
 12
 14
 16
 18 Zinken

 M. -.40 -.55 -.70 -.85 -.95 1.10 1.20 p. Stück

**Holzrechen** mit Spaltstiel, solide Ausführung, mit 12 Zähnen  $\mathcal{M}$  1.50, mit 14 Zähnen  $\mathcal{M}$  1.65 p. Stück

2389\* Gartenbesen "Universal" mit 20 runden Federstahlzinken, Länge der Zinken ca. 35 cm. Arbeitsbreite ca. 50 cm. Zur Pflege des Rasens und Sauberhaltung der Wege be-sonders zu empfehlen . . . . . . . . . . . . . 3.25 p. Stück

2395\* Gartenhacken, mit gebogenem Hals, aus allerbestem Material, angeschliffenes und gehärtetes Blatt, ohne Stiel.
Breite: 130 155 180 mm 155

-.95 1.- p. Stück M -.90 2399 Gartenhacken, herzförmig aus Stahl geschmiedet. Breite: 10 12 14 cm

-.45 -.50 -.55 M —-65 p. Stück Doppelte Gartenhacken, geschmiedet, mit 

Dieselben mit herzförmigem Blatt und zwel Zinken . . . . . . .  $\mathcal{M}$  —80 p. Stück

Dieselben mit breitem Blatt und 3 Zinken M.—.85 p. Stück

Dieselben mit herzförmigem Blatt und drei Zinken

**Jätehäckchen**,  $18^{1}/_{3}$ : 6 cm mit spitzem Blatt und drei Zinken, langer Zwinge und Angel. Schwarz lackiert, ganze Länge 33 cm  $\mathscr{M}$  —.50 p. Stück

2418\* Wühleisen mit schwarz poliertem Heft, Kralle aus Stahlblech mit eingenieteten Zinken, schwarz lackiert . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p. Stück

2420\* Kulturspaten mit Rechen, sehr stark, aus einem Stück. Empfehlenswertes Gerät für die Friedhofspflege. Ganze Länge 30 cm M-60 p. Stück

2424 "Helios" Balkon-Geräte. 1 Satz besteht aus Spaten, Rechen und Wühleisen, fein ver-nickelt in schöner Geschenkpackung 1 Satz J. 1.—


#### AUGUST BITTERHOFF SOHN



#### **BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27**

2435\* Mannl-Erdlockerungs-Geräte mit elastisch. auswechselbaren Zinken. Empfohlen vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaues. Zinken 5

1 Stück M 2 .-3.10 4.10



2662 Fledermaus-Sensen-Dengler. Sensendengeln mit dem Fledermaus-Sensen-Dengler ist leicht! Man schlage mit einem mittelschweren Hammer sorglos kräftig zu — der Erfolg setzt jedermann in Erstaunen. Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Lieferung bei. 1 Stück # 9.60
2663 Fledermaus-Sensenring . . . . # 1.50

2664 Fledermaus-Sensenschutz . . . . . M - . 80

#### Pflanzkellen, Pflanzhölzer, Pflanzleinen.

2454

Stahlspitze . . . .  $\mathcal{M}$  –.45 p. Stück **Pflanzholz** mit Pistolengriff aus Buchenholz, mit Stahlspitze . .  $\mathcal{M}$  –.70 p. Stück 2460\*

Pflanzleinen aus starker, drellierter Gärtnerschnur, komplett Schnurlänge: 7 12 14 20 30 50 m # 1.10 1.40 1.60 2.10 3.— 4.50 p. St.

#### Hack- und Sämaschinen, Handsäer.

"Senior"-Einradhacken leisten bei etwas 

2481 2482

 2490\*
 "Senior"-Zweiradhacke, Modell 210 K, mit

 2
 Messern, 4
 Stück Grubberzinken, 1
 Satz

 Häufler, 1
 Satz
 Krümler
 ...
 ...
 32.—

 2490a
 Dieselbe mit nur 2
 Hackmessern
 ...
 ...
 21.—

 2492
 1
 Satz
 = 2
 Stück Reservemesser
 ...
 ...
 3.50

 2494
 1
 Satz
 = 2
 Stück Häufler
 ...
 ...
 4.50

Ziehhacke. Während das Hacken und Häurein auf die Dauer recht ermüdet, besonders auch den Rücken anstrengt, arbeitet man mit der Ziehhacke spielend leicht. Der Boden wird viel besser und nachhaltiger durchlüftet, krümelig und wasserhaltender gemacht.

Breite  $6^{1}/_{2}$  10  $12^{1}/_{2}$   $19^{1}/_{2}$  cm  $\mathcal{M}$  -.60 -.90 1.20 2.20 p. Stück

Kleine "Senior"-Handdrill-Sämaschine, Modell P 32. Vorzüge: Billigkeit, leichte Hand-habung und gleichmäßiges, lückenloses Drillen. Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. M 36.- p. Stück Reihe vor.

"Senior!"-Sämaschine, Modell H. Für alle Verhältnisse passend, sät in laufender Reihe sowie auch in Abständen jede Samenart. "M 50.— p. Stück

Dazu passend: Spezialpflugschar für Hülsen-

2530\* Sämaschine "Sembners Patent", mit beweglichem Griff, Mit Säwelle "A" können alle kleinsamigen Gemüsesamen und größere Blumensamen gesät werden, mit der Säwelle "B" die allerfeinsten Gemüsesamen sowie gröbste Samen. Maschine mit Säwelle "A" . M 7.50 p. Stück

Handsäer "Praktikus", ganz aus Messing, läßt sich für jede Korngröße bis zu 6 mm einstellen. Praktikus ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat.


M −.60 p. Stück

#### Geräte für die Rasenpflege.

Rasenmäher müssen sorgfältig und sachgemäß gepflegt werden, wenn sie einwandfrei arbeiten sollen. Der Gebrauchsanweisung, die jeder Maschine beigefügt wird, ist genauestens Folge zu leisten.

2610 Rasenmäher "Reform", ohne Kugellager, in gediegener Ausführung. Mit erhöhten Laufrädern, nachstellbaren Messerlagern. Die Messer sind aus gutem Werkzeugstahl her-





Rasenmäher "Reform-Kugellager" ist die billigste Kugellagermaschine auf dem Welt-markt. Diese Maschine ist mit sich selbst nachstellendem Kugellager ausgerüstet. Mit 4 Messern:

Schnittbreite 260 312 364 mm

M 28.— 28.50 31.— p. Stück

2630\* Rasenmäher "Marathon" ist die moderne Hochleistungsmaschine mit Rollenlagern In den Laufrädern, die Messer sind aus nach besonderem Verfahren gehärtetem Werkzeugstahl hergestellt. Diese Maschine ist besonders für den Dauergebrauch zu empfehlen. Mit 4 Messern:

Schnittbreite 364 416 468 mm M 51.- 52.50 56.- p. Stück

Mit 5 Messern: Schnittbreite 364 2635 ### 364 416 468 mm

## 52.50 54.— 58.— p. Stück

Aufsteckräder zum Schneiden der äußeren Rasenflächen für "Reform" M. 4.— p. Stück

Desgleichen für "Marathon" M 5.- p. Stück

Grasfangkörbe aus verzinktem Drahtge-

416 mm Schnittbr. 16 Zoll 10 14 10.25 10.60 11.-12.50 p. Stück

#### Grasscheren siehe Nr. 2082.

2660\* Gras-Sichel, steyerische, mit Heft, scharf geschliffen.

Größe M 1.10 1.40 p. Stück

2670\* Wegeschaufel, gerade, ohne Stiel, mit ge-preßter Dülle, scharfer Schneide.

Wegeschaufel, spitz, ohne Stiel, mlt zwei Schneiden, sonst wie vorstehend.

20 23 25 cm 1.75 1.90 2.10 p. Stück Breite 18 M 1.60

2680\* Maulwurfsfalle, mit Blättchen zum Aufstellen, schwarz lackiert

1 Stück M — 30, 10 Stück 2.80

2700\* Rasensprenger, einfache praktische Ausführung, Eisen verzinkt, nicht regulierbar, 3/4 Zoll Innengewinde . . . M 1.70 p. Stück

Rasensprenger, Frosch darstellend, originell wirkend, aus Eisenguß, grün lackiert, nicht regulierbar, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Zoll Innengewinde. M 4.- p. Stück

2709\* Rasensprenger System "Strecker", 80 cm hoch, mit Gußfuß und Düse, Beregnungs-fläche bis zu 14 m im Durchmesser, kein Leckwerden möglich. Für 1/1 Zoll M 7.—, 3/4 Zoll M 9.— p. Stück

Größere Rasensprenger und Regner auf

Gartenschläuche in jeder Preislage, bel Angabe der gewünschten Länge und Breite in Zoll (1/2, 3/4, 1), Sonderangebot.

#### Verschiedene Geräte und Bedarfsartikel.

2800\* Glaser-Diamanten, vorzügliche Steine in bester Fassung, sehr leicht und gut schneidend.


Größe 8a M 3.50 6.- 11.- p. Stück

Glaser-Kittmesser, mit zweischneidiger, 9 cm langer Schneide . . . . . . . . . . . . 50 p. Stück 2804\* Glaser-Kittmesser,

Erd-Thermometer für das Mistbeet, auf Papierskala, in Glasfassung mit Glasöse. Länge 15

nge 15 20 25 cm *M* -.50 -.70 -.85 p. Stück





#### 2812\* Zimmerthermometer auf poliertem Holz-brett mit eingelegter Quecksilberskala oder Weingeistskala. Länge 20 25 cm M -.60 -.70 p. Stück

2850 Blumenstäbe, gespitzte, glatte, saubere Qualität.

50 60 75 90 100 120 150 cm 40 ₩ -.50 -.80 1.- 1.30 1.90 2.40 3.30 7.20 p. 100 St.

2854 Einstecketiketten aus Aluminium etwa 12×2 cm 100 St. M 3.50, 10 St. M -.50.

2855 Einstecketiketten aus Spezialzelluloid (für Kakteen und Aussaaten) etwa 7×1 cm 100 St.M -.70.

Einstecketiketten, einseitig gelb strichen, aus Holz.

81/2 10 12 14 16 20 24 30 cm M -.40 -.50 -.60 -.80 1. - 1.30 1.90 2.80 p. 100 St.

2860 Einstecketiketten aus Glas, mit Kork zum Verschließen.

Länge 7 cm 100 St. M 5.80, 10 St. M -.80 9 cm 100 St. M 7.20, 10 St. M -.90

Hängeetiketten aus Holz, mit Draht, ein seitig gelb gestrichen.

81/3 10 12 cm -.90 1.10 1.30 p. 100 St.

## Vogelschutz und Winterfütterung

Nisthöhlen: Wo solche aufgehängt werden, stellen sich auch bald zur Bekämpfung der Insektenplage nützliche Vögel ein. Ein Meisen-paar und seine Nachkommenschaft vertilgt in einem Jahr über 1000 Millionen Insekteneier und 150 000 Raupen.

2900\*Nistkästen für alle Meisenarten. Baumläufer, Gartenrotschwanz, kleinen Buntspecht . . . . . Stück *M* 1.80

2904\*Desgleichen für Rotkehlchen und ähnliche kleine Vögelchen . . . . Stück *M* 1.30

2906 Für Stare und den großen und mittleren Buntspecht und Turmsegler Stück M 2.40 2908 Für Röhrenmeisen. . . . Stück M 1.30

Futterhäuschen und Futterampeln.

2910\*Futterhäuschen für Veranden, Loggien in stabiler Ausführung Maße 26×20×18 29×25×21 36×28×23 1.80 . 2.40 M. 1.20

2920\*Meisen-Futterampel für Körnerfütterung (Hanf) täglich kontrollieren Stück *M* 1.80

2926\*Futterbirne f. Körnerfütterung Stück M 1.20

2930\*Futterpilz. Wie nebenstehende Abbildung, jedoch mit Blechgehäuse und Vorrichtung zumAuswechseln der Futterringe. Vor Witte-rungseinflüssen geschützt, ist der Tischdoch dauernd, jedoch nur den geschickten nützlichen Meisen gedeckt, den frechen Sperlingen aber unerreichbar . Stück  $\mathscr{M}=.90$ 

2940 **Futterringe**, 60 g schwer (empfohlen vom deutschen Tierschutzverein) Stück M.—,15 Lieferungsmöglichkeit vorbehalten!

Hängeetiketten aus Glas, mit Ose zum Aufhängen und mit einem Kork verschließbar Länge 7 cm 100 St. *M* 6.—, 10 St. *M* -.80 10 cm 100 St. *M* 12.—, 10 St. *M* 1.60

2867 Hängeetiketten aus Aluminium

ca.  $8\times2$  cm 100 St.  $\mathcal{M}$  2.70, 10 St.  $\mathcal{M}$  —.35 ca.  $9\frac{1}{2}\times2\frac{1}{2}$  cm 100 St.  $\mathcal{M}$  3.60, 10 St.  $\mathcal{M}$  —.50

Hängeetiketten aus Spezialzelluloid 2868

ca.  $6\times1.4$  cm 100 St.  $\mathcal{M}$  -.70, 10 St.  $\mathcal{M}$  -.10 ca.  $7\times1.5$  cm 100 St.  $\mathcal{M}$  -.90, 10 St.  $\mathcal{M}$  -.10 ca.  $8\times1.6$  cm 100 St.  $\mathcal{M}$  1.10, 10 St.  $\mathcal{M}$  -.15 ca.  $9\times1.8$  cm 100 St.  $\mathcal{M}$  1.30, 10 St.  $\mathcal{M}$  -.25 ca.  $10\times2$  cm 100 St.  $\mathcal{M}$  150, 10 St.  $\mathcal{M}$  -.25

Kokosfaserstricke, zum Anbinden von

stark 10 kg *M* 9.—, 1 kg *M* 1.— mittelstark 10 kg *M* 10.—, 1 kg *M* 1.10 schwach 10 kg *M* 12.—, 1 kg *M* 1.30

Bindegarn, zum Binden von Gemüse 2872 Bündeln usw. Preise auf Anfrage!

Raffiabast, la Edelware, extra breite 2875 lange helle Ware. (Preise veränderl.) 10 kg  $\mathcal M$  23.—, 1 kg  $\mathcal M$  2.50, 100 g  $\mathcal M$  —.40 Für größere Mengen bitte ich Sonderangebot einzuholen!

Aussaatschalen.

Zum Aussäen von Samen und Verpflanzen von Sämlingen eignen sich die viereckigen Tonschalen am besten. 


# 2910 2900 2904 0 2930 2926 Aussaaterfolge leicht gemacht!



Feinaussaaten im Zim-

ausreichend für eine Aussaatschale in Größe einer 1/2-Liter-Milchsatte.

# 2879 Pikiergabel "Akkord"



Für das Pikieren von Feinsämlingen, Be-Feinsämlingen, Begonien, Petunien usw. benutzen Sie die abgebildete Sämlings-Pikiergabel "Akkord". Kein Zerdrücken der Sämlinge mehr, feuchte Erde bleibt nicht kleben. Größte Anwuchs. Preis M.—40

Raumausnutzung, sicherer Anwuchs. Preis M -.40

# Hilfsmittel zur Kakteen-Zimmer-Kultur

Kakteen-Samen siehe Seite 51



"Crescat" Kakteen-Düngermischung

Kleine Packung M -. 15. Große Packung M -. 30

#### Kakteen-Erde.

Meine Universal-Erdmischung für alle Kakteenarten, die ich auf Grund, langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt habe, gebe ich zu folgenden Preisen ab.

5 10 kg -.30 2.-

#### Kakteen-Schädlingstod

zum Bepinseln oder Spritzen bei Befall der Pflan-zen mit Woll-, Blut- und Blattläusen sowie Rote Spinne usw. Inhalt 50 100 200 g

#### Kakteen-Aussaatschalen.

#### Kakteen-Gießkannen

mit engem Gießrohr, sehr praktisch für sauberes Arbeiten im Zimmer

Inhalt 1/2" Lier M -.90, 3/4 Liter M 1.10

# Champignonbrut



2880 Champignonbrut, lufttrockene, reichtragende prima Edelpilzbrut, sogenannte Jungfernbrut, nur von ersten Spezialzüchtern, in festen Stücken. Bequemste Anwendungsweise, da lange Zeit haltbar und jederzeit wieder verwendbar. In Doppeltafeln 100 Stück # 20.—, 10 Stück # 2.40, 1 Stück # —30

2882 **Champignonbrut**, lose, gute keimfähige Ware 10 kg *M* 34.—, 1 kg *M* 4.—



# Saatkartoffeln

Die Lieferung erfolgt (Lieferungsmöglichkeit vorbehalten) zu den Geschäftsbedingungen des Reichsnährstandes (Berliner Vereinbarungen 1933), im übrigen zu den vom Reichsnährstand noch festzusetzenden, zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preisen zuzüglich Kleinmengenzuschlag sowie Vorfracht und Verpackung. Versand im allgemeinen nicht vor Mitte März bei frostfreiem Wetter,

- \*Hörnchen. Allerfrüheste gelbfleischige (noch früher als Holländer Erstling).
  Die feinste Delikateß-Kartoffel, sehr ertragreich, beansprucht Garten- und besseren Boden, gedeiht aber auch auf gut gedüngtem leichterem Boden.
- \*Krebsfeste Kaiserkrone, vollkommen krebsfest. Eine plattlich runde, sehr widerstandsfähige reichtragende Speisekartoffel mit hohem Stärkegehalt. Für jeden in gutem Dung befindlichen Boden.
- \*Ackersegen (Böhms), krebsfest, gelbfleischig. In der Form ähnlich Industrie, jedoch etwas rundlicher, später, aber dafür ertragreicher.
- \*Boehms mittelfrühe. Hervorragende Wirtschaftskartoffel, im Knollentyp ähnlich Preußen, mit ockergelber Schale und hellgelbem Fleisch. Für mittlere Böden in guter Kultur. Sehr empfehlenswert.

\*Erdgold. Vorzügliche Neuzüchtung vom Industrietyp, mittelspät, vollständig krebsfest. Die Kartoffel ist oval, das Fleisch von tiefgelber Farbe, die Augen liegen ganz flach. Als eine der besten neueren Speisekartoffeln ist sie ausgezeichnet im Geschmack und bringt Höchsterträge.

stling. Früheste gelbfleischige Tafelkartoffel. Vorgekeimt kann diese Sorte bereits Anfang Juni geerntet werden und sichert daher großen Gewinn.

\*Konsuragis. Sehr ertragreiche mittelspäte Wirtschaftskartoffel, im Knollentyp ähnlich wie Preußen, mit hellgelbem Fleisch und ockergelber Schale. Für alle Bodenarten geeignet.

Industrie, spät, sichere und hohe Erträge bringende, gelbfleischige Speise-kartoffel von vorzüglicher Qualität, auf jedem Boden gedeihend.

- \*Flava. Eine vorzügliche Speisekartoffel vom Industrieknollentyp mit ockergelber Schale, gelbem Fleisch, rund-ovalen Knollen. Für gute Böden mit guten Wasserverhältnissen eine der besten gelben Speisekartoffeln.
- \*Preußen, gelbfleischig, ähnlich Industrie.

Professor Wohltmann, spät, sehr ertragreiche Delikateß-Speisekartoffel, unempfindlich, für alle Böden geeignet.

Die mit \* versehenen Sorten gelten als "krebsfest" und sollten überall da vorgezogen werden, wo Krebsgefahr besteht oder bestanden hat.

# Düngemittel

	50 kg	25 kg	12½ kg	5 kg
Atzkalk	2.60	1.60	90	50
Ammoniak, schwefelsaures, 9×9	11.—	6.—	3.25	1.50
Ammoniak-Superphosphat	8.—	4.50	2.75	1.50
Blutmehl	24.—	13.—	7.—	3.—
Hornmehl	22.—	12.—	6.50	3.—
Hornspäne, grobe oder mittelfeine	22.—	12.—	6.50	3.—
feine und flockige	22.—	12.—	6.50	3.—
Kainit, ca. 15% K	2.25	1.40	80	40
Kalisalz, ca. 38/42% K	5.40	3.20	1.80	90
Knochenmehl, entleimtes, ca. 32% PO	8.—	4.50	2.60	1.20
Kalk, kohlensaurer	1.50	90	50	30
Rinder-Guano	8.—	4.50	2.75	1.50
Superphosphat, ca. 18% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5.50	3.25	1.90	1.—
Thomasmehl, ca. 17% PO	4.50	2.50	1.50	·75
<b>Torfmull,</b> Originalballen $\mathcal{M}$ 4.50 ab Lager (Kleinere Mengen sackweise ab Lager)	4.—	2.50	1.50	80

Harnstoff-Kali-Phosphor BASF. Volldünger mit etwa 28% Stickstoff, 14% Kali, 14% Phosphorsäure, eignet sich besonders zur Düngung von Blumen, Blütenstauden, Beerensträuchern und Gemüse sowie zur Düngung von Rasenflächen, Topfpflanzen usw.

100-g-Dose .//. -45, ½-kg-Dose .//. 10-kg-Dose .//. 9.40
Trommel, 25 kg enthaltend ... .//. 16.65

Nitrophoska IG A enthält mindestens 17,5% Stickstoff, 13% Phosphorsäure (wasserlöslich) und mindest. 22% Kali 50 25 12½ 5 kg

Phostikal, der Volldünger für Blumen, Gemüse und Obst. Enthält etwa 25%, Phosphorsäure, etwa 12% Stickstoff und etwa 25% Reinkali. Von vorzüglicher Wirkung, ohne den Boden zu versäuern. Mit Phostikal gedüngte Pflanzen zeigen größte Haltbarkeit der Blüten und Früchte, ohne zu vergeilen. Phostikal ist von den Pflanzen sofort aufnehmbar und enthält Nährstoffgehalt ist Phostikal äußerst

kg

19.-

sparsam und billig im Gebrauch. 100 g 500 g 5.80 1.55 M -.50 -.90

**Huminal,** der Humus-Volldünger zur Bodenverbesserung und Düngung, verbessert Bodenstruktur, düngt und fördert Bakterienleben.

Huminal-Tabletten (für Topfpflanzen) . . . . . . . . 1 Dose  $\mathcal{M}$  – .55 Huminal-Kleinpackungen . . . . . . . . . ½ kg  $\mathcal{M}$  1. –, 8 kg  $\mathcal{M}$  2.45  $^{1}$ /<sub>2</sub> Ballen ca. 35 kg  $\mathcal{M}$  5.35, 1 Original-Ballen ca. 75 kg  $\mathcal{M}$  8.20 ab Lager oder Laden.

#### Cyanid Schwefel-Kalk-Pulver.

bester

50 kg M 38.-, 1 Postpaket M 4.50, 500 g M -. 45 inkl. Packung

#### Cyanid Schwefel-Kalk-Dünger.

50 kg M 32.-, 1 Postpaket M 3.75, 500 g M -.40 inkl. Packung

Erprobte Dünge- und Bekämpfungsmittel!

Verhindern das Auftreten, bekämpfen vorhandene Kohlhernie!

Beugen Sie vor und geben Sie Ihrem Gemüseland alle paar Jahre eine vorbeugende Düngung mit einem der vorstehend genannten Mittel. 1 Zentner auf den Morgen genügt. Gebrauchsanweisung liegt jeder Lieferung bei!

#### Blumen- und Pflanzendünger "Erdsalz"



Enthält alle zum Gedeihen von Blumen und Pflanzen unerläßlichen Bestandteile un richtigem Mischungsverhältnis, wirkt überraschend schnell und zuverläs-sig. Unentbehrlich für jeden Garten-besitzer, Blumen- und Pflanzenliebhaber.

Nur echt mit Schutzmarke. Ge-brauchsanweisung auf jeder Pakkung.

Kleine Packung				M	10
Große Packung				M	25
1/2 Pfund				M	40
1 Pfund				M	60

das beste natürliche Düngemittel.

"Crescat" Kakteen-Dünger, Spezialmischung. Kleine Packung M -Große Packung M -.30 Kakteen-Erde.

Meine Universal-Erdmischung für alle Kakteenarten, die ich auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt habe, gebe ich zu folgenden Preisen ab. 14 1 5 10 kg

#### Gartendünger "Füllhornmarke"

Der ideale Gartendünger für Kartoffeln, Gemüse,

UnterVerwendung von Guano und mineralischen Düngemitteln zusammengesetzter Volldünger, zu großen Teilen aus organischen Stoffen altbewährten Ursprungs zusammengesetzt, bietet der Pflanze zu jeder Zeit das, was sie zu ihrer vollen Entwicklung braucht. **Gehalt**: ca. 7% Stickstoff, 10% Phosphorsäure, 8% Kali.



Ausführlichere Angaben enthält Flugblatt.

#### Adco-Pulver. (Stallmistgewinnung ohne Vieh!)

1 Zentner Adco mit 15 Zentner Pflanzenabfallstoffen ergeben mit der nötigen Menge Wasser (ca. 1800 Ltr.) 50 Zentner besten Stalldung. Adco-Mist ist zur Packung von Frühbeetkästen besonders geeignet. Adco vergärt Stroh, Gras, Unkraut, Läub usw. und tötet Unkrautsamen in wenigen Wochen. Der daraus gewonnene Mist gibt den Pflanzen die fehlenden Nährstoffe und versorgt den Boden mit Humus.

100 kg M −.60 2.85 26.60

#### Humusbildner Biophosphat und Phosphatogen

Hochwertigen Humuskompost erhält man schon nach 4—5 Monaten durch Biophosphat und Phosphatogen, ohne Umstechen der Haufen. Biophosphat ist ein mit nützlichen Erdbakterien belebtes Knochenmehl mit 26% Phosphorsäure. Phosphatogen enthält 30% Phosphorsäure in einer Form die den luftliebenden Bakterien das Leben im Komposthaufen er-

Benötigt werden für jeden Raummeter frischen Kompost je 5 kg Biophosphat und Phosphatogen. (1 Raummeter Kompost reicht durchschnittlich für 200—250 qm Gartenland.)

	M 20.—	10	5.50	2.50
Preise für Phosphatogen	100	50	25	10 kg
	M 20.—	10.—	5.50	2.50
Preise für Biophosphat	100	50	25	10 kg



#### Landwirte!

#### Gartenbesitzer!

Gebeizte Saat ist widerstandsfähiger, wüchsiger, ertragreicher!

Das Beizen Eurer Feinaussaaten gewährleistet erst volle Erfolge!

# Saatbeizen

1800 Naßbeize "Uspulun Universal", wirksamste Beize für Getreide und Gemüsesaat; Tauchverfahren gegen Weizensteinbrand, Fusarium bei Roggen, Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rübenwurzelbrand usw. (0,25-prozentig). Benetzverfahren (0,5prozentig). Für Gemüsesamenbeizung 0,2prozentig. Zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie 50-100 g pro

Quadratmeter. Inhalt: 50 M -.50 1/<sub>4</sub> 1/<sub>2</sub> 1 1.80 3.45 6.50  $\mathcal{M}$  —.50 —.75 1.80 3.45 6.50 32.— 1810 Sonderpackung für Gemüsesamen . . . . . . . . . .  $\mathcal{M}$  —.60

1850 **Trockenbeize** "Ceresan" kann zur Beizung jederlei Saatgutes verwendet werden. Zur Beizung von 50 kg (1 Ztr.) Saatgut sind erforderlich bei Weizen und Roggen 100 g Ceresan Gerste und Flachs 150 g Ceresan Rübenknäulen 300—400 g Ceresan Inhalt: 200 g 1 5 kg 4.15 19.75

1860 Chinosol zur Bekämpfung der Bodenschädlinge (Saat- und Vermehrungspilze) in Aussaatschalen, bei Mistbeetaussaaten, in Pikierkästen usw. Ein ungiftiges Mittel, ein auch für die Pflanzen und zarten Sämlinge in jeder Hinsicht unschädliches Präparat. Rechtzeitig und richtig angewandt, verhindert es Verluste durch Bodenpilze bei der Anzucht. Chinosol ist nicht ätzend, völlig ungefährlich, leicht im Wasser löslich, stark bakterienhemmend selbst be großer Verdünnung, daher sparsam im Gebrauch. — 1 Tablette Chinosol zu 0,5 g reicht für 1—2 Liter desinfizierende Spritz- oder Gießflüssigkeit und kostet nur 12½, Pfg., ausreichend zum Gießen und Desinfizieren vieler Aussaatschalen und Pikierkästen. — Es kosten Packungen zu 2 Tabletten von je 0,5 g ⊀ —.25. 10 Tabletten zu je 0,5 g M — .95, 10 Tabletten von je 1 g M 1.60, 50 Tabletten zu je 1 g oder 100 zu je 0,5 g M 4.80.

# Radicin

führt den Leguminosen (Schmetterlingsblütlern) wirksame Knöllchenbakterien zu, sichert Höchsternten, erspart künstlichen Stickstoffdünger, reichert den Boden für die Nachfrucht mit Stickstoff an, verbessert die Qualität der Ernte durch Steigerung des Eiweißgehaltes.

dünger, reichert den Boden für die Nachfrucht mit Stickstoff an, verb Da die Bakterien nur die Stickstoff-Versorgung regeln, müssen Phosphorsäure, Kali und Kalk in entsprechenden Mengen vorhanden sein. Die Knöllchenbakterien sind nicht einheitlicher Art. Es werden deshalb für alle in Deutschland angebauten Leguminosenarten Spezialkulturen hergestellt. Rotklee kann niemals bei Luzerne oder Serradella Knöllchen bilden. Gleiches gilt für Sojabohne, Ackerbohne, Lupine und verschiedene andere Hülsenfrüchte. Deshalb ist bei einer Bestellung stets die Pflanzenart anzugeben. Einfache Handhabung! Die Bakterien werden mitWasser gelöst u. die getrübte Impflüssigkeit mit dem Saatkorn vermischt. Ist bereits die Saat erfolgt, kann noch eine Bodenimpfung vorgenommen werden. Gebrauchsanw. liegt jeder Sendung bei. Radicin wird für nachstehende Pflanzen geliefert: Erbse, Sojabohne, Ackerbohne, Peluschke, Wicke, Zottelwicke, Stangen- und Buschbohne, Luzerne, Rotklee, Weißklee, Schwedenklee, Gelbklee; Wundklee, Steinklee, In-

karnatklee, blaue und gelbe Lupine, Süßlupine und Serradella. Bei Bestellungen sind Pflanzenart, ungefähre Aussaatzeit, Anbaufläche oder die Aussaatmenge anzugeben.

Radicin-Erfolge. Mit Radicin geimpfte Flächen erbrachten gegenüber unge-impften Mehrerträge von 41—137% bei Sojabohnen, 47—85% bei Luzerne, 40% bei Erbsen, 71% bei Serradella. — Ausführliche Druckschriften hierüber kostenlos. — Geringe Kosten, großer Nutzen!

 $\frac{1}{4}$  ha bis 5 ha =  $\frac{1}{4}$  1.80 je  $\frac{1}{4}$  ha (1 Morgen) 5  $\frac{1}{4}$  ha bis 10 ha =  $\frac{1}{4}$  1.71 je  $\frac{1}{4}$  ha über 10 ha =  $\frac{1}{4}$  1.62 je  $\frac{1}{4}$  ha Radicin-Preise: ab Berlin

Radicin-Impfstoff (Erdkultur) für Saatgutmengen bis 5 kg ausreichend # -.70

# Nützliche Bücher und Gartenkalender

#### Bücher

#### 100 Ratschläge für die häusliche Blumenpflege.

Dieses handliche, von Gartendirektor Ludwig Lesser verfaßte, 64 Seiten starke Büchlein beantwortet alle die zahlreichen Fragen des Blumenfreundes, die dem Verfasser in seiner langjährigen Praxis als Gartenberater, Rundfunkredner usw. gestellt worden sind, in einfacher, sachlicher, klarer, durch Abbildungen unterstützter Weise . . . . Preis nur  $\mathcal{M}$  —.75

#### Illustrierte Kulturanweisungen

über Gemüse-, Blumen-, Pflanzen- und Knollengewächse nebst Arbeitskalender. Nach jahrhundertealten Gärtnererfahrungen zusammengestelltes, über 500 Seiten zählendes Nachschlagewerk für den Anfänger, eine unerschöpfliche Fundgrube praktischen Wissens auch für den erfahrenen Liebhaber und Berufsgärtner. Gut gebunden Preis # 1.50

#### Kakteen im Heim.

Illustriertes Handbuch der Kakteenkulturen im Zimmer . . . . 1 Stück # -.50

#### Lehrmeister-Bücherei.

Praktische Anleitungen für den Obst-, Gemüse- und Gartenbau sowie für Kleintier- und Geflügelzucht usw. Von ersten Fachleuten gediegen bearbeitet, sind die zum Teil reich illustrierten Bändchen sowohl für den Anfänger als auch für den erfahrenen Landwirt ihrer absoluten Zuverlässigkeit wegen sehr zu empfehlen. Prospekt einliegend

#### Saatbuch.

Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten für Gärtner und Gartenbesitzer von Johs. Schneider.
Sonderausgabe der Lehrmeisterbücherei, herausgegeben im Auftrage der Firma August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34.
Es enthält in gedrängter Kürze klare und übersichtliche, für den Fachmann wie Laien gleich wertvolle Angaben über Samenbedarf, Keimprobe, Stratifizierung von Obst- und Gehölzsamen, Aussaatmethoden von Gemüse- und Blumensamen, Saatschutz, Saat- und Verpflanzzeiten von Gemüsen und Blumen, Säemaschinen. Preis & —.90, Vorzugspreis bei gleichzeitiger Erteilung eines Samenauftrages & —.50.

#### "Wie baut der Siedler nutzbringend Gemüse?"

Von Garteninspektor Fr. Stoffert-Peine.

Auf 36 Seiten behandelt der erfahrene Fachmann (Kreisschulleiter des DSB) in gedärngter Kürze, doch klar und übersichtlich alle mit obigerAufgabe zusammenhängenden Fragen, insbesondere Bodenpflege, Geräte, Sortenauswah, Saatbedarf, Arbeitseinteilung, Pflegemaßnahmen, Aufbewahrungs- und Verwertungsfragen.

#### Wörterbuch für Kakteenliebhaber. Von Curt Liebe.

Die Kakteen erfreuen sich täglich größerer Beliebtheit, selten jedoch ist dem Liebhaber die Bedeutung der Namen bekannt. Dieses kleine Werk enthält alle bekannteren Kakteennamen und wird dadurch beitragen, daß das Verständnis dieser eigenartigen Pflanzengebilde gefördert wird . . . . . Preis M

#### Kalender **Deutscher Garten**und Blumenkalender 1938.

Mit Ratschlägen, Aussaatu, Schädlingstabellen, Über hundert, teils farbige Bilder Kunstdruckpapier, ersetzt ein ganzes Lehrbuch. Enthält ein großes Preis-ausschreiben mit 40 wert-vollen Preisen. Preis £ 2.90

#### "Gartenfreund" Gartenbau-Abreißkalender.

Jedes Blatt enthält täg-Jedes Blatt enthält tägliche Ratschläge für den Garten- und Obstbau, Bienenzucht, Kleintierhaltung usw., ähnlich der nebenstehend ab gedruckten Probeseite. Die Kalenderrückwand wird gebildet durch eine auf starken Karton gedruckte farbige Wiedergabe der Titelseite meiner Hauptpreisliste. Das reizende Bild ist ein Schmuck für jedes Zimmer. Preis W. —60 (bei Voreinsendung für jedes Zimmer. Preis # -.60 (bei Voreinsendung portofrei).

Jedes Kalenderblatt enthält ähnliche Hinweise auf Gartenarbeiten, Sortenbeschreibungen u. dgl.

#### Probeseite

(aus dem "Gartenfreund"-Abreißkalender) 4. Juli.

#### Chineserkohl



Der große Wert des Chineser - oder Selleriekohles liegt darin, daß er. im Spätsommer u. imHerbst gepflanzt, in ganz kurzer Zeit -in etwa zwei Monaten - gebrauchsfähige Köpfe ergibt. Er nutzt also abgeräumte Gemüsebeete, Mistbeetkästen u. dergleich vorzüglich aus und

ermöglicht auf ihnen eine zweite, wenn möglich dritte Ernte. Im frostfreien Raum (die Wurzeln in Sand stehend, eingeschlagen) läßt sich Selleriekohl ohne große Mühe bis Weihnachten, ja noch bis zum Frühjahr hinein, frisch erhalten. Er ergibt, roh genossen, einen vorzüglichen Salat, abgewellt und in Butter gedämpft ein vorzügliches, auch für den empfindlichen Magen leicht verdauliches Gemüse.

Aussaatzeit Anfang Juli (nicht früher) bis Mitte

#### Siedler-Kalender 1938.

Ratgeber für Eigenheim-, Grund- und Gartenbesitzer (und solche, die es werden 

#### Was ist heute im Garten zu tun?

Dauerkalender für den Gartenfreund. Für jedes Jahr passend, mit täglichen 



# Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

		Custiles II	manaacir	CICIIIII3.			
Abutilon 46 Acacia 46 Achillea 48 Ackerspörgel 65 Aconitum 33 Adonis 33 Adonis 33 Ageratum 33 Agrostemma 33 Akelei 48 Alonsoa 33 Alpenveilchen 46 Althaea 33 Alyssum 33 Amarantus 33 Ammobium 33 Amgelika 66 Antirrhinum 34 Aquilegia 48 Arabis 48 Arctotis 34 Arristolochia 50 Artemisia 66 Artischocken 66 Arzneipflanzen 66 Arzneipflanzen 66 Aschenpflanze 46 Asparagus 28, 46 Astern 29, 30—31, 48 Aurikeln 49  Baldrian 6 Baldrian 6 Balsaminen 32 Bartnelken 37 Basilikum 6 Bast 73 Baumschulartikel 58 Beete 22 Begoniensamen 34, 35 Beifuß 6 Bellis 48 Bienenfutter 65 Bindsalat 23 Blätterkohl 14—15 Bleichsellerie 24 Blumenkohl 14—15 Bleichsellerie 24 Blumenkohl 14—15 Bleichsellerie 24 Blumenkohl 14—15 Bleichsellerie 24 Blumenkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Brachycome 35 Braunkohl 14—15 Braut in Haaren 41 Brunnenkresse 66 Calcolaria 46 Calendalia 35 Calliopsis 35 Campanula 35, 46 Chieserkohl 17,7 Cheipserkohl 17,7 Champignonbrut 73 Cheiranthus 32,36 Chiroserkohl 17,7 Cheiranthus 32,36 Chiroserkohl 17,9 Chiroser	Citronenmelisse	Helenium	Löffelkraut	Porree	Sprossenkohl		
Cineraria 30, 46	Hanf 66	Lobelia 39	Polygonum 41	等等的。 10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.000 (10.00	Zwiebelsamen 25		
Allgemeine Inhaltsübersicht.							

Abbildungen der Blumensamen-Neuheiten 28, 29, 77
Einleitung mit Übersicht des Inhalts
Wichtige Mitteilungen 4
Blumensamen-Neuheiten 3, 28, 29, 77
Blumensamen-Sortimente
Gemüsesamen-Neuheiten 5
Gemüsesamen 6—25
Runkelrüben 26—27
Sojabohnen 9
Sommerflor-Blumensortiment
Sommerblumen-Übersicht

Topfgewächse Stauden Schlingpflanzen Ziergräser	48-50
Palmen- und Kakteensamen Blumenzwiebeln und Knollen Gehölzsamen	51 52—57
Baumschulartikel Landwirtschaftliche Saaten Kleesamen Grassamen	58 59—67 59—60

Gräser- und Kleemischungen	62-	-65 66
Sommer-Saatgetreide Düngemittel		67
Schädlingsbekämpfungsmittel		69
Bücher		75
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis Zucker-Tomaten		76

Nachdruck, auch auszugsweise, und Nachahmung der Anordnung verboten.

# An meine verehrten Kunden!

Heben Sie meine Gartenbücher auf! Ihr Wert als Nachschlagewerk wächst mit den Jahren! Es ist nicht möglich, alle Sorten jedes Jahr in farbiger Wiedergabe zu bringen. Viele Sorten, die im Vorjahr farbig wiedergegeben waren, sind in diesem Jahr durch andere ersetzt. Noch andere werden es im nächsten Jahre sein. Durch Nachschlagen der alten Ausgaben erleichtern Sie sich die Auswahl. Wenn Sie in diesem Jahr Ihren Auftrag schon vergeben oder aus anderen Gründen keinen Bedarf in Sämereien haben sollten, so werden Sie sich auch durch nur leihweise Weitergabe dieser Liste an befreundete Landwirte oder Gartenbesitzer ihren und meinen Dank erwerben.

Berlin O 34, Januar 1938

AUGUST BITTERHOFF SOHN



18600 Begonia hybr. multiflora fl. pl. "Kupfergold" 18602 ", ", ", ", Frau Helene Harms

Port. *M* — .90 Port. *M* 1.—

# Begonien aller Klassen aus Knollen und Samen

Seitenzahlenhinweis Seite 3



18858 **Begonia hybr. pendulafl. pl., Hänge- oder Ampelbegonie** in Prachtmischung aller Farben Port.  $\mathscr{M}$  —.70

# Knollen siehe unter "Knollenbegonien"



# Rosenknospenblütige Knollenbegonie, Begonia hybr. gigantea rosifl. fl. pl.

18610 Musterblumen-Prachtmischung aller Begonienfarben
Port, M. —.80

#### 18612 Nymphe, Neuheit 1938,

lindgrün mit rahmgelb, ähnlich der Rose "Kaiserin Augusta Viktoria" Port.  $\mathscr{M}$  —.90

# Sommerblumen-Mischungen zur Aussaat ins freie Land



#### 31340 Mischung von Einjahrsblumen im Bauern- oder Biedermeierstil

Aus 20 verschiedenen Sorten Sommerblumen zusammengesetzt, erreicht man mit dieser Mischung bei Ende März vorgenommener Aussaat einen unaufhörlichen Blumenflor vom Frühjahr bis Spätherbst in allen Farbentönen und Blumenformen.

100 g. M. 2.—, 10 g.—.50, Port.—.15

#### 31360 Mischung niedriger Einjahrsblumen (Einfassungspflanzen)

Diese aus einer geringeren Zahl von Pflanzensorten zusammengesetzte Mischung hat wegen ihres überaus reichen Farbenspiels vielfach die größte Bewunderung bei allen Liebhabern ausgelöst. Sobald eine Art aufhört zu blühen, fängt eine andere eben an aufzublühen.

#### 31310 Mischung von Einjahrsblumen hoher Sorten

Diese Mischung bringt eine kleine Anzahl leicht zu ziehender dankbarer hochwachsender Einjahrsblumen. leicht zu ziehender dankbarer hochwachsender Einjahrsblumen. 100 g $\mathcal{M}$  2.—, 10 g-.50, Port. —.15



